

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING 2014

Simon Karlsson

# Lilla torg

Halland, Halmstad stad RAÄ 12:1 och 44:1



KULTURMILJÖ  
HALLAND



KULTURMILJÖ  
HALLAND

**Hallands läns museer, Kulturmiljö Halland.**

Uppdragsverksamheten, Halmstad 2014.

Kartor ur allmänt kartmaterial © Lantmäteriet.

Ärende nr Ms2006/02316.

Fält med grå bakgrund och fet ram är obligatoriska för redovisning till FMIS.  
För anvisningar, klicka på rubrikerna och länkar på sidan 2.

## Geografiska och administrativa uppgifter

Län	Kommun	Landskap
Hallands län	Halmstad	Halland
Socken/Stad	Kartblad	Fastighet/kvarter
Halmstad	4273	Lilla Torg

Beslutande länsstyrelse	Länsstyrelsens dnr	Beslut enligt KML	Datum för beslut
Länsstyrelsen, Halland	431-672-13	Arkeologisk förundersökning enligt 2 kap. 13§ KML	2013-03-19

## Undersökningens art och omfattning

Undersökarens dnr/projektnr	Typ av undersökning/åtgärd	Fältarbetstid start	Fältarbetstid slut
2013-92	Arkeologisk förundersökning	2014-04-28	2014-04-28
Undersökande/ansvarig organisation	Ansvarig person	Typ av exploatering	
Kulturmiljö Halland	Simon Karlsson		
Uppdragsgivare/exploatör	Antal arbetsdagar	Beräknad rapporttid	Total faktisk kostnad

Beräknat	Yta, ext (m <sup>2</sup> )	Yta (m <sup>2</sup> )	Volym (m <sup>3</sup> )	Schakt (m)	Timmar, grov	Timmar, arkeolog	Timmar, maskin
	Yta, ext (m <sup>2</sup> )	Yta (m <sup>2</sup> )	Volym (m <sup>3</sup> )	Schakt (m)	Timmar, grov	Timmar, arkeolog	Timmar, maskin
Undersökt							

## Berörda RAÄ-nr/tillfällig arbetsidentitet (objektnr)

Halmstad RAÄ 12:1 och 44:1
----------------------------

## Datering

--

Rapport inkommer senare  Ja  Nej

## Sammanfattning av undersökningsresultaten och förslag till fortsatta åtgärder


Sammanfattning av undersökningsresultaten  
I samband med utplacering av fundament till reklamskylt i den sydvästra delen av Lilla torg, grävdes en yta av ca 1,8 x 1,3 meter. Djupet var 0,45 meter. Det översta lagret var ca 0,1 meter djupt och bestod av ljusgul sättsand följt av ett ca 0,2 meter djupt bärlager bestående av gulbrun grusig sand, och underst ytterligare ett bärlager bestående av brun grusig sand. Inga fynd framkom. Båda bärlagrena var klart moderna.

Förslag till fortsatta åtgärder  
Nej.



**Fig. 1** Utdrag ur fastighetskartan med platsen för undersökningschaktet markerad. Skala 1:10 000.

0 500 m



**Fig. 1** Utdrag ur fastighetskartan med platsen för undersökningsschaktet markerad. Skala 1:1000.



Postadress: Bastionsgatan 3 | 302 43 Halmstad | Tel: 035-19 26 00  
E-post: [kansli@kulturmiljohalland.se](mailto:kansli@kulturmiljohalland.se) | Hemsida: [www.kulturmiljohalland.se](http://www.kulturmiljohalland.se)