

ARKEOLOGISK UTREDNING 2020

Mats Nilsson

NY SPILLVATTENLEDNING I SKREA

Skrea 2:4, 2:5, 2:36, 2:39, 2:72 och 4:5, Skrea socken, Falkenbergs kommun, Hallands län

RAPPORT KULTURMILJÖ HALLAND 2020:57



STIFTELSEN HALLANDS LÄNSMUSEER



Stiftelsen Hallands Läns museer, Kulturmiljö Halland

Uppdragsverksamheten, Halmstad 2020

Arkeologisk utredning 2020

Bild framsida: Översiktsbild mot öst. Fastighet och del av utredningsområde Skrea 2:5.

Foto nr: 2020-40-15. Foto: Mats Nilsson.

Grafisk form och layout: Anders Andersson.

Kartor ur allmänt kartmaterial © Lantmäteriet.

Ärende nr ms2006/02316.

INNEHÅLL

SAMMANFATTNING.....	5
BAKGRUND	5
TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSMILJÖ.....	5
SYFTE OCH METOD	7
RESULTAT.....	7
TOLKNING.....	9
ÅTGÄRDSFÖRSLAG	11
TEKNISKA OCH ADMINISTRATIVA UPPGIFTER	11
 BILAGOR.....	 12
Bilaga 1 Schaktbeskrivning	
Bilaga 2 Metaldetekteringsrapport, Jonas Paulsson Kula AB	
Bilaga 3 Fyndtabell	
Bilaga 4 Fotobilaga	
 Rapporter från Kulturmiljö Halland 2020	 16




Fig 1. Ortofoto med historiskt kartöverlägg Akt 10 från år 1791 visande äldre gårdslägen och aktuellt utredningsområde (lila). Inägor (åkermark) markerade med prickade ytor. Skala 1:5000.

SAMMANFATTNING

Kulturmiljö Halland har på uppdrag av företagaren Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB utfört en arkeologisk utredning enligt länsstyrelsens beslut 431-2016-2020. Orsak till utredningen var att företaget VIVAB planerar att ersätta en äldre spillvattenledning med en ny ledning parallellt med den äldre ledningen. I närheten till arbetsområdet för vattenledningen finns ett stort antal kända fornlämningar. Möjligheten var därför stor att dolda fornlämningar skulle kunna finnas inom ledningssträckningen. Den arkeologiska utredningen genomfördes 2020-05-26 till 2020-05-27, varpå 14 sökschakt öppnades till en sammanlagd längd av 500 löpmeter, motsvarande 877 kvadratmeter frilagd yta. Jordmånens genomsnittliga djup i utredningsområdet är 0,4 meter. Underliggande markmaterial består av brun eller grå sand. I de lägre liggande terrängpartierna finns också vattenavsatta svarta humösa lager från nedbrutna växter. Vid utredningstillfället genomfördes även en metalldetektering i utredningsområdet. 3 metallfynd bestående av knappar som kan härledas till tiden mellan 1500 talet och 1800 talet hittades vid metalldetekteringen. Inom utredningsområdet som motsvarar arbetsområdet för ledningssträckningen påträffades inga arkeologiska anläggningar. Kulturmiljö Halland förordar inga ytterligare arkeologiska insatser i arbetsområdet.

BAKGRUND

Kulturmiljö Halland har på uppdrag av företaget Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB utfört en arkeologisk utredning enligt länsstyrelsens beslut 431-2016-2020. Orsak till den arkeologiska utredningen var att företaget VIVAB planerar förläggning av en ny spillvattenledning på en cirka 1000 meter lång sträcka, parallellt med en äldre och snart uttjänt vattenledning i Skrea. I omgivningarna kring arbetsområdet för ledningssträckan finns ett antal kända fornlämningar. Möjligheten var därför stor att dolda fornlämningar och äldre gårdslägen skulle kunna beröras vid ledningsarbetet.

Efter samråd med markägare till de fastigheter som berörs av ledningsarbetet har företaget VIVAB flyttat arbetsområdet något åt nordöst i förhållande till det

ursprungligt markerade arkeologiska utredningsområdet. Det arkeologiska utredningsområdet kom därför att motsvara den senare sträckningen av arbetsområdet som är uppdelat i 2 delområden, på var sida om en märkegrav dit spillvatten leds. Aktuellt utredningsområde är markerat i figur 1. Vid märkegravens östra sida finns en smal remsa som sammanbinder delområdena. Den sammanbindande delen skall användas för transport av fordon vid ledningsarbetet och ej grävas.

TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSMILJÖ

Utredningsområdet är ca 840 meter långt och sträcker sig i nordöstsydvästlig riktning över flacka åker- och hagmarksytor, på en höjd mellan 14 och 21 meter över




Fig 2. Översiktskarta för området kring utredningsområdet (lila) med fornlämningar (rött) i form av boplatser, fossil åker, hålvägar, gravar och fyndplatser markerade. Skala 1:10 000.

havet. Arbetsområdet för spillvattenledningen följer en idag kulverterad bäck. Jordarten i utredningsområdet består huvudsakligen av postglacial sand. Den sydvästra delen av utredningsområdet avslutas i ett sankare markområde som på äldre skifteskarta, Skrea akt 10, år 1791 är benämnd Tranemad och består av kärrtorv, se figur 1. På samma karta kan också äldre torp och gårdar ses markerade med ett T. Vattenledningens arbetsområde passerar igenom de två äldre gårdslägena Kull och L:a Kull. 1700-talskartan visar också att landskapet kring gårdarna då dominerades av ljungmark med endast mindre inägor i form av prickade ytor på kartan.

På ett avstånd mellan 200 till 500 meter väster om utredningsområdet finns boplatzlämningarna Skrea 74, 178, 210, 238 och fossil åkermark Skrea 241. Inom 1 kilometer norr om utredningsområdet finns ett antal boplatzlämningar, fossil åkermark och fyndplatser: Skrea 127, 139, 174, 185, 207, 209, 212, 219, 224 och 226. Mot öst och i söder påträffas boplatserna Skrea 143, 17, 19 och 85. Ett flertal av dessa fornlämningar är idag undersökta och borttagna i samband med att ny bebyggelse uppförts.

SYFTE OCH METOD

Syftet med den arkeologiska utredningen har varit att ta reda på om fornlämningar berörs av ledningssträckningen i arbetsområdet. Utredningen ska preliminärt avgränsa nyupptäckta fornlämningar inom utredningsområdet. Resultaten från utredningen ska kunna användas vid länsstyrelsens fortsatta tillståndsprövning och utgöra underlag för eventuellt kommande arkeologiska åtgärder. Resultatet ska också kunna användas som underlag i företagarens planering.

Utredningen genomfördes under två dagar i maj mellan 2020-05-26 och 2020-05-27. Schaktningen påbörjades i den södra delen av utredningsområdet varpå sökschakt öppnades inom arbetsområdet för vattenledningen. Vid grävarbetet användes en bandgående grävmaskin med en planeringsskopa på 1,8 meters bredd. I schakten avlägsnades matjorden till underliggande sand för att lokalisera fornlämningsstrukturer. Schaktningen avslutades i den norra delen av utredningsområdet.

Då metallfynd kunde förväntas i närheten av de äldre gårdslägena Kull och L:a Kull genomfördes metalledetektering i utredningsområdet. Metalledetekteringen utfördes av Jonas Paulsson Kula AB.

Sökschakt och påträffade fynd mättes in digitalt med GPS. Digital information finns lagrat i Intrasiprojekt Skrea2020106U. Efter avslutad arkeologisk utredning lades sökschakten igen.

RESULTAT

Sammanlagt öppnades 14 sökschakt till 500 löpmeter, motsvarande 877 kvadratmeter frilagd yta. Genomsnittlig jordmån i utredningsområdet är 0,3–0,4 meter. I svackor i åkermarken uppgår matjordsdjupet 0,6 meter. Underliggande markmaterial består av grå till brun sand med rostjordsinslag. Ställvis påträffas även mörka humösa fläckar efter förmultnade växter. I schakt 313 inom fastighet Skrea 4:5 i den södra delen av den idag utdikade kärrmarken "Tranemad" påträffades ett 0,13 meter tjockt humöst lager under matjorden. Under det humösa lagret fanns grå sand, se fig 3. I nästföljande schakt 318, inom samma fastighet fortsatte grå sand under matjorden, ställvis med humösa fläckar efter förmultnad vegetation. I fastighet Skrea 2:36 öppnades tre sökschakt 326, 334, 338 och 399. Detta område var något mer väldränerat och den grå underliggande sanden övergick till brun sand med rostjordsinslag. Inom fastighet Skrea 2:4 grävdes tre schakt 342, 346 och 350. Denna del av utredningsområdet utgjordes delvis av en svacka i marken där matjordslagret ökade till 0,6 meter. Markmaterialet i de här schakten var fuktigt och bestod av grå sand med rostjord och humösa lager. I fastighet Skrea 2:72 grävdes tre schakt 362, 266 och 370. Dessa tre schakt tillsammans med schakt 350 i fastighet Skrea 2:4 ligger inom det äldre gårdsläget Kull, markerat på den äldre skifteskartan från 1791. Inga spår av äldre gårdsbebyggelse kunde dock ses vid schaktningen. Matjordslagret i schakten inom Skrea 2:72 nådde ned till 0,5 meter. Underliggande markmaterial bestod av grå sand och silt samt bitvis med störningar av påförda recenta fyllnadsmassor. Utredningsschakten avslutas mot norr med sökschakt 381 i fastighet Skrea 2:5. Schaktets nordöstra del sträcker sig in i gårdsläget L:a Kull markerat på den äldre skifteskartan från 1791. Inga spår av gårds-lämningar kunde ses i schakt 381 som under matjorden bestod av brun sand med grusiga inslag och humösa fläckar efter förmultnad vegetation.

Vid metalledetektering av utredningsområdet påträffades några efterreformatoriska knappar från tiden 1500 tal till 1800 tal, F1, F2 och F3. Fynden hittades






Fig 4. Schaktkant mot öst i schakt 313 visande ett 0,13 meter tjockt lager efter förmultnad vegetation mellan matjord och grå sand i schaktets botten. Schaktet är placerat inom en tidigare kärrmark kallad Tranemad i utredningsområdets södra del.

Foto nr: 2020-40-02.

Foto Mats Nilsson.

i anslutning till de äldre gårdslägena Kull och L:a Kull. Metallfynden finns markerade i figur 4. Inga ytterligare fynd eller arkeologiska lämningar som kan kopplas till historisk eller förhistorisk tid påträffades.

TOLKNING

Utredningsområdet följer den lägst liggande delen i landskap och terräng där även den nu uttjänta spillvattenledningen är placerad. Spillvattenledningen utgör också en rätad och kulverterad bäck som kan ses i äldre kartöverlägg från 1700 talet, (figur 1 och 4), i form av en

svart linje från utredningsområdets norra del och vidare söderut genom det södra delområdet. Kartöverlägget visar att mangelgraven ännu inte har grävts. De humösa lager som påträffats vid schaktningen tolkas som att de är rester efter den kulverterade bäcken som bitvis också förefaller att ha meandrat. Bäckens mynnat igenom den tidigare kärrmarken Tranemad och vidare söderut. Metallfynden som hittas i utredningsområdet är tecken på att marken brukats i efterreformatorisk tid, men de kan inte med säkerhet kopplas till gårdarna Kull och L:a Kull då de utgör lösfynd utan kontext.




Fig 5. Kartutsnitt ur historiskt kartöverlägg Akt 10 från år 1791 visande var fynd av efterreformatoriska knappar hittats vid metalldetektering. Skala 1:3000.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Kulturmiljö Halland förordar inga ytterligare arkeologiska insatser inom det aktuella utredningsområdet. I närområdet finns dock ett stort antal fornlämningar och fyndplatser. Om exploatering planeras i närliggande fastigheter till utredningsområdet förordas därför att arkeologiska utredningar genomförs i de då berörda fastigheterna.

TEKNISKA OCH ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Länsstyrelsens beslutsnummer:	431-2016-2020.
Eget diarienummer:	2020-106.
Uppdragsgivare:	Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB.
Utförandetid:	2020-05-26 till 2020-05-27.
Personal:	Mats Nilsson (grävningsledare och mätansvarig), Patrik Hallberg och Anders Gudmundsson, Kuskatorpet Entreprenad & Lantbruk AB.
Koordinatsystem:	Sweref 99 TM.
Höjdsystem:	RH 2000.
Läge:	Halland, Skrea socken, Skrea 2:4, 2:5, 2:36, 2:39, 2:72 och 4:5. Koordinater X 6306092,70 / 351618,15.
Undersökt:	500 löpmeter, 877 kvadratmeter.
Dokumentation:	Schakt och fynd mättes in med GPS. Digital information finns tillgänglig i Intrasisprojekt nummer Skrea2020106U. Digitala fotografier har fotonummer 2020-40- (1-20).
Fynd:	Tre metallfynd i form av efterreformatoriska knappar. Fynden har i väntan på fyndfördelning tilldelats accessionsnummer VM 300 045.
Datering:	-

BILAGOR

Bilaga 1 Schaktbeskrivning

SCHAKTBESKRIVNING EFTER ARKEOLOGISK UTREDNING SKREA 2:4 MED FLERA, UPPDRAGSGIVARE VATTEN & MILJÖ I VÄST AB, VIVAB FALKENBERG.

Fastighet Skrea 4:5: schaktad yta 161,5 m².

Schakt 313. Längd 24,3 meter, 42,8 m². Matjord 0,3 till 0,4 meter. Underliggande grå sand.

Schakt 318. Längd 66,49 meter, 118,7 m². Matjord 0,3 meter. Därunder ett torvlager 0,13 meter. Underliggande grå sand med vattenavsatta humösa fläckar som utgör spår av förmultnad vegetation.

Fastighet Skrea 2:36: schaktad yta 115,9 m².

Schakt 326. Längd 31,9 meter, 55,1 m². Matjord 0,4 meter. Underliggande grå sand med rostjordsinslag. Torrare område än i fastighet 4:5.

Schakt 334. Längd 6,7 meter, 11,5 m². Schaktet avbrutet på grund av påträffad omarkerad dagvattenbrunn.

Schakt 338. Längd 12 meter, 21,6 m². Matjord 0,4 meter. Underliggande brun sand med rostjordsinslag.

Schakt 399. Längd 15,6 meter, 27,7 m². Matjord 0,45 meter. Underliggande grå sand med vattenavsatta humösa lager.

Fastighet Skrea 2:4: schaktad yta 132,9 m².

Schakt 342. Längd 6,7 meter, 11,7 m². Matjord 0,5 meter. Schaktet för nära befintligt schakt och avslutas för flyttning i sidled.

Schakt 346. Längd 24 meter, 42,6 m². Matjord 0,6 meter. Underliggande grå sand med fuktig rostjord.

Schakt 350. Längd 48,3 meter, 78,6 m². Matjord 0,3 meter. Underliggande grå sand med rostjord och vattenavsatta humösa lager.

Fastighet Skrea 2:72: schaktad yta 162,5 m².

Schakt 362. Längd 8,7 meter, 14,9 m². Matjord 0,3 meter. Underliggande grå sand med rostjord och vattenavsatta humösa lager.

Schakt 366. Längd 17,9 meter, 29,7 m². Matjord 0,5 meter. Underliggande grå sand med recenta fyllnadsmassor.

Schakt 370. Längd 19,3 meter, 33,3 m². Matjord 0,5 meter. Underliggande grå sand med recenta fyllnadsmassor.

Schakt 374. Längd 49,2 meter, 84,6 m². Matjord 0,4 meter. Underliggande brun sand till sandig silt.

Fastighet Skrea 2:5: schaktad yta 304,5 m².

Schakt 381. Längd 169,2 meter, 304,5 m². Matjord 0,3–0,4 meter. Underliggande material i södra delen består av humösa fläckar från förmultnad vegetation i grå sand. Centralt omväxlande brun sand och humösa lager. Norra delen något grusigare underlag med rostjord och grå sand.

Sammanlagt schaktade löpmeter är 500 meter, motsvarande 877 kvadratmeter.

Bilaga 2 Metalldetekteringsrapport, Jonas Paulsson Kula AB

Metalldetekteringsrapport

Undersökning med metalldetektor i samband med arkeologisk utredning inom fastigheterna SKREA 2:4, 2:5, 2:36, 2:72 och 4:5, Skrea socken, Falkenberg kommun i Hallands län

Metalldetektormodell som användes: XP DEUS 11”

Undersökningen:

Arbetsmetod och utförande:

En systematisk metalldetektering utfördes vid två olika tillfällen:

Först avsöktes fastigheterna 2:4, 2:72 och 4:5 med två parallella sökstråk inom utredningsområdet (UO). Senare efter det att sökschaktningen var utförd detekterades fastigheterna 2:5 och 2:36 också med två parallella sökstråk.

Vid avsökningarna av matjordslagret negligerades generellt utslag från järnföremål medan alla andra kontrollerades. Metallföremål som med säkerhet kunde tillföras tiden före 1850 eller med osäkerhet kunde dateras i fält togs upp och mättes in med GPS. Metallföremål som med säkerhet kunde bestämmas till senare tid (d.v.s. efter 1850) tillvaratogs inte.

Fältarbetet utfördes den 11/5 samt 28/5 2020.

Detekteringssituationen: (fysiska faktorer som påverkar detekteringsresultatet) –

Vid det första undersökningstillfället var fastigheterna Skrea 2:4, 2:72 och 4:5 nysådda, med låg uppkommen gröda. Undersökningen av fastigheterna Skrea 2:5 och 2:36 utfördes i nerkörd vall, d.v.s. i grävmaskinsspår samt på och kring de igenlagda sökschakten.

Arbetet utfördes vid meteorologiskt gynnsamma förhållanden.

Jonas Paulsson (Arkeolog och metalldetekteringsspecialist)
Kula AB
mob. 0701733223
e-post: stavershult@gmail.com

Bilaga 3 Fyndtabell

Fastighet: Skrea 2:4 & 2:5

Accessionsnummer: VM 300 045

Landskap: Halland

Socken: Skrea

Undersökningsår: 2020

Intrasisld	Name	Class	Subclass	Material	Sakord	Antal	Fragmenteringsgrad	Fyndstatus	Vikt
200012	F1	Fynd	Metall	CU-leg	Knapp	1	Defekt	Diameter 19 mm tjocklek 2mm	2.4
200017	F2	Fynd	Metall	CU-leg	Knapp	1	Defekt	Diameter 18 mm tjocklek 1,8 mm	2.2
200018	F3	Fynd	Metall	CU-leg	Knapp	1	Defekt	Diameter 14 mm tjocklek 1,5 mm	1.3

Bilaga 4 Fotobilaga



Foto: 2020-40-03 mot nordöst. Schakt 318 inom fastighet Skrea 4:5, med humösa fläckar efter vegetation i den tidigare kärrmarken Tranemad. Foto: Mats Nilsson.



Foto: 2020-40-10 mot nordväst. Schakt 370 inom fastighet Skrea 2:72 med humösa nedbrutna vegetationslager och recenta fyllnadsmassor. Foto: Mats Nilsson.



Foto: 2020-40-14 mot sydväst. Schakt 381 inom fastighet Skrea 2:5 och äldre gårdsläge L:a Kull med omväxlande brunt sandigt grus och nedbrutna humösa vegetationslager. Foto: Mats Nilsson.

RAPPORTER FRÅN KULTURMILJÖ HALLAND 2020

2020:01	Lögnäs Skummeslöv RAÄ 39 och 41, Ark. slutundersökning.
2020:02	Nio fornlämningar längs Suseån, Ark. förundersökning.
2020:03	Ett hål i Hamngatan, Halmstad, Ark. schaktningsövervakning
2020:04	Boplatsaktiviteter fr. tidigneolitikum och romersk järnålder invid bronsåldershöj Kvibille RAÄ 35:1
2020:05	Medeltida lämningar i Storgatan, Halmstad
2020:06	Dagsås kyrka, textiltförvaring och åtgärder i sakristian
2020:07	Dagsås kyrka, nytt pentryskåp
2020:08	Rosenfredsskolan uthus, Folkskolan 1, antikvarisk förundersökning
2020:09	Landa kyrka, nytt styrsystem
2020:10	Landa kyrka, belysning
2020:11	Grev Kristoffer 13, antikvarisk förundersökning inför renovering
2020:12	Grunnarp 3:12. Underlag inför tillståndsansökan för ändring av byggnadsminne.
2020:13	Trönninge 7:47 Förenklad ark. utredningsrapport
2020:14	Vattenledning Åled-Oskarström, Enslövs socken. Ark. utredning, steg 1.
2020:15	Veddige kyrka, invändig ändring, antikvarisk konsekvensbeskrivning
2020:16	Lindbergs kyrka, framtagande av bemålat bräddtak, antikvarisk förundersökning
2020:17	Enslövs kyrka begravningsplats, Ark. utredning inför utökande av Enslövs kyrkas gravplats.
2020:18	Senmedeltida odlingshorisonter, en stenläggning och nyare tids avfall. Halmstad. Ark. förundersökning och undersökning.
2020:19	St Laurentii kyrka. Utvändig renovering
2020:20	Tröinge 2:62 Vinbergs socken, Ark. utredning.
2020:21	GC-väg mellan Vinberg och Bergagård. Ark. utredning.
2020:22	VA-ledning Efra kyrkby-Långasand Ark. förundersökning och slutundersökning.
2020:23	Knobesholms tunnbinderi.
2020:24	Övraby - Det äldsta Halmstad. Ett medeltidsarkeologiskt forskningsprojekt.
2020:25	Hyltebruks kyrka, Utvändig renovering
2020:26	Tönnersjö kyrka, Renovering av fönster
2020:27	Nybyggnation hästgård Risarp Harplinge. Ark. utredning.
2020:28	Förundersökning i avgränsande syfte Skrea 110, Ark. förundersökning.
2020:29	Boplats- och härdområden. Trönningenäs, Lindbergs socken. Ark. förundersökning av L2018:392, L2018:820, L2018:821, L2018:822.
2020:30	Kyrkogårdarnas historia, vård och underhåll, bilaga till kulturhistoriska inventeringar i Falkenbergs pastorat
2020:31	Inventering inför planerad deponi. Varbergs kn, Veddige sn. Ark. inventering
2020:32	Jutanområdet, Antikvarisk förundersökning
2020:33	Planområde Himle och Fun City, Spannarps socken, Ark. utredning

2020:34	Utredning inför GC-väg utmed väg 613 mellan kustvägen och Harplinge samhälle. Harplinge socken, Ark. utredning.
2020:35	Söndrums församlingsgård, antikvarisk förundersökning
2020:36	Efterunders. och återställning av plundringsskrap intill Krokstenen, Örelid. Laholm, Tjärby sn, Ark. efterundersökning.
2020:37	Skottorps slott. Restaurering
2020:38	Kristineheds manbyggnad. Kulturhistorisk utredning
2020:39	Laholm RAÄ 142, Laholms stad, Lagaholm 4:1, RAÄ 19:1, RAÄ 142:1, Ark. schaktningsövervakning
2020:40	Krutkällargången, Halmstad kommun och stad, Bastionen Norre Katt, RAÄ 33:1, Ark. schaktningsövervakning
2020:41	Kv Jungfrun, Oxen och Hästtorget, Laholm. Förslag till planbestämmelser.
2020:42	Spannarp Östra, Spannarps socken, Ark. utredning
2020:43	Fem provborrhål inom Österskans. Halmstad kommun, Österskans 1 och Halmstad 6:31. Ark. kontroll.
2020:44	Arkeologisk utredning inom Tofta 2:2. Varbergs kommun.
2020:45	Apelviksgården, omläggning av stråtak. Antikvarisk medv.
2020:46	Professorn 7, Hotell Gästis i Varberg, Antikvarisk förundersökning
2020:47	Folkvandringstid, Vendeltid & Vikingatid, Kvibille 21:1, Ark. förundersökning
2020:48	Boplatslämningar i Hasslöv, Hallands län, Laholms kommun, Hasslövs socken, Ark. utredning
2020:49	Gravar och boplatser invid Kistinge deponi, Eldsberga socken, Ark. utredning
2020:50	Villa Örnvik, Eketånga 2:71, Halmstad, Antikvarisk förundersökning.
2020:51	Kvarnadalen i Sällstorp, Vård- och underhållspan
2020:52	Landa kyrka, mögelsanering
2020:53	Societetshuset i Varberg, antikvarisk konsekvensutredning
2020:54	Långanskogen, vård- och underhållsplan
2020:55	Göingegårdens smedja, Antikvarisk förundersökning
2020:56	Falkenbergs stadshus, ändring av ventilation
2020:57	Ny spillvattenledning i Skrea. Ark. utredning



KULTURMILJÖ
HALLAND

POSTADRESS: TOLLSGATAN 7 | 302 32 HALMSTAD | TEL: 035-19 26 00

E-POST: KANSLI@KULTURMILJOHALLAND.SE | HEMSIDA: WWW.KULTURMILJOHALLAND.SE