

Anders Håkansson med bidrag av Torbjörn Brorsson

Bronsålder och tidig medeltid vid Skrea kyrka

Halland, Falkenbergs kommun, Skrea socken, Skrea 23:41, RAÄ 226



Arkeologiska Rapporter

Stiftelsen Hallands Läns museer

2017:3



KULTURMILJÖ
HALLAND

Anders Håkansson med bidrag av Torbjörn Brorsson

Bronsålder och tidig medeltid vid Skrea kyrka

Halland, Falkenbergs kommun, Skrea socken, Skrea 23:41, RAÄ 226



KULTURMILJÖ
HALLAND



Hallands Läns museer, Kulturmiljö Halland

Uppdragsverksamheten, Halmstad 2017

Arkeologisk undersökning 2016

Framsida: Flygfoto över undersökningsområdet vid Skrea kyrka. Foto: Patrik Hallberg. (fotonr. 2016-23-135).

Layout: A. Andersson.


Kartor ur allmänt kartmaterial © Lantmäteriet.

Ärende nr ms2006/02316.

Innehåll

Inledning	7
Topografi och fornlämningsmiljö	7
Frågeställningar	10
Metod och genomförande	11
Resultat	12
Arkeologiska objekt	12
Hus	16
<i>Hus 1</i>	18
<i>Hus 2</i>	20
<i>Hus 3</i>	22
<i>Hus 4</i>	24
<i>Hus 5</i>	26
<i>Hus 6</i>	28
<i>Hus 7</i>	30
<i>Hus 8</i>	32
<i>Hus 9</i>	34
<i>Hus 10</i>	36
<i>Hus 11</i>	38
Fynd	40
<i>Ben</i>	40
<i>Bly</i>	40
<i>Bränd lera</i>	40
<i>CU-leg</i>	40
<i>Flinta</i>	40
<i>Järn</i>	40
<i>Kalkbruk</i>	40
<i>Koppar</i>	41
<i>Kvarts</i>	41
<i>Silver</i>	41
<i>Keramik och bränd lera</i>	41
<i>Torbjörn Brorsson, Keramiska Studier</i>	41
Inledning	41
Registrering och bearbetning	41
Datering	42
Keramik från tidigneolitikum	42
Keramik från yngre bronsålder och förromersk järnålder	43
Högmedeltida keramik	45
Relationen till tidigare undersökningar i Skrea	45
Bränd lera	46
Bebyggelseutveckling vid Skrea kyrka	46
Mesolitikum–Tidigneolitikum	46
Yngre bronsålder–Förromersk järnålder	46
Sen vikingatid–Tidig medeltid	46
Senmedeltid–Nyare tid	48

Sammanfattning	48
Referenser	49
Bilagor	52
Bilaga 1 Anläggningslista	
Bilaga 2 Fyndlista	
Bilaga 3 Vedartsanalys	
Bilaga 4 Makrofossilanalys	
Bilaga 5 ¹⁴ C-datering	
Bilaga 6 Metalldetektering	
Bilaga 7 Ritningar	



Figur 1. Undersökningsområdet. Skala 1:5 000.


INLEDNING

Med anledning av en planerad byggnation av parkeringsplats samt friläggande av mark för bostadsbyggnation har Kulturmiljö Halland utfört en särskild arkeologisk undersökning vid Skrea RAÄ 226 inom fastigheten Skrea 23:41. Undersökningen utfördes under perioden april–maj 2016.


TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSMILJÖ

Vid en GIS-analys av närområdet kan det konstateras att det inom en tvåkilometersradie runt RAÄ 226 finns 162 registrerade fornlämningar. Dessa utgörs huvudsakligen av fyndplatser, enskilda gravar och boplatser samt enstaka stensträngar, hägnader eller gärdesgårdar. 40 av fornlämningarna är registrerade som undersökta och borttagna eller som delundersökta, vilket får betraktas såsom en relativt hög andel inom ett så pass stort urvalsområde. Området kring RAÄ 226 präglas av det intilliggande Skrea Kyrkebjär, ett högre bergsparti beläget direkt norr om förundersökningsområdet. Cirka 1 km sydväst om undersökningsområdet finns ytterligare ett berg, Mannaberg, och cirka 2 km söder om förundersökningsområdet ännu ett, Galarkullen. Mellan dessa bergspartier utgörs landskapet av uppodlad slättmark. Området ligger inom Suseåns vattensystem och markmiljön utgörs i huvudsak av sand och sandig morän.

Skrea kyrkby är belagd första gången år 1467. Ortnamnet kommer troligen av ”skred” vilket torde syfta på flygsanden, som är omfattande i området. Även om inga områden med flygsand påträffats inom undersökningsområdet så är ytor med flygsand förekommande i närområdet. Exempelvis påträffades vid undersökningen av RAÄ 210, som ligger drygt en halv kilometer sydväst om RAÄ 226, upp till en meter tjocka flygsandslager (Carlie 2011). 1646 upptas tretton hemman, sju krono-, fem frälse- och ett kyrkohemman. Bebyggelsen är uppdelad i två områden som långt fram i tid kallats för Övre och Nedre Skrea. Dessa ligger i västra delen, på eller i anslutning till utmarken. Ett område som sticker ut i kartmaterialet är den i särklass bästa åkermarken vid bergsklacken Skrehall, med de bebyggelseindikerande namnen *Hofgården* och *Gårdakrok*. Kulturgeografen Pär Connelid tolkar detta som spår efter en huvudgård vilket även avspeglar sig i teg- och ägoförhållanden i Nedre Skrea. Ytterligare en indikation är det särhägnade området i söder, som möjligen går tillbaka på ett *ornum*. Övre Skrea kan bland annat ha sitt ursprung i den tidigmedeltida bebyggelsen vid RAÄ 193 som lokaliserats vid det bebyggelseindikerande namnet *Sotarp* i kartorna, och där åkertegarna tillhör de högre



Figur 2. Undersökningsområdet samt omgivande fornlämningsmiljö. Skala 1:10 000.



Figur 3. Digital bearbetning av storskifteskartan över Skrea by med bebyggelseindikerande namn, tegar med hög bonitet och tidigmedeltida lämningar. Ur Håkansson 2017:146, fig 5:2.

bonitetsklasserna. Utifrån ägobild och tegstruktur framgår att Sotarps åkermark brukas av en gård i Övre Skrea, som går under namnet *Storegården*. Sotarp består även av en stor gård under sen vikingatid men utökas med ytterligare en mindre och två mellan-stora gårdar under tidig medeltid, för att sedan överges under 1200-talet. I den norra delen av inägomarken finns även ett sammanhängande åkerområde med hög bonitet, samt bebyggelsenamnet *Sjögården*. Likaså det söder därom liggande *Hemstycket* kan gå tillbaka på övergiven bebyggelse, samt vid åkerytorna mellan de historiska bybebyggelserna (Connelid 2004; Håkansson 2004; Håkansson 2017). I Nedre Skrea har det också påträffats senvikingatida och tidigmedeltida bebyggelse. Exempelvis ett par hundra meter norr om kyrkan finns undersökta lämningar efter en stor gård vid lokalen RAÄ 224, med dateringar till perioden ca 1000–1200-tal (Kadefors 2016b). Ytterligare vikingatida och tidigmedeltida bebyggelse har påträffats i söder, men utanför inägoområdet på den västra sidan vid RAÄ 210 och RAÄ 178, bestående av små gårdsenheter respektive grophus (Carlsson 1994; Kadefors 2016a).

Fastigheten Skrea 23:41 har varit underkastad arkeologiska undersökningar tidigare. I samband med en utredning i området kring Skrea Kyrkebjär påträffades 2005 en boplatz som förmodades vara från perioden vikingatid/medeltid. Vid utredningen drogs ett fåtal sökschakt inom fastigheten, varvid det konstaterades att området innehöll stolphål. Några av stolphålen bedömdes vara rektangulära, en form som erfarenhetsmässigt kan relateras till senvikingatida/tidigmedeltida lokaler i Halland. Vidare påträffades yngre rödgods och kritpipsfragment, vilket indikerade att platsen även brukats under efterreformatorisk tid. På ytan närmast kyrkan påträffades även flintor, vilket visade att det även fanns äldre lämningar, sannolikt från neolitikum/ bronsålder (Svensson 2006).

Vid en förundersökning av fastigheten 2015 påträffades lämningar från medeltid, bronsålder och neolitikum. Huvuddelen av fornlämningen bedömdes vara från medeltid, vilket även ^{14}C - dateringar indikerade med tre prover från perioden 1100–1300 tal. En datering till mesolitikum och därtill påträffade mikrospån, visade att även den äldre stenåldern fanns representerad på platsen. Dock bedömdes de medeltida lämningarna inneha störst kunskapspotential (Kadefors 2015).

FRÅGESTÄLLNINGAR

Lämningarna inom RAÄ 226 var av stort intresse för att närma sig nya kunskaper om kyrkomiljöns äldsta historia. Det är okänt när den medeltida kyrkan etableras på platsen, men bevarade brev från mitten av 1200-talet antyder att det då kan ha funnits en kyrka på platsen. Denna medeltida kyrkan revs 1835 och gav då plats för den kyrka som står där idag. I den nya kyrkan finns en sockel till dopfunten bevarad, vilken dateras till 1200-talet (Nilsson 2009). En undersökning av platsen skulle således bringa klarhet i hur bebyggelsen närmast kyrkan varit organiserad, om den varit av sakral eller profan natur och om det funnits en föregångare till den medeltida kyrkan inom området. Vidare

fanns här möjlighet att studera om det fanns äldre faser, om kyrka och den intilliggande bebyggelsen föregåtts av äldre bebyggelse. Särskilt framhölls studier av övergången från hednisk till kristen tid och hur denna manifesterat sig i det arkeologiska materialet. Även om de medeltida lämningarna stod i fokus förespråkades även en dokumentation av arkeologiska objekt och insamling av fynd från bronsålder (keramik), neolitikum (spån) och mesolitikum (mikrospån). Dessa lämningar kunde sedan ställas mot närliggande undersökningar i Skrea med äldre lämningar såsom RAÄ 208, 210 och 224.

METOD OCH GENOMFÖRANDE

Undersökningen kom att prioritera de medeltida lämningarna inom fornlämningen och genomfördes utifrån tre generella arbetsmoment: en inledande metalledetektering av området, följd av schaktning och friläggande av arkeologiska objekt samt avslutande dokumentation av påträffade arkeologiska objekt. Metalledetekteringen genomfördes av Jonas Paulsson, KULA HB, där områdets östra delar prioriterades. Keramikmaterialet är registrerat av Torbjörn Brorsson. Schakt, arkeologiska objekt, fynd och prover mättes in med totalstation och registrerades inom Intrasis. Arkeologiska objekt dokumenterades även på ritfilm i skala 1:20. Parallellt med alla undersökningsmoment utfördes även digital fotodokumentation. Metallföremål som ansågs ha vetenskaplig relevans för tolkningen av områdets historia omhändertogs.


RESULTAT

Arkeologiska objekt

Objekttyp	Plandokumenterade	Undersökta/handgrävda
Brunn	1	1
Grop	40	13
Härd	9	7
Lager	6	2
Pinnhål	25	2
Ränna	64	11
Stolphål	742	196
Sten	28	21
Utgår	11	11
Totalt:	898	264

Tabell 1. Antal inmätta och handgrävda arkeologiska och objekt samt topografiska objekt (sten) vid undersökningen.

De arkeologiska objekten dominerades av stolphål som förekom över stora delar av området med viss koncentration till de östra och norra delarna. Merparten av stolphålen är sannolikt medeltida förutom i den östra delen av området, där även lämningar från brons- och äldre järnålder förekom. Pinnhålen påträffades i den nordöstra delen, men bildade inga tydliga strukturer. I områdets södra och framför allt sydvästra del påträffades ett stort antal rännor, övervägande med nordnordost–sydsydvästlig riktning.





Figur 4b. Undersökningsområdet med utblick från Skrea kyrka. Foto: Patrik Hallberg. (fotonr. 2016-23-41).

Ark. objekt	Husnr.	Vedart	Labnr.	BP	1 sigma	2 sigma
A1700, stolphål	8	Ek	Ua-54243	2884±34	1120–1010 BC (68,2%)	1200–970 BC (93,2%), 960–940 BC (2,2%)
A3207, stolphål	6	Al	Ua-54244	627±30	1295–1320 AD (25,1%), 1345–1395 AD (43,1%)	1280–1400 AD (95,4%)
A1700, stolphål	3	Ek	Ua-54245	852±30	1160–1220 AD (68,2%)	1050–1090 AD (6%) 1150–1260 AD (89,4%)
A230, grop		Ask	Ua-54246	949±31	1020–1050 AD (17,8%) 1080–1160 AD (50,4%)	1020–1160 AD (95,4%)
A407, stolphål	1	Ek	Ua-54247	828±30	1185–1255 AD (68,2%)	1160–1270 AD (95,4%)
A1630, härd		Björk	Ua-54248	2331±33	410–370 BC (68,2%)	510–350 BC (93,4%) 280–250 BC (2%)
A4922, härd		Tall	Ua-54249	172±29	1660–1690 AD (11,5%) 1730–1810 AD (42,3%) 1920–1950 AD (14,5%)	1660–1700 AD (17,1%) 1720–1820 AD (50,6%) 1830–1880 AD (6,5%) 1910 AD (21,2%)
A10481, stolphål	2	Ek	Ua-54250	871±30	1050–1070 AD (2,1%) 1150–1220 AD (66,1%)	1040–1100 AD (18,3%) 1110–1250 AD (77,1%)
A2238, grophus	11	Ask	Ua-54251	3251±35	1610–1580 BC (15,8%) 1560–1490 BC (45,5%) 1480–1460 BC (6,9%)	1620–1440 BC (95,4%)
A3063, stolphål	5	Al	Ua-54252	1027±30	985–1025 AD (68,2%)	900–920 AD (2,2%) 960–1050 AD (91,2%) 1100–1120 BC (1,7%)

Tabell 2. ¹⁴C-tabell.



Figur 5. Arkeolog Mats Nilsson vid den medeltida brunnen (A8228). Foto: Ola Kadefors. (fotonr. 2016-23-137).

Funktionen på rännorna är osäker men karaktär och innehåll i fyllningarna pekar på att de med största sannolikhet är grävda under nyare tid. Möjligen går de att relatera till de yngre rännor och diken som påträffats längre norrut inom RAÄ 208/209.


Bland groparna märks *A230*, en flack nedgrävning med en längd och bredd på 3,8 respektive 1,6 meter. Möjligen är detta rester av ett grophus där endast själva botten är bevarad, men nedgrävningens smala bredd talar något emot detta. Makroprover innehöll nästan inget förkolnat material alls, och en tolkning om dess funktion är inte möjlig att göra utifrån detta. En ^{14}C -analys gjordes av kol från askträ som resulterade i en datering till perioden 1020–1160 AD, 2 sigma.

Ytterligare en grop, *A8228*, tillhör en nedgrävning för en medeltida brunn som påträffades i områdets norra del. Brunnen var 1,8 meter i diameter och anlagd i huggen natursten, där nio skift var bevarade och där vatten fanns kvar i gropens botten.


Hus

I tolkningen av bebyggelsematerialet användes den indelning i hustyper som utformats inom ramen för en aktuell studie kring vikingatida och medeltida bebyggelse i Halland (Håkansson 2017:59ff.).

- Typ 1. Treskeppig stolpburen byggnad med konvex eller rak huskropp
- Typ 2. Treskeppig stolpburen byggnad med yttre snedsträvor och konvex huskropp
- Typ 3. Treskeppig stolpburen byggnad med yttre snedsträvor och rak huskropp
- Typ 4. Enskeppig stolpburen byggnad med yttre snedsträvor och konvex huskropp
- Typ 5. Treskeppig stolpburen byggnad med svagt konvex huskropp och centralt hallutrymme
- Typ 6. Enskeppig stolpburen byggnad med konvex huskropp
- Typ 7. Tvåskeppig stolpburen byggnad med konvex huskropp
- Typ 8. Tvåskeppig stolpburen byggnad med rektangulär huskropp
- Typ 9. Kombinerad tvåskeppig och enskeppig stolpburen byggnad med rektangulär huskropp
- Typ 10. Enskeppig byggnad med rektangulär form och parvis ställda väggstolpar
- Typ 11. Enskeppig byggnad med rektangulär form och icke parvis ställda väggstolpar
- Typ 12. Hus med väggrännor
- Typ 13. Syllstensburen byggnad
- Typ 14. Mindre enskeppig stolpburen byggnad med fyra-sex parvis ställda väggstolpar
- Typ 15. Mindre enskeppig stolpburen byggnad med tre parvis ställda väggstolpar
- Typ 16. Stacklador
- Typ 17. Grophus



Figur 6. Hustyper i Halland under perioden ca 950–1250, indelade i 17 typer.




Figur 7. Bebyggelselämningar som påträffades inom undersökningsområdet. Skala 1:500.

Hus 1

Hustyp:	11
Väggkonstruktion:	Stolpar
Dimensioner:	14 x 5,7 meter, utbredning utanför schakt.
Riktning:	NV-SO
Antal bockpar:	-
Bockbredd från V:	-
Bockspann från V:	-
Datering:	1150–1250 AD
Dateringsmetod:	¹⁴ C, hustypologi
Fynd:	Bränd lera, lerklining
Makro:	Skalkorn, havre, råg samt ängsväxter
Funktion:	Ekonomibyggnad (lada, fähus)

Huset påträffades i områdets nordöstra hörn och har troligen haft en utbredning utanför schaktet i östlig riktning. Huset är av typ 11, en enskeppig byggnad med rektangulär form och icke parvis ställda väggstolpar. I några av stolphålen påträffades hårt bränd lera vilket indikerar att husets väggar varit lerklinade. Makrofossilmaterialet var mycket rikt och innehöll ett varierat spektrum av arter och material. En stor del av materialet bestod av glasade mineralsmältor av en sådan mängd och typ som bildas när lerklinade hus brinner ner. Det förefaller alltså som att huset förstörts i brand, och förkolningen av materialet hänger, sannolikt samman med denna händelse. Detta eftersom spår av matlagning i andra former (animalier eller förkolnade klumpar) helt saknas i materialet. En stor del av växtmaterialet bestod av fröer och stråfragment från ängsväxter, troligen rester av hö eller kreatursdynga. Det förekom även rester av bärgad och tröskad, men ännu oremsad sädesskörd i form av säd, agnfragment och åkerogräs. Säden dominerades av skalkorn följt av havre och med ett enstaka fynd av råg – typiskt för västkusten på 1200-talet. Sammansättningen, av hö/dynga och skörderester, tolkas som att huset ifråga är en ekonomibyggnad. Troligen har den fungerat som tröskningslada med loft där man också förvarat bärgad hö men kan också ha kombinerats som fähus där jordgolvet varit fullt av dynga (ängsväxter) men där djuren, kanske svin och hästar, också getts avfall från tröskning.

En ¹⁴C-analys gjordes av kol från ekträ i stolphål A407 som resulterade i en datering till perioden 1160–1270, 2 sigma. Dateringen överensstämmer med hustypen, som i huvudsak förekommer i Halland under perioden 1150–1250.



Figur 8. Hus 1. Skala 1:200.


Hus 2

Hustyp:	11
Väggkonstruktion:	Stolpar
Dimensioner:	7,5 x 5,6 meter, utbredning utanför schakt.
Riktning:	NNO-SSV
Antal bockpar:	-
Bockbredd från V:	-
Bockspann från V:	-
Datering:	1150–1250 AD
Dateringsmetod:	¹⁴ C, hustypologi
Fynd:	Järnföremål, brända ben
Makro:	-
Funktion:	Ekonomibyggnad

Huset påträffades i områdets nordvästra hörn och har troligen haft en utbredning utanför schaktet i nordlig riktning. Huset är av typ 11, en enskeppig byggnad med rektangulär form och icke parvis ställda väggstolpar. Inre väggstolpar visar att byggnaden haft flera rum, vilket indikerar att den varit flerfunktionell. De få fynden av bränt ben (köksavfall) och järnföremål pekar på eventuell bostadsdel i den södra delen, men troligen rör det sig generellt om en ekonomibyggnad.

En ¹⁴C-analys gjordes av kol från ekträ i stolphål A10481 som resulterade i en datering till perioden 1110–1250, 2 sigma. Dateringen överensstämmer med hustypen, som i huvudsak förekommer i Halland under perioden 1150–1250.

Figur 9. Hus 2. Skala 1:200.




Hus 3

Hustyp:	11
Väggkonstruktion:	Stolpar
Dimensioner:	15,5 x 5,9 m
Riktning:	VNV-OSO
Antal bockpar:	-
Bockbredd från V:	-
Bockspann från V:	-
Datering:	1150–1260 AD
Dateringsmetod:	¹⁴ C, hustypologi
Fynd:	Järnföremål, brända ben, äldre rödgods
Makro:	Havre, skalkorn, vete, hasselnötsskal, åkerogräs
Funktion:	Bostad, kornbod

Huset påträffades i områdets nordöstra del och var 15,5 meter långt och 5,9 meter brett. Huset är av typ 11, en enskeppig byggnad med rektangulär form och icke parvis ställda väggstolpar. I några av stolphålen påträffades hårt bränd lera vilket indikerar att husets väggar varit lerklinade. Inre väggstolpar visar att byggnaden haft flera rum, varav det östra troligen utgjort bostad. Här påträffades äldre rödgods i ett av stolphålen. I den västra delen innehöll makroprov säd, en mindre mängd åkerogräs samt agndelar till skalkorn. Denna del har troligen varit en kornbod för förvaring av säd. Säden bestod av lika delar havre och skalkorn, vilket är normalt för platsen och perioden, samt en mindre mängd vete, vilket är ovanligare. Det är möjligt att vetet, som var ett mer exklusivt sädesslag, odlades till skatt eller avsalu, och att konsumtionen i hushållet var begränsad. En ¹⁴C-analys gjordes av kol från ekträ i stolphål A10872 som resulterade i en datering till perioden 1150–1260, 2 sigma. Dateringen överensstämmer med hustypen, som i huvudsak förekommer i Halland under perioden 1150–1250. Byggnadens funktion med kombinationen kornbod och bostad, har fastställts vid andra halländska lokaler från perioden (Håkansson 2017:73ff).

Figur 10. Hus 3. Skala 1:200.





Hus 4

Hustyp:	11
Väggkonstruktion:	Stolpar
Dimensioner:	12 x 6,5 m
Riktning:	NNO-SSV
Antal bockpar:	-
Bockbredd från V:	-
Bockspann från V:	-
Datering:	1150–1250 AD
Dateringsmetod:	Hustypologi
Fynd:	Järnföremål
Makro:	Brända ben, förkolnade matrester
Funktion:	Kok- eller bostadshus?

Huset påträffades i områdets norra del och var 12 meter långt och 6,5 meter brett. Byggnaden har troligen haft en vidare utbredning både i nordlig och sydlig riktning. Huset är av typ 11, en enskeppig byggnad med rektangulär form och icke parvis ställda väggstolpar. Inre väggstolpar visar att byggnaden haft flera rum, vilket indikerar att den varit flerfunktionell.

Makrofossilmaterialet i detta hus var i tomt vad beträffar fröer och frukter, men innehöll brända ben samt förkolnat poröst material som kan vara mat. Dessa skulle kunna komma från en hård eller spis som använts för matlagning. Benfragmenten är för små för att det inom denna analys skall kunna avgöras huruvida de kommer från fisk eller något annat djur. Om huset ifråga innehållit en matlagningspis så kan det vara fråga om ett kok- eller bostadshus. Byggnaden dateras till perioden 1150–1250, på typologiska grunder.

Figur 11. Hus 4. Skala 1:200.





Hus 5

Hustyp:	7
Väggkonstruktion:	Stolpar
Dimensioner:	7,8 x 4,8 m
Riktning:	NNO-SSV
Antal bockpar:	-
Bockbredd från V:	-
Bockspann från V:	-
Datering:	950–1050 AD
Dateringsmetod:	¹⁴ C, hustypologi
Fynd:	-
Makro:	Enstaka fröer av gräs och vicker
Funktion:	Ekonomibyggnad

Huset påträffades i områdets södra del och var 7,8 meter långt och 4,8 meter brett. Byggnaden har troligen haft en vidare utbredning i sydlig riktning. Huset är av typ 7, en tvåskeppig stolpburen byggnad med konvex huskropp. Inre väggstolpar visar att byggnaden haft flera rum, vilket indikerar att den varit flerfunktionell. Makrofossilerna bestod främst av träkol, förkolnade rottrådar och enstaka fröer av gräs och vicker. Materialet är för litet för att en säker slutsats ska kunna dras, men det verkar inte som att hus 5 använts som bostad eller matlagning. När större mängder förkolnad rotfilt påträffas i hus så är detta ibland rester av ett inrasat torvtak som legat och pyrt. I detta fall är detta inslag för litet för att en sådan tolkning säkert skall kunna göras, men möjligheten finns.

En ¹⁴C-analys gjordes av kol från alträ i stolphål A3063 som resulterade i en datering till perioden 960–1050, 2 sigma (91,5%). Husformen har påträffats i mellersta Halland vid Falkenberg RAÄ 139, Skrea RAÄ 193 och Tvååker RAÄ 88, där den uteslutande har daterats till perioden 950–1050.

Figur 12. Hus 5. Skala 1:200.



Hus 6

Hustyp:	11
Väggkonstruktion:	Stolpar
Dimensioner:	12,4 x 5,9 m
Riktning:	NNO-SSV
Antal bockpar:	-
Bockbredd från V:	-
Bockspann från V:	-
Datering:	1300-tal
Dateringsmetod:	¹⁴ C, hustypologi
Fynd:	Järnföremål
Makro:	1 sädeskorn
Funktion:	Ekonomibyggnad?

Huset påträffades i områdets södra del och var 12,4 meter långt och 5,9 meter brett. Byggnaden har troligen haft en vidare utbredning både i sydlig riktning. Huset är av typ 11, en enskeppig byggnad med rektangulär form och icke parvis ställda väggstolpar. Spår efter en väggränna indikerar även träsyllar brukats i väggkonstruktionen. Huset innehöll mycket lite makrofossilt material, ett hårt bränt sädeskorn som inte kunde identifieras närmare.

En ¹⁴C-analys gjordes av kol från alträ i stolphål A3207 som resulterade i en datering till perioden 1280–1400, 2 sigma. Dateringen till troligt 1300-tal överensstämmer med hus som förekommer i Halland under perioden 1150–1250, men som även blir den dominerande hustypen under hög- och senmedeltid. Byggnadens funktion är osäker.

Figur 13. Hus 6. Skala 1:200.



Hus 7


Hustyp:	6
Väggkonstruktion:	Stolpar
Dimensioner:	13,8 x 4,8 m
Riktning	VNV-OSO
Antal bockpar:	-
Bockbredd från V:	-
Bockspann från V:	-
Datering:	1050–1150 AD
Dateringsmetod	Hustypologi
Fynd:	-
Makro:	-
Funktion:	Bostadshus?

Byggnaden framkom i områdets centrala delar och var 13,8 meter lång och 4,8 meter bred. Huset är av typ 6, en enskeppig stolpburen byggnad med konvex huskropp. Inga makrofossilmaterial eller träkolsprover fanns att tillgå, och byggnaden dateras till perioden 1050–1150 på typologiska grunder. Hustypen fungerade vanligen som bostadshus vid denna tid, men i aktuellt fall finns det inget fyndmaterial som kan stärka denna tolkning.

Figur 14. Hus 7. Skala 1:200.



0 10 m



Hus 8



Hustyp:	1
Väggkonstruktion:	-
Dimensioner:	8,9 x 4,8 m (inre takbärande konstruktion)
Riktning:	NV-SO
Antal bockpar:	4
Bockbredd från V:	3.25, 3.27, 2.93, 2.72 (insida-insida)
Bockspann från V:	1.6, 1.8, 2.1
Datering:	1200–1000 BC
Dateringsmetod:	¹⁴ C Hustypologi, keramik
Fynd:	Keramik, flinta
Makro:	-
Funktion:	Långhus

Byggnadslämningen påträffades i den östra delen av området och bestod av åtta rejäla stolphål, som utgjort takbärare i ett hus med okända dimensioner. Huset är av typ 1, en treskeppig stolpburen byggnad med konvex eller rak huskropp. I flera av stolphålen påträffades keramik av yngre bronsålders/förromersk järnålderskaraktär samt flinta. Ett av stolphålen (A1700) innehöll 352 gram keramik. Mängden keramik samt placeringen av kärl i en av byggnadens takbärande stolphål från den västra delen talar för att det rör sig om en rituell deponering, ett husoffer (Carlie 2004:46f).

Två makroprover analyserades från samma stolphål: ett prov från jorden runt kärlet, och ett prov från kärlets botten. I jorden runt kärlet påträffades träkol och fyra hårt brända sädeskorn som inte kunde artbestämmas. Tillsammans med detta material fanns förkolnade amorfa klumpar som kan utgöra bränd mat eller bränt bröd, samt fragment av kärlskorpa (förkolnad beläggning som lossnat från ett kärl). Innehållet i jorden från själva kärlet dominerades av fragment av kärlskorpa. Det är tydligt att kärlet använts för matlagning innan det sattes ner i gropen, möjligen är den förkolnade kärlskorpan det som är kvar av mat som kärlet innehöll vid depositionen.

En ¹⁴C-analys gjordes av kol från bark i stolphål A1700 som resulterade i en datering till perioden 1200–970 BC, 2 sigma. Dateringen överensstämmer med husets bockbredd i kombination med de tätt satta bockparen, som påvisar att byggnaden är från bronsålder, sannolikt period III–V (1300–600 BC). Ett relativt vanligt återkommande fenomen under bronsåldern är också svagt trapetsoid stolpsättning med största bredd i väst. I Halland har detta exempelvis konstaterats vid undersökningar av Slöinge RAÄ 115 och Kvibille RAÄ 137 (Johansson 2000:114ff; Mattsson 2011:15ff)

Figur 15. Hus 8. Skala 1:200.





Hus 9

Hustyp:	1
Väggkonstruktion:	-
Dimensioner:	6,8 x 3,2 meter (inre takbärande konstruktion)
Riktning:	VNV-OSO
Antal bockpar:	4
Bockbredd från V:	2.65, 2.8, 2.55, 2.5 (insida-insida)
Bockspann från V:	1.5, 2, 2.24
Datering:	YBRÅ – ÄFRJÄÄ
Dateringsmetod:	Hustypologi
Fynd:	-
Makro:	Brända sädeskorn
Funktion:	Långhus (bostad?)

Byggnadslämningen påträffades i den östra delen av området och bestod av åtta stolphål, som utgjort takbärare i ett hus med okända dimensioner. Huset är av typ 1, en treskeppig stolpburen byggnad med konvex eller rak huskropp. Att döma av husets utseende kan det röra sig om en något yngre efterföljare till hus 8. Förslagsvis hamnar det tidsmässigt i övergången yngre bronsålder – äldre förromersk järnålder. Två makroprover analyserades varav stolphål A730 innehöll två hårt brända sädeskorn som inte kunde identifieras närmare. Möjligen visar detta att hus 9 använts för matlagning och att det varit ett bostadshus.

Figur 16. Hus 9. Skala 1:200.




Hus 10

Hustyp:	1
Väggkonstruktion:	-
Dimensioner:	7,6 x 4 m (inre takbärande konstruktion)
Riktning:	SV-NO
Antal bockpar:	3
Bockbredd från V:	2.84, 3.5, 3.55 (insida-insida)
Bockspann från V:	3.5, 3.1
Datering:	YBRÅ
Dateringsmetod:	Hustypologi
Fynd:	-
Makro:	-
Funktion:	Långhus

Byggnadslämningen påträffades i den östra delen av området och bestod av sex stolphål, som utgjort takbärare i ett hus med okända dimensioner. Huset är av typ 1, en treskeppig stolpburen byggnad med konvex eller rak huskropp. Liksom hus 8 har det en svagt trapetsoid stolpsättning, dock med största bredd i öst. Att döma av husets utseende kan det röra sig om en något yngre efterföljare till hus 8, och hamnar tidsmässigt i yngre bronsålder. Inga fynd eller naturvetenskapliga analyser finns att tillgå.

Figur 17. Hus 10. Skala 1:200.




Hus 11

Hustyp:	17
Väggkonstruktion:	-
Dimensioner:	3,6 x 3,1 meter
Riktning	NV-SO
Antal bockpar:	-
Bockbredd från V:	-
Bockspann från V:	-
Datering:	ÄBRÅ-YBRÅ
Dateringsmetod:	¹⁴ C, Hustypologi, keramik
Fynd:	Keramik, flinta
Makro:	Skalkorn och emmer eller speltvete
Funktion:	Grophus

Grophuset påträffades i den östra delen av området och bestod av en rektangulär 3,6 x 3,1 meter stor och 0,56 meter djup nedgrävning. I de brungrå siltiga sandlagren påträffades ett tjugotal eldpåverkade stenar och träkol vilket indikerar att grophuset varit försett med härd. Härden har varit placerad i gropens norra centrala del. I lagren påträffades även flintavslag och flintkärnor samt ca 450 gram keramik, typisk för yngre bronsålder/förromersk järnålder (se vidare avsnitt kring keramikfynden). I markofossilanalysen hittades tre sädeskorn, skalkorn och emmer eller speltvete. Skalkornet är lite ovanligare för bronsåldern, i synnerhet de äldre perioderna, men förekommer mer frekvent under de senare. Sannolikt har grophuset använts till någon form av matlagning.

En ¹⁴C-analys gjordes av kol från ask som resulterade i en datering till perioden 1620–1440 BC, 2 sigma. Dateringen indikerar att grophuset varit i bruk under äldre bronsålder, vilket inte överensstämmer med fyndmaterial och makrofossiler. Huset uppvisar också både storleksmässigt och formmässigt stora likheter med andra halländska grophus från yngre bronsålder, exempelvis från boplatsen Tjärby Södra, RAÄ 69 Tjärby sn. Dateringen är därför något osäker, men huset torde vara samtida med några av långhusen på platsen.

Figur 18. Hus 11. Skala 1:200.



Fynd

Material	Fyndposter	Antal	Vikt gram
Ben	5	38	23,4
Bly	3	3	45,8
Bränd lera	15	82	543,2
CU-leg	16	16	94,9
Flinta	64	109	757,9
Järn	43	51	766
Kalkbruk	2	21	72
Keramik	36	114	1011
Koppar	4	4	15,2
Kvarts	1	1	26,2
Silver	2	2	3,9
Summa:	187	424	3246

Tabell 3. Fyndmaterialet fördelat på material, antal fyndposter och antal fynd/fragment.

Ben

Materialet bestod av fragment av brända ben, tolkat som köksavfall. Fynden gjordes i stolphål, gropar och rännor.

Bly

Materialet bestod av en muskötkula samt andra odefinierade föremål. Fynden gjordes med metalldetektor i matjorden.

Bränd lera

Materialet bestod av lerklining från stolphål, gropar och rännor.

CU-leg

Materialet bestod av smältor, bleck, beslag, nitar samt en knapp, påträffat i matjorden med metalldetektor samt i en grop. Föremålen är sannolikt övervägande från nyare tid.

Flinta

Materialet bestod av avslag/avfall, spån, mikrospån och kärnor som påträffades i stolphål, gropar samt rännor.

Järn

Materialet bestod av spik, beslag, nitar, en syl samt en fiskekrok. Fynden gjordes i stolphål, gropar och rännor och tillhör perioden medeltid/nyare tid.

Kalkbruk

Enstaka kalkbruk påträffades i två stolphål som inte ingår i några av de framtolkade byggnaderna.

Koppar

Materialet bestod av tre mynt från tidigt 1700-tal, samt ett från senmedeltid (1300/1400-tal). Samtliga kopparmynt påträffades med metalldetektor i matjorden.

Kvarts

Materialet bestod av avslag/avfall som påträffades i grop A6284.

Silver

Materialet bestod av ett mynt från tidigt 1700-tal samt ett runt smycke från nyare tid. Föremålen påträffades med metalldetektor i matjorden.

Keramik och bränd lera

Torbjörn Brorsson, Keramiska Studier

Materialet bestod övervägande av skärvor från yngre bronsålder/äldre förromersk järnålder påträffat i stolphål, härdar och gropar. Även enstaka trattbägarkeramik samt äldre och yngre rödgods påträffades. Det äldre rödgodset framkom i hus 3.

Inledning

Vid undersökningen av boplatsen i Skrea 226 påträffades 114 keramikskärvor som totalt vägde 1011g (Tab. 3). Keramiken har fördelats på 36 fyndposter och skärvorna påträffades huvudsakligen i gropar och stolphål. Det fanns även keramik i en härd, i matjorden samt lösfynd.

Registrering och bearbetning

Registreringen har utförts i Intrasis och med en förhållandevis detaljerad registrering har utförts. Vid registreringen har följande variabler noterats; vikt, antal skärvor, kärldel, kärltyp, ytbehandling och dekor. Skärvtjocklek, största bergartskorn i godset, magrings-typ samt form på skärvan har registrerats på ett urval skärvor. Dessutom har en eventuellt och preliminär datering angivits för varje fyndpost. Vid bearbetningen har det även noterats om det finns passning mellan olika skärvor.

Mynningarna och de ornerade skärvorna har specialstuderats och anledningen till detta är att de mer än andra skärvor kan påvisa om de kommer från samma kärldel eller ej. Flera av mynningarna har dessutom ritats av och både mynningarna och de få dekorerade skärvorna har fotograferats.

	Vikt i gram	Antal skärvor	Vikt/skärva (g)
TN II	26	1	26
YBÄ/FRJÄ	947	111	8,5
Högmedeltid	38	2	19

Tabell 4. Fördelning av keramik från Skrea 226.

Datering

Med utgångspunkt i keramikens form, dekor, ytbehandling samt godssammansättning kan kärlen huvudsakligen dateras till förromersk järnålder. Det finns även ett mindre inslag i form av en skärva högmedeltida glaserat rödgods samt en skärva trattbägarceramik som daterats till tidigneolitikum.

Keramik från tidigneolitikum

I det nordöstra hörnet av undersökningsområdet påträffades en skärva trattbägarceramik (F149) (Fig. 19). Skärvan har mätts in som ett lösfynd, F11207, och den låg strax intill grop A230.

Skärvan var en mynning med ett långt utåtböjt mynningsparti och den har därmed klassificerats som trattbägarceramik. På mynningskanten var den ornerad med streck och den var framställd av en lera som magrats med krossad bergart och största bergarts-korn har uppmätts till 2,0 mm. Skärvtjockleken var 8 mm och kärlet bör därmed ha varit mellanstort. Utifrån dekoren bör skärvan dateras till tidigneolitikum II.

Några ytterligare trattbägarskärvor har inte identifierats men det finns oornerade



Figur 19. Exempel på keramik från Skrea 226. A) F149 trattbägarceramik. B-F förromersk järnålder. B) F161, C) F175, D) F170 E) F167, F) F173. G) F177 äldre glaserat rödgods.

bukskärvor från undersökningen som skulle kunna vara samtida med mynningsskärvan. Bland annat har det påträffats keramik som tillverkats av en magring som troligtvis siktats innan den tillsatts till leran och detta var vanligt under trattbägarkulturen. Denna skärva (F167) har emellertid påträffats i grop A2238, där det fanns en betydande mängd keramik från övergången mellan bronsålder och förromersk järnålder. Skärvan var dessutom en mynningsskärva och den har daterats till samma tidsperiod som den övriga keramiken i gropan.

Det skall emellertid noteras att det finns fler skärvor som skulle kunna vara neolitiska men all förhistorisk keramik, förutom trattbägaren, har bedömts vara från brons- eller järnålder.

Keramik från yngre bronsålder och förromersk järnålder

Det största inslaget i av keramiken från Skrea 226 utgörs av skärvor från övergången mellan yngre bronsålder och förromersk järnålder. Det är främst ytbehandling i form av rabbad keramik och mynningsformer som påvisar denna tidsperiod. Totalt har 111 skärvor daterats till slutet av bronsåldern och äldre förromersk järnålder, och vikten per skärva var 8,5 g vilket betyder att skärvorna var förhållandevis stora.

Flertalet av kärlen från Skrea 226 har bedömts vara mellanstora kok- och förvaringskärl. Kärlformerna är huvudsakligen tunnformade med en svagt utåtböjd mynningskant, vilket ger hela kärlprofilen en svag S-formad profil (Fig. 20). Kärlformerna är typiska för slutet av bronsåldern och äldre förromersk järnålder. Det har även identifierats två skärvor som bör ha tillhört två skålar. Den ena var en bukskärva (F151) med en fin glättning medan den andra skärvan (F156) var en rabbad bottenskarva. Skärvorna påträffades som ett lösfynd (F12684) i den norra delen av undersökningsytan respektive i stolphål A994.

Det fanns även små koppar av keramik och en sådan fanns i grop A2238. Koppen (F167) hade en mynningsdiameter på endast 6 cm (Fig. 19E, 20E) och profilen var S-formad.


Man kan därmed konstatera att det fanns olika typer av kärl i olika storlekar och keramikmaterialet var ett normalt boplatmaterial från slutet av bronsåldern och äldre förromersk järnålder.

Skärvtjockleken har uppmätts på 24 skärvor och de fördelades inom intervallet 5 till 12 mm och medeltjockleken var 8,2 mm. Skärvtjockleken visar att det fanns både tunnväggiga kärl och de som var tjockväggiga, vilket i sin tur tyder på att man haft kärl för olika ändamål. Det fanns tunnväggiga skålar och koppar, det fanns mellanstora kokkärl och stora förrådskärl. Vi har en tendens att enbart konstatera detta faktum och tyvärr har en stor del av keramiken påträffats som avfallsmaterial, och man kan ifrågasätta om det är i sin ursprungliga kontext. Man kan konstatera att i exempelvis grop A2238 fanns både tunnväggig och tjockväggig keramik, vilket tyder på att man deponerat skärvor från olika typer av kärl i gropan. Det kan vara en del av ett samlat hushållsmaterial. I exempelvis stolphål A1700 fanns det enbart tunna och mellantjocka kärl

och här saknades därmed förrådskärlen, men man kan konstatera att det fanns skärvor från mer än ett kärl i stolphålet och man kan fundera på varför. Var det en slump eller en medveten handling?

Man hade använt sig av en typ av kärlgods och det var leror som var magrade med krossad bergart men i olika kornstorlekar. Största bergartskorn har uppmäts i 20 olika skärvor och värdet varierar mellan 1,1 till 3,9 mm med ett medelvärde på 1,9 mm. Man har därmed tillsatt olika grovlekar av krossad bergart till leran och detta bör också ha varit funktionellt betingat. Ett fint gods var inte lika värmetåligt som ett grovt och därmed bör magringen delvis kunna påvisa kärlfunktionen. Man kan åter konstatera att keramiken i grop A2238 var varierad med skärvor med största korn från 1,6 till 3,5 mm och detta bör betyda att det fanns skärvor från olika typer av kärl i gropen. I stolphål A1802 fanns den grövsta skärvan och kärlet i kontexten bör ha varit ett kokkärl eller eventuellt ett större förrådskärl. Studien kan inte påvisa varför skärvor från just den här typen av kärl fanns i stolphålet, men det kan vara som ett avfallsmaterial men det kan likväl ha funnits andra anledningar till varför skärvorna deponerats i stolphålet.

Keramiken hade olika typer av ytbehandling och det var allt från rabbning, glättning till fin glättning. Den vanligaste ytbehandlingen var rabbning (13 st fyndposter) följt av glättning (11 st fyndposter) och flertalet av dessa har sannolikt varit kok- eller förrådskärl. Rabbningen utgör också en indikation på att keramikmaterial är från brons-ålder och/eller äldre förromersk järnålder. Fem fyndposter keramik har registrerats som fint glättad och denna keramik kan klassificeras som finkeramik och bland annat hade skålarna ofta denna typ av ytbehandling. Det fanns även större kärl som var fint glättade och gemensamt var att de skulle se estetiskt bra ut. Denna keramik påträffades som



Figur 20. Exempel på olika typer av kärl från Skrea 226. A) F149 trattbägarkeramisk. B-F förromersk järnålder, B) F159, F161, C) F175, D) F170, E) F153, F167, G) F173. Skala 1:2.

lösfynd, i grop A2238 samt i stolphål A1700 och den framkom tillsammans med andra typer av kärl. Troligtvis har keramiken ingått i en kärluppsättning som fanns i flera hem.

Under slutet av bronsålder och förromersk järnålder var ornering på keramiken ovanligt. Keramiken från Skrea utgör inget undantag från detta, och utav de 111 skärvorna från perioden var samtliga oornade.

Det har även studerats om skärvor från samma kärl påträffats i olika anläggningar eller i olika delar av samma anläggning. Man kan konstatera att flera skärvor i grop A2238 tillhört samma kärl och det är dels ett kärl bestående av 46 skärvor (F163, F164, F166, F168, F170) (Fig. 19D, 20D) som påträffats i olika kvadranter av gropen och dels ytterligare åtta skärvor (F165, F169, F171) från ett annat kärl. Dessa skärvor framkom också olika delar av gropen och det visar vilken spridning i gropen delar från samma kärl haft. Även i stolphål A1700 har 33 skärvor från samma kärl fördelats på olika fyndposter (F158-F161) (Fig. 19B, 20B). Dessa skärvor är punktinmätta och de påträffades mitt i stolphålet, 0,13 m från varandra. Stolphålets diameter var cirka 0,7 m.

Ytterligare skärvor som troligtvis härrör från samma kärl är F153 och F167. Samtliga skärvor har tillhört en kopp med en S-formad kärlprofil och godsets sammansättning förefaller vara likartad. Även ytbehandlingen är densamma och det är sannolikt att skärvorna tillhört samma kopp (Fig. 19E, 20E). Det anmärkningsvärda är att skärvorna påträffades 15,5 m ifrån varandra. Några skärvor (F167) påträffades i grop A2238 medan de andra skärvorna (F153) fanns i matjorden, A200.

Högmedeltida keramik

Det påträffades en skärva äldre glaserat rödgods (F177) (Fig. 19G). Skärvan framkom i stolphål A1122 och den har tillhört en kanna. Utifrån godsets färg och glasyr är det mycket sannolikt att proveniensens är södra Skandinavien och den kan dateras inom intervallet 1200 till 1400.

Relationen till tidigare undersökningar i Skrea

Det har tidigare skett ett flertal undersökningar av olika lämningar i Skrea och man kan konstatera att keramiken från Skrea 226 inte avviker från de övriga. På ordinära boplatser från yngre bronsålder och förromersk järnålder fanns det olika typer av kärl och dessa användes för olika ändamål. Man skulle kunna tänka sig att en specifik kärltyp vara relaterad till en specifik typ av kontext, men både stolphål A1700 och grop A2238 visar att det fanns skärvor av olika typer av keramik i dessa kontexter. En viss del av keramikskärvorna har sannolikt deponerats som offer eller andra medvetna handlingar men det finns också keramik som utgör avfallsmaterial utan direkt relation till dess kontext. Det förefaller också ha skett en viss rörelse av material eftersom det sannolikt finns skärvor från samma kopp 15,5 m från varandra. Några skärvor till denna kopp (Fig. 19E, 20E) fanns i grop A2238 medan andra skärvor från koppen påträffades i matjorden, cirka 15,5 m nordöst om de övriga.

Bränd lera

Det togs tillvara sammanlagt 81 fragment bränd lera i flera olika kontexter på Skrea 226. Vikten var totalt 543 g. De vanligaste kontexterna med bränd lera var stolphål och gropar samt i en hård. Leran har främst tolkats vara någon form av lerklining samt ugnsvägar till lågtemperaturugnar och flera av dessa bitar innehöll organiskt material. Några ugnsbitar var hårt brända men det troligaste är att leran ändå ursprungligen fanns i en lågtemperaturugn. Temperaturen kan ha blivit för hög i vissa delar av ugnen. Det påträffades även några bitar grövre lera som var hårt bränd och denna lera kan exempelvis ha använts som lerpäckning i en hård.

Bebyggelseutveckling vid Skrea kyrka

En av huvudfrågorna inför undersökningen rörde bebyggelsens organisation och eventuella samöre med Skrea kyrkas etablering i området. Undersökningen kan bekräfta att det förekommit bebyggelse väster om kyrkan under perioden ca 950–1300, men det finns inget i materialet som pekar på att den varit av sakral natur. I området har det även förekommit bebyggelse i äldre tider, framför allt under perioden yngre bronsålder–förromersk järnålder och troligen under tidigneolitikum och mesolitikum.

Mesolitikum–Tidigneolitikum


Ingen direkt bebyggelse gick att fastställa inom undersökningsområdet, utan spåren består av fyndmaterial såsom trattbägarceramik, mikrosån och sån.

Yngre bronsålder–Förromersk järnålder

Under yngre bronsålder verkar tre generationer av en gård förekomma i områdets östra del, bestående av långhus samt ett grophus. Under denna period förekommer det ytterligare bebyggelse i närområdet vid Skrea RAÄ 210, Skrea RAÄ 226 samt Skrea RAÄ 193. Här kan även nämnas Skrea RAÄ 204, två km fågelvägen SV om RAÄ 226. Framtida studier får diskutera den sociala organisationen kring dessa bebyggelser, men en utgångspunkt kan vara att det rör sig om en by med gårdar i någon form av samverkan kring odling och djurhållning. Bebyggelsens spridning påminner exempelvis om byarna i Halland under medeltid, med ett antal gårdar utspridda i landskapet.

Sen vikingatid–Tidig medeltid

Under perioden 950–1050 verkar bebyggelsen ha en mer sydlig sträckning och endast en byggnad i områdets södra del kunde fastställas (hus 5). Det strax norr därom liggande hus 7 är eventuellt samtida men tillhör troligen perioden 1050–1150. Under perioden 1150–1300 märks en förändring där området nu innehåller en västlig (hus 2, 3) och en östlig gårdsenhet (hus 1, 4 och ev.6), bestående av vinkelställda enskeppiga byggnader.



Figur 21. Bebyggelseutveckling vid Skrea kyrka, fördelat på tre generella perioder. Skala 1:700.

Den stensatta brunnen har troligen utgjort gränsmarkering mellan de båda gårdarnas hustofter. Storleksmässigt ansluter gårdarna till en grupp mellanstora gårdar i Halland som dominerar vid denna tid, bestående av ett bostadshus mellan 50–100 m², en ekonomilänga och enstaka mindre uthus. Utvecklingen vid fornlämningslokalen under perioden 1150–1300 kan relateras till den allmänna utvecklingen i Halland vid denna, där gårdar delas upp i flera enheter. Fenomenet kan exempelvis iakttas vid lokalen Skrea 193, där en stor gård delas upp i flera enheter med mellanstora gårdar. Uppdelningen av gårdarna i flera enheter under 1100- och 1200-talet kan bero på arvsdelningar, hemmansklyvningar eller upplösning av godssystem. Det arkeologiska materialet har öppnat upp för flera tolkningsmöjligheter, men än så länge är det svårt att sätta någon av dem i favör. Mönstret verkar var ett tidigmedeltida fenomen och nära tillhands är att relatera uppdelningar av bebyggelse inom tofterna till den tegindelade marken, bandparcellsystemen. I tider av expansion verkar nya hushåll etablerats intill de äldre gårdarna, men om det är en följd av släktskap eller inflyttning av nya grupper är svårt att avgöra.

Senmedeltid–Nyare tid

Under slutet av 1200-talet eller 1300-talet verkar bebyggelsen upphöra i området. Även denna förändring överensstämmer med en allmän utveckling i Halland, där nedläggningar eller omstruktureringar av huvudgårdar inom ramen för nya former för den agrara driften, kan ha varit av central betydelse (Håkansson 2017:160f). Med början under 1200-talet togs systemet med bandparceller delvis ur bruk och marken fördelades efter andra principer. Man minskade den odlade arealen och boskapsskötseln fick allt större betydelse. Det var sannolikt vid denna tid, kring mitten av medeltiden, som ensädet etablerades som huvudsakligt odlingssystem i Halland och en ”låsning” av landskapet i olika funktioner – åker, äng, betesmark – tog form. Vid samma tid påbörjas en flyttning av gårdar till lägen närmare utmarkerna. Det har föreslagits att dessa flyttningar skulle ha ett samband med den alltmer ökande betydelsen för boskapsskötsel under senmedeltid (Connelid 2004). Istället för bebyggelse så återfinns istället ett antal grävda rännor inom undersökningsområdet. Funktionen på rännorna är osäker men karaktär och innehåll i fyllningarna pekar på de med största sannolikhet är grävda under nyare tid. Möjligen går de att relatera till de yngre rännor och diken som påträffats längre norrut inom RAÄ 208/209, som kopplats till den historiska bebyggelsens åkermark från de tre senaste århundradena.

SAMMANFATTNING


Undersökningen kunde bekräfta att det förekommit bebyggelse väster om kyrkan under perioden ca 950–1300, dvs i övergången från hednisk till kristen tid. Det finns emellertid inget i materialet som pekar på att bebyggelsen varit av sakral natur, utan den påminner om andra agrara gårdar från Skrea vid denna tid. Inledningsvis verkar bebyggelsen

bestå av en gård, som haft en sydlig sträckning vidare utanför området. Under perioden 1150–1300 märks en förändring där området nu innehåller en västlig och en östlig gård, där en stensatt brunn utgjort gränsmarkering mellan de båda gårdstomterna. I området har det även förekommit bebyggelse i äldre tider, framför allt under perioden yngre bronsålder-förromersk järnålder och troligen under tidigneolitikum och mesolitikum. Under yngre bronsålder tre generationer av en gård följas i områdets östra del, bestående av långhus samt ett grophus.

REFERENSER


- Carlie, A. 2004. *Forntida byggnadskult: tradition och regionalitet i södra Skandinavien*. Riksantikvarieämbetet arkeologiska undersökningar, skrifter no 57. Stockholm.
- Carlie, L. 2011. *Ett översandat åkersystem och vikingatida gårdskomplex i Skrea. Halland, Skrea socken, Skrea 2:39. RAÄ 171 och 210*. Arkeologiska rapporter från Hallands läns museer 2011:6. Halmstad.
- Carlsson, Martin. 1994. *Halland, Skrea Socken, Skrea 2:4, RAÄ 178. Arkeologisk undersökning 1992*. Hallands läns museer Uppdragsverksamheten. Arkivrapport. Halmstad.
- Connelid, P. 2004. Byarna kring Falkenberg – jordbrukslandskapet i Stafsinge, Tröinge och Skrea från vikingatiden till ca 1800. I: Carlie, Lennart, Ryberg, Eva, Streiffert, Jörgen och Wranning, Per (red.) *Landskap i förändring vol 6: Hållplatser i det förgångna*. Arkeologiska rapporter från Hallands Läns museer 2004:1. Hallands Läns museer och Riksantikvarieämbetet. Halmstad. S.359–398.
- Håkansson, A. 2004. Sotarp, en vandrande medeltida landsby- om nyetablering av gårdar i mellanhalländsk bybildningstid. I: Carlie, Lennart, Ryberg, Eva, Streiffert, Jörgen och Wranning, Per (red.) *Landskap i förändring Volym 6: Hållplatser i det förgångna*. Arkeologiska rapporter från Hallands Läns museer 2004:1. Hallands Läns museer och Riksantikvarieämbetet. Halmstad. S. 285–319.
- Håkansson, A. 2017. *Bebyggelsehierarkier och bylandskap: Om övergången mellan vikingatid och tidig medeltid ur ett halländskt perspektiv*. Hallands Läns museers Skriftserie No 13. Lund Studies in Historical Archaeology 20. Halmstad och Lund 2017.

- Johansson, N. 2000. Boplatser och fossilt odlingslandskap vid Stenstorp i Slöinge socken. I: Bo Strömberg (red), *Boplatser och fossilt odlingslandskap. Arkeologi längs väg E6/E20 i södra Halland, Del III, 1993–1996, sträckan Kvibille – Slöinge*. Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska resultat, UV Väst Rapport 1998:21. Göteborg.
- Kadefors, O. 2015. *Medeltida lämningar i Skrea*. Halland, Skrea socken, Skrea 23:41, RAÄ 219 och 226. Förundersökning 2015. Hallands Läns museer, Kulturmiljö Halland Uppdragsverksamheten, Halmstad.
- Kadefors, O. 2016a. *Huslämningar från brons- och järnålder. Halland, Skrea socken, Skrea 2:39, RAÄ 171, 210 och 241. Undersökning 2014*. Arkeologiska rapporter från Hallands Läns museer 2016:6. Halmstad.
- Kadefors, O. 2016b. *Möten mellan tider - Döda människor reser inga monument vol. 1. Om rännenhus och gravar från brons- och järnåldern, samt något om en medeltida gård*. Halland, Skrea socken, Skrea 6:68, RAÄ. Skrea 224, 225. Halland, Skrea socken, Skrea 2:39, RAÄ 171, 210 och 24. Undersökning 2014. Arkeologiska Rapporter från Hallands Läns museer 2016:1. Halmstad.
- Mattson, L. 2011. *Förskola med förhistoria: en plats med historia och framtid*. Halland, Kvibille socken, Halmstad kommun, Kvibille 2:31, RAÄ 137. Arkeologiska rapporter från Hallands läns museer 2011:5. Halmstad.
- Nilsson, I-M. 2009. *Mellan makten och himmelriket. Perspektiv på Hallands medeltida kyrkor*. Lund Studies in Historical Archaeology 12. Lund.
- Svensson, M. 2006. *Skrea Kyrkbjör. Arkeologisk utredning 2005*. Hallands Läns museer, Landsantikvarien, Uppdragsverksamheten, Halmstad.



TEKNISKA OCH ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Länsstyrelsens dnr:	431-5880-15
Kulturmiljö Hallands dnr:	2015-396
Uppdragsgivare:	Falkenberg-Skrea pastorat
Utförandetid:	20160404 - 20160504
Personal:	Ola Kadefors (projektledare), Mats Nilsson, Anders Håkansson, Ida Feltzin, Patrik Hallberg
Fastighet:	Skrea 23:41
RAÄ nummer:	Skrea 226
Koordinatsystem:	SWEREF 99 TM
Höjdsystem:	RH 2000
Undersökt yta:	2477 m ²
Dokumentation:	Samtliga schakt och anläggningar är inmätta digitalt inom ramen för Intrasis Version 2.2 (projektnr Skrea2015396). Foton har nummer 2016-23:1-137 och ritningar har HMAK 4466:1-10. Allt arkivmaterial förvaras i Kulturmiljö Hallands arkiv.
Fynd:	I väntan på fyndfördelning har fynden tilldelats accessionsnummer HM 28 876.
Datering:	Mesolitikum, neolitikum, bronsålder, medeltid



BILAGOR

Bilaga 1

Anläggningslista

ID nr	Typ	Längd, m	Bredd, m	Djup, m	Sot	Kol	Fyllning 1	Fyllning 2	Fyllning 3	Kommentar
2	Matjord	0	0	0						Den övre matjorden bla med metalldetektorfynd
230	Grop	3,7	1,25	0,18			Brun humös sand.			Möjligen en "halvkällare" i hus 1.
250	Stolphål	0	0	0						
258	Stolphål	0,5	0,48	0,18			Brungrå humös sand	Brungrå ljus humös sand		
268	Stolphål	0	0	0						
277	Stolphål	0	0	0						
287	Stolphål	0	0	0						
295	Stolphål	0	0	0						
302	Stolphål	0	0	0						
311	Stolphål	0	0	0						
320	Stolphål	0	0	0						
329	Stolphål	0	0	0						
338	Stolphål	0	0	0						
348	Stolphål	0	0	0						
361	Stolphål	0	0	0						
371	Pinnhål	0	0	0			0	0		
378	Stolphål	0	0	0						
386	Stolphål	0	0	0						
395	Stolphål	0,5	0,38	0,18			Brun humös sand			
407	Stolphål	0,72	0,5	0,22			Brungrå sandig silt			Inslag av ljusgrå lera
419	Stolphål	0,65	0,6	0,1			Mörkgrå siltig sand			Fladdrig svåravgränsad i plan, urlakad mot botten
429	Utgår	0	0	0						
438	Stolphål	0	0	0						
446	Stolphål	0	0	0						
454	Stolphål	0	0	0						
464	Stolphål	0	0	0						
471	Stolphål	0	0	0						
478	Stolphål	0	0	0						
486	Stolphål	0	0	0						
495	Stolphål	0	0	0						
501	Stolphål	0	0	0						

ID nr	Typ	Längd, m	Bredd, m	Djup, m	Sot	Kol	Fyllning 1	Fyllning 2	Fyllning 3	Kommentar
510	Stolphål	0,66	0,48	0,2		x	Brun humös sand	Hårt packad ljusgrå lera		
521	Stolphål	0	0	0						
528	Stolphål	0,2	0,2	0,24			Brungrå humös sand			Skärs av A11443
536	Stolphål	0,44	0,37	0,17			Brun humös siltig sand	Ljusgrå lera		
546	Stolphål	0	0	0						
555	Stolphål	0	0	0						
563	Stolphål	0	0	0						
571	Stolphål	0	0	0						
579	Stolphål	0	0	0						
589	Stolphål	0	0	0						
597	Stolphål	0	0	0						
605	Stolphål	0	0	0						
613	Stolphål	0	0	0						
621	Stolphål	0	0	0						
629	Stolphål	0	0	0						
636	Stolphål	0	0	0						
646	Stolphål	0	0	0						
654	Stolphål	0	0	0						
662	Stolphål	0,28	0,26	0,24			Brun svagt humös sand			
670	Stolphål	0	0	0						
678	Stolphål	0	0	0						
686	Stolphål	0,26	0,2	0,22			Brun svagt humös sand			
694	Stolphål	0	0	0						
703	Stolphål	0	0	0						
711	Grop	0	0	0						
721	Stolphål	0	0	0						
730	Stolphål	0,24	0,2	0,37			Brun svagt humös sand			
738	Stolphål	0	0	0						
746	Stolphål	0,26	0,5	0,1			Ljus urlakad svagt humös sand			Stolphålet är möjligen omsatt. Fyllningen utgör sannolikt botten på ett stort stolphål
759	Stolphål	0	0	0						
767	Stolphål	0	0	0						
776	Stolphål	0	0	0						
784	Stolphål	0	0	0						
793	Stolphål	0,75	0,34	0,16			Svart sotig sand			Sannolikt omstolpad. Bränd lera i fyllningen
808	Stolphål	0	0	0						
817	Stolphål	0,37	0,26	0,15			Brun svagt humös sand			
827	Stolphål	0	0	0						
835	Stolphål	0	0	0						
845	Stolphål	0	0	0						

ID nr	Typ	Längd, m	Bredd, m	Djup, m	Sot	Kol	Fyllning 1	Fyllning 2	Fyllning 3	Kommentar
855	Stolphål	0	0	0						
864	Stolphål	0,42	0,4	0,22			Brun humös sand			
875	Stolphål	0,2	0,2	0,1			Brun svagt humös sand			
884	Stolphål	0	0	0						
892	Stolphål	0	0	0						
900	Stolphål	0	0	0						
908	Stolphål	0	0	0						
916	Stolphål	0	0	0						
927	Stolphål	0	0	0						
935	Grop	0	0	0						
951	Grop	0	0	0						
965	Grop	0	0	0						
978	Stolphål	0,86	0,42	0,36			Brun svagt humös sand			Två stolphål
994	Stolphål	0,4	0,4	0,4			Brun humös sand			Keramik i fyllning
1006	Stolphål	0	0	0						
1016	Stolphål	0	0	0						
1024	Stolphål	0	0	0						
1034	Stolphål	0	0	0						
1043	Stolphål	0	0	0						
1051	Stolphål	0	0	0						
1058	Stolphål	0,4	0,38	0,1			Brun svagt humös sand			
1067	Stolphål	0	0	0						
1077	Stolphål	0	0	0						
1088	Grop	1,3	1,2	0,42		x	Brun svagt humös sand			fragm. av skörbränd sten
1111	Grop	0,6	0,6	0,08			Mörkgrå			Recent hundgrav
1122	Stolphål	0,42	0,42	0,15			Mörkbrun humös sand			
1135	Stolphål	0,43	0,4	0,09			Mörkbrun humös sand			
1145	Pinnhål	0	0	0			0	0		
1151	Pinnhål	0	0	0			0	0		
1158	Stolphål	0	0	0						
1167	Pinnhål	0	0	0			0	0		
1174	Pinnhål	0	0	0			0	0		
1182	Pinnhål	0	0	0			0	0		
1189	Stolphål	0	0	0						
1199	Pinnhål	0	0	0			0	0		
1206	Stolphål	0,14	0,14	0,08			Brun humös sand			
1214	Stolphål	0	0	0						
1222	Stolphål	0,5	0,5	0,24			Brungrå humös sand			
1232	Stolphål	0,36	0,36	0,04			Brun humös sand			
1243	Stolphål	0	0	0						
1253	Stolphål	0,42	0,42	0,1		x	Brun humös siltig sand	Ljusgrå urlakad sand		

ID nr	Typ	Längd, m	Bredd, m	Djup, m	Sot	Kol	Fyllning 1	Fyllning 2	Fyllning 3	Kommentar
1262	Stolphål	0,52	0,35	0,09		x	Grå siltig humös sand			Skörbränd sten och bränd lera, fläckar med ljus lera
1272	Stolphål	0	0	0						
1280	Stolphål	0,6	0,46	0,12		x	Brun humös siltig sand			Otydlig mot botten
1290	Stolphål	0,24	0,16	0,08			Grå siltig sand			Fladdrig mot botten
1297	Stolphål	0,24	0,24	0,12			Brun humös siltig sand			
1305	Stolphål	0,24	0,24	0,18			Brungrå humös ngt siltig sand			Ngt urlakad mot botten
1313	Grop	0,92	0,45	0,22	x	x	Brun humös siltig sand			
1330	Stolphål	0,29	0,26	0,15		x	Humös brungår sand	Ljus brungår sand		
1339	Stolphål	0,29	0,23	0,07			Grå siltig sand			Skär A1330
1349	Stolphål	0,38	0,28	0,11			Grå siltig sand	Mellerad Ljus-brun sand		
1359	Pinnhål	0	0	0			0	0		
1366	Pinnhål	0	0	0			0	0		
1375	Pinnhål	0	0	0			0	0		
1382	Pinnhål	0	0	0			0	0		
1389	Pinnhål	0	0	0			0	0		
1395	Grop	0	0	0						
1422	Stolphål	0	0	0						
1430	Stolphål	0	0	0						
1441	Stolphål	0,28	0,28	0,08						Brun humös sand
1451	Pinnhål	0	0	0			0	0		
1458	Pinnhål	0	0	0			0	0		
1465	Pinnhål	0	0	0			0	0		
1473	Pinnhål	0	0	0			0	0		
1481	Stolphål	0	0	0						
1490	Stolphål	0,3	0,3	0,15			Mörkbrun humös sand			
1508	Stolphål	0	0	0						
1520	Stolphål	0	0	0						
1529	Stolphål	0	0	0						
1538	Stolphål	0	0	0						
1549	Stolphål	0	0	0						
1559	Ränna	0	0	0						
1573	Stolphål	0	0	0						
1582	Stolphål	0	0	0						
1589	Stolphål	0	0	0						
1600	Pinnhål	0	0	0			0	0		
1607	Pinnhål	0	0	0			0	0		
1614	Pinnhål	0	0	0			0	0		
1621	Stolphål	0	0	0						
1630	Härd	1,46	1,4	0,1			Svartbränd sand	Sotig brun humös sand		Rikligt med skörbränd sten.
1630	Härd	1,46	1,4	0,1			Svartbränd sand	Sotig brun humös sand		Rikligt med skörbränd sten.

ID nr	Typ	Längd, m	Bredd, m	Djup, m	Sot	Kol	Fyllning 1	Fyllning 2	Fyllning 3	Kommentar
1646	Grop	0	0	0						
1662	Stolphål	0	0	0						
1680	Stolphål	0,26	0,2	0,14			Brun humös sand			
1689	Stolphål	0	0	0						
1700	Stolphål	0,94	0,8	0,29			Brun humös sand	Ljus siltig lera	Brun sotig humös sand	
1713	Stolphål	0	0	0						
1723	Stolphål	0,4	0,3	0,08			Brun humös sand			
1732	Stolphål	0	0	0						
1742	Stolphål	0,8	0,8	0,6			Svart sotig humös sand	Gråbrun svagt humös sand		
1752	Lager	1,94	1,42	0,1			Svagt humös sand			Tunt lager med spridda flintor. Mycket oprecist.
1769	Stolphål	0,16	0,16	0,06			Svart sotig sand			
1777	Stolphål	0	0	0						
1787	Stolphål	0	0	0						
1795	Stolphål	0	0	0						
1802	Stolphål	0,28	0,22	0,16			Brun svagt humös sand			Fynd av keramik
1810	Stolphål	0	0	0						
1819	Stolphål	0,26	0,22	0,22			Brun svagt humös sand			
1827	Stolphål	0	0	0						
1835	Stolphål	0	0	0						
1842	Stolphål	0	0	0						
1849	Stolphål	0,5	0,3	0,08			Brun humös sand			
1859	Stolphål	0	0	0						
1866	Stolphål	0	0	0						
1874	Stolphål	0	0	0						
1881	Stolphål	0	0	0						
1891	Stolphål	0	0	0						
1900	Stolphål	0	0	0						
1911	Stolphål	0	0	0						
1923	Stolphål	0	0	0						
1934	Stolphål	0	0	0						
1941	Grop	0	0	0						
1954	Stolphål	0	0	0						
1962	Stolphål	0	0	0						
1970	Stolphål	0	0	0						
1978	Stolphål	0	0	0						
1985	Stolphål	0	0	0						
1992	Stolphål	0	0	0						
2000	Stolphål	0	0	0						
2007	Stolphål	0	0	0						
2013	Stolphål	0	0	0						
2021	Stolphål	0	0	0						

ID nr	Typ	Längd, m	Bredd, m	Djup, m	Sot	Kol	Fyllning 1	Fyllning 2	Fyllning 3	Kommentar
2038	Lager	0	0	0						
2083	Stolphål	0	0	0						
2091	Stolphål	0	0	0						
2099	Stolphål	0	0	0						
2107	Stolphål	0	0	0						
2115	Stolphål	0	0	0						
2125	Stolphål	0	0	0						
2134	Stolphål	0	0	0						
2141	Stolphål	0	0	0						
2151	Stolphål	0	0	0						
2160	Stolphål	0	0	0						
2167	Stolphål	0	0	0						
2174	Stolphål	0	0	0						
2181	Stolphål	0	0	0						
2190	Stolphål	0	0	0						
2198	Stolphål	0,14	0,14	0,06			Grå siltig sand			
2206	Stolphål	0	0	0						
2214	Stolphål	0	0	0						
2221	Stolphål	0	0	0						
2229	Stolphål	0	0	0						
2238	Grop	3,05	2,8	0,56	x	x	Brungrå siltig sand	Samma som ovan men melerad med ljus sand	Marginellt mörkare än fyllning 1	
2263	Utgår	0	0	0						
2272	Stolphål	0	0	0						
2280	Stolphål	0,72	0,58	0,16			Mörkbrun humös sand	Brun humös sand		Fyllning 1 ev stolphålsfärgning
2290	Stolphål	0	0	0						
2299	Stolphål	0,14	0,14	0,1			Grå siltig sand			Urlakad och fladdrig
2307	Stolphål	0	0	0						
2317	Stolphål	0	0	0						
2324	Stolphål	0	0	0						
2332	Stolphål	0	0	0						
2340	Stolphål	0,25	0,18	0,16			Brun humös sand			
2348	Ränna	0	0	0						
2363	Ränna	0	0	0						
2391	Utgår	0	0	0						
2402	Stolphål	0,44	0,4	0,12			Mörkbrun humös sand			
2411	Ränna	6,55	0,6	0,1			Mörkbrun flammig sand			Tunn ränna.
2442	Grop	2,44	1,44	0,76			Mörkbrun humös sand med varav gul sand	Koxblandad brun sand		recent grop. rester av dräneringsrör och kätting av järn,
2460	Ränna	3,2	0,6	0,07			Flammig mörkbrun humös sand			
2494	Ränna	2,51	0,81	0,25			Flammig mörkbrun humös sand	Brun flammig sand		

ID nr	Typ	Längd, m	Bredd, m	Djup, m	Sot	Kol	Fyllning 1	Fyllning 2	Fyllning 3	Kommentar
2513	Ränna	1,65	0,44	0,35			Brun humös sand	Mörkbrun humös sand		Fyllningen varvas mellan de båda fyllningarna
2526	Ränna	1,15	0,46	0,25			Mörk humös och brun humös sand			
2538	Ränna	0	0,6	0,12			Grå homogen siltig sand			Mkt tydliga nedgrävningskanter. Yngre än AH2588
2566	Grop	0	0	0						
2588	Härd	1,62	1,38	0,18	x	x	Svart siltig sand, fläckar m. mörk-gråa partier.			
2588	Härd	1,62	1,38	0,18	x	x	Svart siltig sand, fläckar m. mörk-gråa partier.			
2603	Stolphål	0	0	0						
2611	Stolphål	0	0	0						
2619	Utgår	0	0	0						
2638	Stolphål	0	0	0						
2646	Stolphål	0	0	0						
2654	Stolphål	0	0	0						
2663	Grop	0,9	0,75	0,15			Mörk grå siltig sand			Fladdrig och svår avgränsad
2681	Grop	0	0	0						
2694	Stolphål	0	0	0						
2702	Stolphål	0	0	0						
2710	Stolphål	0	0	0						
2717	Stolphål	0	0	0						
2724	Stolphål	0	0	0						
2732	Stolphål	0	0	0						
2741	Stolphål	0,22	0,18	0,16			Brun humös sand			
2749	Grop	0	0	0						
2769	Stolphål	0	0	0						
2779	Stolphål	0	0	0						
2788	Stolphål	0,55	0,5	0,17		x	Grå siltig sand			
2799	Stolphål	0,52	0,52	0,39						Liknar 2788 som är yngre.
2809	Stolphål	0,53	0,28	0,07		x	Mörkbrun siltig sand, humös			
2820	Stolphål	0	0	0						
2828	Stolphål	0,55	0,53	0,2		x	Mörkbrun siltig sand, humös, fet			
2838	Stolphål	0	0	0						
2847	Stolphål	0	0	0						
2856	Stolphål	0	0	0						
2864	Stolphål	0	0	0						
2871	Stolphål	0,26	0,22	0,14		x	Mörk grå siltig sand			
2879	Stolphål	0	0	0						
2887	Pinnhål	0	0	0			0	0		
2894	Pinnhål	0	0	0			0	0		
2901	Pinnhål	0	0	0			0	0		

ID nr	Typ	Längd, m	Bredd, m	Djup, m	Sot	Kol	Fyllning 1	Fyllning 2	Fyllning 3	Kommentar
2908	Stolphål	0	0	0						
2918	Stolphål	0	0	0						
2927	Stolphål	0	0	0						
2938	Stolphål	0	0	0						
2945	Stolphål	0	0	0						
2954	Stolphål	0	0	0						
2962	Stolphål	0,24	0,22	0,35			Mörkgrå siltig sand			
2970	Stolphål	0	0	0						
2978	Stolphål	0	0	0						
2986	Stolphål	0	0	0						
2994	Stolphål	0	0	0						
3002	Stolphål	0	0	0						
3010	Stolphål	0	0	0						
3022	Stolphål	0	0	0						
3031	Stolphål	0	0	0						
3040	Stolphål	0,36	0,28	0,16	x	x	Brungrå siltig sand			
3053	Stolphål	0,32	0,32	0,16			Brungrå siltig sand, humös			
3063	Stolphål	0,68	0,5	0,14			Mörkgrå siltig sand			
3077	Stolphål	0	0	0						
3087	Stolphål	0	0	0						
3107	Stolphål	0	0	0						
3116	Stolphål	0,22	0,22	0,09			Mörkgrå siltig sand			
3125	Stolphål	0	0	0						
3134	Stolphål	0,3	0,3	0,24			Mörk brun humös sand			
3147	Stolphål	0	0	0						
3158	Stolphål	0	0	0						
3168	Stolphål	0	0	0						
3176	Stolphål	0	0	0						
3187	Stolphål	0	0	0						
3198	Stolphål	0	0	0						
3207	Stolphål	0,4	0,4	0,34			Brun humös sand			
3218	Stolphål	0	0	0						
3226	Härd	0,77	0,64	0,05	x		Sotig humös sand			
3226	Härd	0,77	0,64	0,05	x		Sotig humös sand			
3237	Härd	1,26	1,2	0,11	x	x	Mörkbrun kol och sotblandad humös sand	Koncentrationer av kol och sot		
3237	Härd	1,26	1,2	0,11	x	x	Mörkbrun kol och sotblandad humös sand	Koncentrationer av kol och sot		
3250	Stolphål	0	0	0						
3258	Stolphål	0,47	0,3	0,2			Mörkbrun humös sand			
3268	Stolphål	0,3	0,24	0,32			Mörkbrun humös sand			

ID nr	Typ	Längd, m	Bredd, m	Djup, m	Sot	Kol	Fyllning 1	Fyllning 2	Fyllning 3	Kommentar
3276	Stolphål	0	0	0						
3284	Stolphål	0	0	0						
3292	Stolphål	0	0	0						
3300	Stolphål	0	0	0						
3311	Stolphål	0	0	0						
3322	Stolphål	0,34	0,3	0,18						
3331	Stolphål	0	0	0						
3338	Stolphål	0	0	0						
3345	Stolphål	0	0	0						
3353	Stolphål	0	0	0						
3360	Stolphål	0,24	0,24	0,02			Brun siltig sand			Fladdrig och ojämn
3370	Stolphål	0	0	0						
3379	Stolphål	0	0	0						
3387	Ränna	11,52	0,39	0,13			Mörk flammig humös sand			
3441	Ränna	0	0	0						
3528	Ränna	0	0	0						
3544	Ränna	0	0	0						
3571	Ränna	0	0	0						
3773	Ränna	0	0	0						
3813	Ränna	0	0	0						
3893	Ränna	0	0	0						
3937	Ränna	0	0	0						
3987	Ränna	0	0	0						
4018	Ränna	0	0	0						
4044	Ränna	0	0	0						
4088	Ränna	0	0	0						
4122	Ränna	0	0	0						
4182	Ränna	0	0	0						
4244	Ränna	0	0	0						
4272	Ränna	0	0	0						
4293	Ränna	0	0	0						
4340	Ränna	0	0	0						
4481	Ränna	0	0	0						
4510	Ränna	0	0	0						
4615	Ränna	0	0	0						
4627	Ränna	0,38	0,1	0,18			Mörkbrun hum- mös sand			
4692	Ränna	0	0	0						
4723	Ränna	0	0	0						
4736	Ränna	0	0	0						
4766	Ränna	0	0	0						
4785	Ränna	0	0	0						
4815	Ränna	0	0	0						

ID nr	Typ	Längd, m	Bredd, m	Djup, m	Sot	Kol	Fyllning 1	Fyllning 2	Fyllning 3	Kommentar
4845	Ränna	0	0	0						
4860	Ränna	0	0	0						
4889	Stolphål	0	0	0						
4901	Stolphål	0	0	0						
4911	Stolphål	0	0	0						
4922	Härd	1,04	0,84	0,2			Slagg och stenkol	Mörkbrun humös sand		Överlagras av A4785. Gropen fylld med slagg.
4922	Härd	1,04	0,84	0,2			Slagg och stenkol	Mörkbrun humös sand		Överlagras av A4785. Gropen fylld med slagg.
4936	Stolphål	0	0	0						
4944	Stolphål	0	0	0						
4953	Stolphål	0	0	0						
4966	Härd	0	0	0						
4966	Härd	0	0	0						
4976	Stolphål	0	0	0						
4984	Stolphål	0	0	0						
5017	Stolphål	0	0	0						
5028	Stolphål	0	0	0						
5038	Stolphål	0	0	0						
5049	Stolphål	0,3	0,2	0,06			Brun humös sand			
5060	Stolphål	0	0	0						
5069	Stolphål	0,3	0,15	0,08			Brun humös sand			
5080	Stolphål	0	0	0						
5092	Stolphål	0	0	0						
5102	Stolphål	0,36	0,24	0,18			Mörkgrå humös jord			
5116	Stolphål	0,55	0,42	0,3			Mörkbrun humös sand			Enstaka lerklining i fyllningen
5132	Stolphål	0	0	0						
5145	Stolphål	0	0	0						
5155	Stolphål	0	0	0						
5167	Stolphål	0	0	0						
5184	Ränna	0	0	0						
5221	Grop	0	0	0						
5239	Stolphål	0	0	0						
5249	Stolphål	0,4	0,4	0,27			Mörkbrun humös sand			
5261	Stolphål	0	0	0						
5273	Stolphål	0	0	0						
5282	Stolphål	0	0	0						
5292	Stolphål	0	0	0						
5302	Stolphål	0	0	0						
5311	Stolphål	0	0	0						
5328	Stolphål	0	0	0						
5343	Stolphål	0	0	0						

ID nr	Typ	Längd, m	Bredd, m	Djup, m	Sot	Kol	Fyllning 1	Fyllning 2	Fyllning 3	Kommentar
5356	Stolphål	0	0	0						
5365	Stolphål	0	0	0						
5376	Stolphål	0	0	0						
5389	Stolphål	0	0	0						
5402	Stolphål	0	0	0						
5415	Stolphål	0	0	0						
5425	Stolphål	0,45	0,4	0,15			Mörkbrun humös sand			
5441	Stolphål	0,3	0,3	0,08			Mörkbrun humös sand			Överlagrar A12135
5457	Stolphål	0	0	0						
5472	Ränna	0	0	0						
5519	Ränna	0	0	0						
5567	Stolphål	0	0	0						
5581	Stolphål	0	0	0						
5592	Stolphål	0	0	0						
5601	Stolphål	0	0	0						
5614	Stolphål	0	0	0						
5625	Stolphål	0	0	0						
5635	Stolphål	0,35	0,3	0,11			Mörkbrun humös sand			
5649	Stolphål	0,3	0,3	0,35			Mörkbrun humös sand			
5664	Stolphål	0	0	0						
5678	Stolphål	0,2	0,2	0,1			Mörkbrun humös sand			
5688	Stolphål	0,3	0,3	0,15			Mörkbrun humös sand			
5700	Stolphål	0,42	0,4	0,12			Mörkbrun humös sand			
5713	Stolphål	0	0	0						
5727	Stolphål	0	0	0						
5736	Stolphål	0	0	0						
5745	Stolphål	0	0	0						
5754	Stolphål	0	0	0						
5765	Stolphål	0,47	0,4	0,07			Mörkbrun humös sand			
5779	Stolphål	0,5	0,5	0,2			Mörkbrun humös sand			
5793	Stolphål	0	0	0						
5804	Stolphål	0,35	0,22	0,08			Mörkbrun humös sand			
5817	Stolphål	0	0	0						
5827	Stolphål	0	0	0						
5838	Stolphål	0	0	0						
5849	Stolphål	0,4	0,4	0,09			Mörkbrun humös sand			
5865	Stolphål	0	0	0						
5876	Stolphål	0,3	0,3	0,15			Mörkbrun humös sand			
5889	Stolphål	0,45	0,45	0,35			Mörkbrun humös sand			

ID nr	Typ	Längd, m	Bredd, m	Djup, m	Sot	Kol	Fyllning 1	Fyllning 2	Fyllning 3	Kommentar
5904	Grop	0	0	0						
5929	Grop	0	0	0						
5941	Stolphål	0	0	0						
5952	Stolphål	0	0	0						
5964	Stolphål	0	0	0						
5979	Stolphål	0	0	0						
5990	Stolphål	0	0	0						
6003	Stolphål	0	0	0						
6017	Stolphål	0	0	0						
6031	Stolphål	0,34	0,32	0,4			Mörk humös sand			
6044	Stolphål	0	0	0						
6056	Stolphål	0,41	0,4	0,35			Mörkbrun humös sand			
6070	Stolphål	0	0	0						
6081	Stolphål	0	0	0						
6094	Stolphål	0	0	0						
6102	Stolphål	0	0	0						
6112	Stolphål	0	0	0						
6124	Stolphål	0	0	0						
6133	Stolphål	0,3	0,28	0,11		x	Mörkbrun humös sand			
6145	Stolphål	0	0	0						
6155	Utgår	0	0	0						
6169	Stolphål	0,3	0,3	0,1			Mörkbrun humös sand			
6181	Stolphål	0	0	0						
6192	Härd	1,08	1,08	0,07	x	x	Sotig svart sand			Fynd av järn och tegelstenar
6192	Härd	1,08	1,08	0,07	x	x	Sotig svart sand			Fynd av järn och tegelstenar
6211	Utgår	0	0	0						
6223	Stolphål	0	0	0						
6235	Stolphål	0,3	0,3	0,5			Mörkbrun flammig sand			Tegelbitar i botten
6246	Stolphål	0	0	0						
6258	Stolphål	0	0	0						
6270	Stolphål	0	0	0						
6284	Grop	1,63	1,63	0,45			Flammig mörkbrun humös sand	Brun och mörkbrun flammig sand		
6311	Stolphål	0	0	0						
6320	Stolphål	0	0	0						
6328	Stolphål	0	0	0						
6336	Stolphål	0	0	0						
6350	Stolphål	0	0	0						
6367	Stolphål	0	0	0						
6379	Stolphål	0	0	0						
6389	Stolphål	0	0	0						

ID nr	Typ	Längd, m	Bredd, m	Djup, m	Sot	Kol	Fyllning 1	Fyllning 2	Fyllning 3	Kommentar
6397	Stolphål	0	0	0						
6410	Stolphål	0	0	0						
6423	Stolphål	0,32	0,3	0,11			Mörk humös sand			
6439	Stolphål	0	0	0						
6450	Grop	1,42	1,1	0,42			Brun humös sand	Mörkbrun humös sand		
6468	Lager	4,5	2,74	0			Brun sand			
6548	Lager	0	0	0						
6558	Härd	1,33	0,9	0,12	x	x	Mörkbrun humös sand			
6558	Härd	1,33	0,9	0,12	x	x	Mörkbrun humös sand			
6574	Grop	0,75	0,6	0,17			Mörkbrun humös sand			
6588	Grop	0	0	0						
6601	Stolphål	0,4	0,34	0,22		x	Mörkbrun humös sand			
6616	Stolphål	0	0	0						
6636	Stolphål	0	0	0						
6647	Stolphål	0	0	0						
6660	Stolphål	0	0	0						
6669	Stolphål	0,2	0,2	0,15			Mörkbrun humös sand			
6679	Stolphål	0,23	0,23	0,09			Mörkbrun humös sand			
6693	Stolphål	0,57	0,4	0,35			Brun humös flammig sand			
6708	Stolphål	0	0	0						
6721	Stolphål	0,47	0,44	0,33			Mörkbrun humös sand	Brun sand		Fyllning 1 möjligen stolphålsfyllning
6736	Stolphål	0,3	0,3	0,36		x	Mörkbrun humös sand			Fynd av kalkbruk
6745	Stolphål	0	0	0						
6755	Stolphål	0	0	0						
6767	Stolphål	0	0	0						
6777	Stolphål	0	0	0						
6789	Stolphål	0	0	0						
6800	Grop	0	0	0						
6815	Stolphål	0	0	0						
6826	Stolphål	0	0	0						
6839	Stolphål	0	0	0						
6854	Stolphål	0	0	0						
6867	Stolphål	0,3	0,28	0,28			Mörkbrun humös sand			
6876	Stolphål	0,22	0,22	0,09			Mörkbrun humös sand			
6886	Stolphål	0,24	0,24	0,21			Mörkbrun humös sand			
6897	Stolphål	0	0	0						
6908	Stolphål	0,28	0,28	0,3			Mörkbrun humnös sand			
6919	Stolphål	0	0	0						
6930	Stolphål	0	0	0						

ID nr	Typ	Längd, m	Bredd, m	Djup, m	Sot	Kol	Fyllning 1	Fyllning 2	Fyllning 3	Kommentar
6941	Stolphål	0,35	0,35	0,26			Mörkbrun humös sand			Rektangulärt huggen stolpe
6952	Stolphål	0,3	0,3	0,45			Mörkbrun humös sand			
6962	Stolphål	0	0	0						
6970	Stolphål	0	0	0						
6981	Stolphål	0	0	0						
6992	Stolphål	0	0	0						
7002	Stolphål	0,52	0,46	0,28			Brun humös sand			
7017	Stolphål	0	0	0						
7026	Grop	0	0	0						
7043	Ränna	0	0	0						
7066	Stolphål	0	0	0						
7075	Stolphål	0	0	0						
7086	Stolphål	0	0	0						
7097	Stolphål	0	0	0						
7109	Stolphål	0,6	0,46	0,12			Mörkbrun humös sand			
7121	Stolphål	0	0	0						
7133	Stolphål	0	0	0						
7143	Grop	0	0	0						
7160	Stolphål	0,4	0,4	0,32		x	Mörkbrun humös sand			Fynd av medeltda tegelsten
7170	Stolphål	0,4	0,4	0,24			Mörkbrun humös sand			
7180	Stolphål	0,24	0,24	0,07			Mörkbrun humös sand			
7192	Stolphål	0	0	0						
7202	Stolphål	0	0	0						
7218	Stolphål	0,5	0,5	0,21			Mörk humös sand			
7232	Stolphål	0,3	0,24	0,25			Mörkbrun humös sand			
7243	Stolphål	0,35	0,3	0,33			Mörkbrun humös sand			Delvis varvig
7258	Stolphål	0,27	0,22	0,32			Mörkbrun humös sand			
7269	Stolphål	0,33	0,32	0,33			Mörkbrun humös sand			
7281	Stolphål	0	0	0						
7295	Grop	0	0	0						
7309	Stolphål	0	0	0						
7321	Stolphål	0,4	0,4	0,21			Mörk brun humös sand			
7335	Stolphål	0,4	0,4	0,42			Gråbun humös sand			
7346	Stolphål	0	0	0						
7357	Ränna	0	0	0						
7382	Stolphål	0	0	0						
7386	Stolphål	0,45	0,44	0,32			Mörk gråbrun humös sand			
7399	Stolphål	0	0	0						
7411	Stolphål	0	0	0						

ID nr	Typ	Längd, m	Bredd, m	Djup, m	Sot	Kol	Fyllning 1	Fyllning 2	Fyllning 3	Kommentar
7423	Stolphål	0	0	0						
7440	Ränna	0	0	0						
7466	Stolphål	0,45	0,4	0,42			Mörk gråbrun humös sand			
7483	Grop	0	0	0						
7499	Stolphål	0,52	0,48	0,46			Gråbrun humös sand			
7513	Ränna	0	0	0						
7538	Utgår	0	0	0						
7549	Stolphål	0	0	0						
7560	Stolphål	0	0	0						
7572	Stolphål	0	0	0						
7583	Stolphål	0	0	0						
7595	Stolphål	0	0	0						
7608	Stolphål	0	0	0						
7621	Stolphål	0,46	0,4	0,36			Brun humös sand			
7634	Stolphål	0	0	0						
7646	Stolphål	0	0	0						
7658	Stolphål	0	0	0						
7669	Stolphål	0	0	0						
7682	Stolphål	0	0	0						
7693	Stolphål	0	0	0						
7703	Stolphål	0	0	0						
7714	Stolphål	0	0	0						
7718	Stolphål	0	0	0						
7731	Stolphål	0	0	0						
7744	Stolphål	0	0	0						
7758	Stolphål	0	0	0						
7768	Stolphål	0	0	0						
7779	Stolphål	0	0	0						
7790	Stolphål	0,4	0,35	0,18			Mörk humös sand			
7803	Stolphål	0	0	0						
7814	Stolphål	0,46	0,4	0,28			Mörk humös sand			
7829	Stolphål	0	0	0						
7839	Stolphål	0	0	0						
7853	Stolphål	0	0	0						
7863	Stolphål	0	0	0						
7872	Stolphål	0	0	0						
7883	Stolphål	0,6	0,45	0,46			Mörk humös sand			
7897	Stolphål	0,32	0,3	0,1			Mörk humös sand			
7910	Stolphål	0	0	0						
7920	Stolphål	0	0	0						
7930	Stolphål	0	0	0						
7945	Stolphål	0	0	0						

ID nr	Typ	Längd, m	Bredd, m	Djup, m	Sot	Kol	Fyllning 1	Fyllning 2	Fyllning 3	Kommentar
7959	Stolphål	0	0	0						
7971	Stolphål	0	0	0						
7982	Stolphål	0	0	0						
7994	Stolphål	0	0	0						
8005	Stolphål	0	0	0						
8020	Stolphål	0,44	0,4	0,26			Mörk humös sand			
8033	Grop	0	0	0						
8051	Stolphål	0	0	0						
8059	Stolphål	0	0	0						
8073	Stolphål	0	0	0						
8084	Stolphål	0	0	0						
8100	Stolphål	0	0	0						
8109	Stolphål	0	0	0						
8122	Stolphål	0	0	0						
8132	Stolphål	0	0	0						
8145	Stolphål	0	0	0						
8158	Stolphål	0,4	0,4	0,3			Mörk humös sand			Skärs av dike
8170	Stolphål	0	0	0						
8183	Grop	0	0	0						
8196	Grop	0	0	0						
8211	Grop	0	0	0						
8228	Grop	0	0	0						
8241	Ränna	0	0	0						
8253	Stolphål	0	0	0						
8262	Stolphål	0	0	0						
8272	Stolphål	0	0	0						
8282	Stolphål	0	0	0						
8296	Stolphål	0	0	0						
8308	Stolphål	0	0	0						
8319	Stolphål	0	0	0						
8330	Stolphål	0,3	0,2	0,12			Mörkbrun humös sand			
8341	Stolphål	0	0	0						
8353	Stolphål	0	0	0						
8364	Stolphål	0	0	0						
8390	Ränna	5,38	0,8	0,15			Mörkbrun humös sand			
8443	Stolphål	0	0	0						
8467	Stolphål	0	0	0						
8482	Stolphål	0	0	0						
8494	Stolphål	0	0	0						
8504	Stolphål	0	0	0						
8514	Stolphål	0	0	0						
8518	Stolphål	0	0	0						

ID nr	Typ	Längd, m	Bredd, m	Djup, m	Sot	Kol	Fyllning 1	Fyllning 2	Fyllning 3	Kommentar
8533	Ränna	0	0	0						
8555	Stolphål	0,3	0,3	0,14			Mörk humös sand			
8567	Stolphål	0	0	0						
8577	Stolphål	0	0	0						
8590	Stolphål	0	0	0						
8603	Stolphål	0	0	0						
8618	Stolphål	0,3	0,3	0,1			Mörk humös sand			
8634	Stolphål	0	0	0						
8646	Stolphål	0,3	0,28	0,14			Mörk humös sand			
8659	Ränna	0	0	0						
8682	Stolphål	0	0	0						
8697	Stolphål	0	0	0						
8711	Stolphål	0	0	0						
8736	Ränna	0	0	0						
8773	Ränna	0	0	0						
8850	Ränna	0	0	0						
8906	Ränna	0	0	0						
8958	Ränna	0	0	0						
9039	Ränna	0	0	0						
9061	Ränna	0	0	0						
9094	Stolphål	0	0	0						
9107	Stolphål	0	0	0						
9120	Ränna	2,19	0,47	0,12			Mörkbrun humös sand			
9161	Ränna	1,22	0,39	0,1			Mörkbrun humös sand			
9188	Stolphål	0,26	0,26	0,3			Grå siltig humös sand			
9201	Stolphål	0	0	0						
9218	Stolphål	0	0	0						
9236	Stolphål	0	0	0						
9247	Stolphål	0	0	0						
9261	Stolphål	0	0	0						
9274	Stolphål	0	0	0						
10000	Ränna	0	0	0						
10025	Grop	2,53	1,4	0,24			Mörkgrå humös sand			Recent grop som överlagrar ränna
10044	Stolphål	0	0	0						
10052	Stolphål	0	0	0						
10062	Stolphål	0	0	0						
10070	Stolphål	0	0	0						
10079	Grop	0	0	0						
10095	Grop	0	0	0						
10111	Stolphål	0	0	0						
10121	Stolphål	0	0	0						
10132	Stolphål	0	0	0						

ID nr	Typ	Längd, m	Bredd, m	Djup, m	Sot	Kol	Fyllning 1	Fyllning 2	Fyllning 3	Kommentar
10141	Stolphål	0	0	0						
10151	Stolphål	0	0	0						
10160	Stolphål	0,2	0,2	0,12			Mörkbrun humös sand			
10167	Stolphål	0,35	0,28	0,11			Mörkbrun humös sand			
10177	Stolphål	0,3	0,3	0,17			Mörkbrun humös sand, stolp-färgning	Brun humös sand, nedgrävning		
10187	Stolphål	0,3	0,3	0,15	x		Mörkbrun sotig sand			
10195	Stolphål	0,3	0,3	0,21			Mörkbrun sotig sand			Fyrkantig
10204	Stolphål	0,32	0,31	0,1			Mörkbrun humös sand			
10213	Stolphål	0	0	0						
10223	Stolphål	0	0	0						
10231	Stolphål	0,3	0,3	0,09			Mörkbrun humös sand			
10240	Stolphål	0,3	0,3	0,3	x		Mörkbrun humös sand			
10249	Stolphål	0	0	0						
10257	Stolphål	0	0	0						
10264	Stolphål	0	0	0						
10274	Stolphål	0	0	0						
10287	Stolphål	0	0	0						
10295	Stolphål	0	0	0						
10305	Stolphål	0	0	0						
10316	Stolphål	0	0	0						
10325	Stolphål	0	0	0						
10336	Stolphål	0	0	0						
10346	Stolphål	0,38	0,38	0,4			Mörkbrun humös sand			
10356	Stolphål	0	0	0						
10365	Stolphål	0	0	0						
10374	Stolphål	0	0	0						
10382	Stolphål	0,5	0,48	0,21	x		Mörkbrun humös sand			
10392	Stolphål	0	0	0						
10400	Stolphål	0	0	0						
10408	Stolphål	0	0	0						
10415	Stolphål	0,4	0,4	0,21			Mörkbrun humös sand			
10424	Stolphål	0	0	0						
10435	Stolphål	0	0	0						
10443	Stolphål	0	0	0						
10453	Stolphål	0	0	0						
10462	Stolphål	0	0	0						
10472	Stolphål	0	0	0						
10481	Stolphål	0,5	0,38	0,28			Mörkbrun humös sand			
10491	Stolphål	0	0	0						

ID nr	Typ	Längd, m	Bredd, m	Djup, m	Sot	Kol	Fyllning 1	Fyllning 2	Fyllning 3	Kommentar
10499	Stolphål	0	0	0						
10507	Stolphål	0	0	0						
10519	Stolphål	0	0	0						
10528	Stolphål	0,29	0,2	0,07			Mörkbrun humös sand			
10536	Stolphål	0,5	0,4	0,33			Mörkbrun humös sand			
10545	Stolphål	0	0	0						
10554	Stolphål	0	0	0						
10562	Stolphål	0	0	0						
10570	Stolphål	0	0	0						
10578	Stolphål	0	0	0						
10592	Stolphål	0	0	0						
10602	Stolphål	0,4	0,36	0,34			Mörkbrun humös sand			
10611	Stolphål	0	0	0						
10618	Stolphål	0,4	0,14	0,16			Mörkbrun humös sand			
10627	Stolphål	0,3	0,3	0,1			Humös brun sand			
10637	Stolphål	0,27	0,27	0,13			Brun humös sand			
10647	Stolphål	0	0	0						
10654	Stolphål	0,5	0,5	0,3			Mörkbrun humös sand			
10664	Stolphål	0	0	0						
10673	Stolphål	0	0	0						
10681	Stolphål	0	0	0						
10690	Grop	1,22	0,8	0,14			Mörkgrå sand			Recent grop
10703	Stolphål	0,13	0,13	0,04			Mörkbrun humös sand			
10710	Utgår	0	0	0						
10721	Stolphål	0,58	0,34	0,24			Mörkbrun humös sand			Lerklining i fyllningen
10731	Ränna	0	0	0						
10762	Stolphål	0	0	0						
10771	Stolphål	0	0	0						
10780	Stolphål	0	0	0						
10787	Stolphål	0	0	0						
10795	Stolphål	0	0	0						
10803	Stolphål	0,35	0,3	0,16			Mörkbrun humös sand			
10813	Stolphål	0	0	0						
10822	Stolphål	0	0	0						
10829	Stolphål	0,3	0,3	0,17			Mörkbrun humös sand			
10837	Stolphål	0	0	0						
10845	Stolphål	0	0	0						
10854	Stolphål	0,6	0,46	0,19		x	Mörkbrun humös sand			Fynd av flinta och lerklining
10863	Stolphål	0	0	0						
10872	Stolphål	0,41	0,41	0,3			Mörkbrun humös sand			

ID nr	Typ	Längd, m	Bredd, m	Djup, m	Sot	Kol	Fyllning 1	Fyllning 2	Fyllning 3	Kommentar
10880	Grop	0	0	0						
10893	Stolphål	0	0	0						
10903	Stolphål	0,64	0,43	0,4			Mörkbrun humös sand			
10915	Stolphål	0,53	0,5	0,1			Mörkbrun humös sand			
10926	Stolphål	0	0	0						
10934	Stolphål	0	0	0						
10942	Stolphål	0,25	0,22	0,13			Mörkbrun humös sand			
10951	Stolphål	0,4	0,4	0,27			Mörkbrun humös sand			
10961	Stolphål	0,53	0,5	0,1			Mörkbrun humös sand			
10971	Stolphål	0	0	0						
10979	Stolphål	0	0	0						
10988	Stolphål	0	0	0						
10995	Härd	0	0	0						
10995	Härd	0	0	0						
11006	Stolphål	0,53	0,4	0,15			Mörkbrun humös sand			
11017	Stolphål	0	0	0						
11026	Grop	1	0,08	0,25	x		Mörkbrun humös sand	brun flammig sand		Inslag av bränd le- ra, kvarnsten och kopparbleck
11038	Stolphål	0,43	0,4	0,15			Mörkbrun humös sand			
11046	Stolphål	0	0	0						
11055	Stolphål	0,5	0,44	0,19			Mörkbrun humös sand			
11065	Stolphål	0,6	0,4	0,27		x	Mörkbrun humös sand			
11074	Stolphål	0	0	0						
11082	Stolphål	0	0	0						
11091	Stolphål	0	0	0						
11101	Stolphål	0	0	0						
11109	Stolphål	0	0	0						
11117	Stolphål	0	0	0						
11125	Stolphål	0,25	0,23	0,19			Brungrå siltig sand			
11133	Stolphål	0	0	0						
11141	Stolphål	0	0	0						
11149	Stolphål	0	0	0						
11158	Stolphål	0	0	0						
11166	Stolphål	0	0	0						
11176	Stolphål	0	0	0						
11184	Stolphål	0	0	0						
11191	Stolphål	0	0	0						
11208	Ränna	0	0	0						
11225	Stolphål	0,24	0,16	0,26			Brun svagt humös sand			

ID nr	Typ	Längd, m	Bredd, m	Djup, m	Sot	Kol	Fyllning 1	Fyllning 2	Fyllning 3	Kommentar
11234	Stolphål	0,24	0,2	0,24			Brun svagt humös sand			
11242	Stolphål	0	0	0						
11250	Stolphål	0	0	0						
11261	Stolphål	0,3	0,25	0,9			Flammig humös sand			
11272	Stolphål	0,24	0,24	0,09			Mörkbrun humös sand			
11281	Stolphål	0,22	0,22	0,06			Mörkbrun humös sand			
11289	Stolphål	0,28	0,24	0,13			Mörkbrun humös sand			
11298	Stolphål	0,57	0,48	0,1						
11313	Stolphål	0	0	0						
11326	Pinnhål	0,14	0,14	0,07			0,07			
11333	Pinnhål	0,16	0,16	0			0			
11342	Stolphål	0,23	0,22	0,15			Mörkbrun humös sand			
11352	Pinnhål	0	0	0						
11363	Stolphål	0,3	0,3	0,23			Mörkbrun humös sand			
11389	Stolphål	0,35	0,22	0,09			Flammig brun sand			
11400	Stolphål	0,5	0,38	0,09			Brun humös flammig sand			
11410	Stolphål	0	0	0						
11420	Stolphål	0,12	0,12	0,1			Gråbrun svagt humös sand			
11431	Stolphål	0	0	0						
11443	Stolphål	0,24	0,22	0,18			Brun humös sand			Skär A528
11450	Stolphål	0	0	0						
11462	Grop	0	0	0						
11477	Stolphål	0	0	0						
11490	Stolphål	0	0	0						
11504	Stolphål	0	0	0						
11516	Stolphål	0	0	0						
11525	Stolphål	0	0	0						
11533	Stolphål	0	0	0						
11544	Stolphål	0,23	0,2	0,1			Brungrå siltig sand			
11555	Utgår	0	0	0						
11574	Stolphål	0,64	0,37	0,13		x	Brungrå humös sand			Grävd under förundersökningen
11587	Stolphål	0	0	0						
11595	Stolphål	0	0	0						
11603	Stolphål	0	0	0						
11610	Stolphål	0	0	0						
11617	Stolphål	0	0	0						
11625	Stolphål	0	0	0						
11632	Stolphål	0	0	0						
11639	Stolphål	0	0	0						

ID nr	Typ	Längd, m	Bredd, m	Djup, m	Sot	Kol	Fyllning 1	Fyllning 2	Fyllning 3	Kommentar
11646	Stolphål	0	0	0						
11655	Stolphål	0	0	0						
11659	Stolphål	0	0	0						
11674	Stolphål	0	0	0						
11686	Stolphål	0	0	0						
11709	Stolphål	0	0	0						
11721	Stolphål	0	0	0						
11731	Stolphål	0	0	0						
11742	Stolphål	0	0	0						
11753	Stolphål	0	0	0						
11764	Stolphål	0	0	0						
11775	Stolphål	0	0	0						
11786	Stolphål	0	0	0						
11798	Stolphål	0	0	0						
11813	Stolphål	0,28	0,24	0,22			Mörkbrun humös sand			
11821	Lager	0	0	0						
11900	Stolphål	0,3	0,3	0,4			Mörkbrun humös sand			
11922	Stolphål	0	0	0						
11930	Stolphål	0,3	0,3	0,08			Mörkbrun humös sand			Stolphålet under härden
11946	Stolphål	0,3	0,3	18			Ljus urlakad svagt humös sand			Stolphålet är en del av det otydliga stolphålet A746. Möjligen omsatt.
11985	Stolphål	0	0	0						
11995	Stolphål	0	0	0						
12012	Stolphål	0	0	0						
12024	Stolphål	0	0	0						
12035	Stolphål	0,3	0,3	0,22			Mörkbrun humös sand			
12047	Stolphål	0	0	0						
12058	Stolphål	0	0	0						
12069	Stolphål	0	0	0						
12079	Stolphål	0	0	0						
12089	Stolphål	0	0	0						
12100	Stolphål	0,4	0,3	0,16			brun flammig humös sand			
12113	Stolphål	0	0	0						
12123	Stolphål	0	0	0						
12135	Stolphål	0,4	0,3	0,3			Mörkbrun humös sand			Överlagras av A5441
12147	Stolphål	0	0	0						
12156	Stolphål	0	0	0						
12166	Stolphål	0	0	0						
12176	Stolphål	0	0	0						
12180	Stolphål	0	0	0						
12192	Stolphål	0	0	0						

ID nr	Typ	Längd, m	Bredd, m	Djup, m	Sot	Kol	Fyllning 1	Fyllning 2	Fyllning 3	Kommentar
12207	Stolphål	0	0	0						
12227	Stolphål	0	0	0						
12238	Stolphål	0	0	0						
12250	Stolphål	0,4	0,28	0,22		x	Brun siltig sand, humös			
12263	Stolphål	0,24	0,22	0,17		x	Brun siltig sand, humös			
12279	Stolphål	0	0	0						
12298	Stolphål	0	0	0						
12312	Stolphål	0	0	0						
12320	Stolphål	0	0	0						
12327	Stolphål	0	0	0						
12341	Stolphål	0	0	0						
12366	Stolphål	0,33	0,3	0,15			Brun flammig sand			
12475	Stolphål	0	0	0						
12484	Utgår	0	0	0						
12494	Utgår	0	0	0						
12503	Stolphål	0	0	0						
12511	Stolphål	0,36	0,25	0,12		x	Mörk grå siltig sand			
12520	Stolphål	0	0	0						
12536	Ränna	2,15	0,4	0,28			Ljus urlakad humös sand			Ett stolphål i rännans östra sida
12560	Stolphål	0,56	0,46	0,22			Brun svagt humös sand			Stolphålet nedgrävt i rännan A12536
12573	Stolphål	0	0	0						
12588	Stolphål	0	0	0						
12599	Stolphål	0,3	0,3	0,14			Mörk humös sand			
12637	Stolphål	0,46	0,44	0,28			Mörk gråbrun humös sand			
12686	Stolphål	0	0	0						
12696	Stolphål	0	0	0						
12707	Stolphål	0	0	0						
12719	Stolphål	0	0	0						
12732	Stolphål	0,3	0,28	0,11	x	x	Brungrå siltig sand			
12747	Stolphål	0	0	0						
12799	Stolphål	0,47	0,3	0,1			Brun humös sand			Överlagrar härden A3237
12808	Stolphål	0,25	0,2	0,12		x	Mörkbrun humös sand			
14043	Stolphål	0	0	0						

Bilaga 2

Fyndlista

Acc.Nr. HM 28 876
Landskap: Halland
Socken: Skrea
Fastighet: Skrea 23:41
Fornlämningsnr: RAÄ 226

Undersökningsår: 2016

Fyndnr	Material	Kontext	Sakord	Vikt, g	Del	Ytbehandling	Antal	Fyndstatus	Datering	Anmärkning
1	Flinta	2	Spån	0,6			1			
2	CU-leg	2	Smälta	3,7			1			
3	Bly	2		3,3			1			
4	CU-leg	2	Bleck	0,4			1			
5	CU-leg	100025	Föremål	0,3			1			
6	Silver	2		3,9			1			
7	Koppar	2	Mynt	3,9			1			
8	CU-leg	2	Föremål	5,7			1			
9	CU-leg	2	Bleck	0,7			1			
10	CU-leg	2	Föremål	1,3			1			
11	Koppar	2	Mynt	0			0			
12	Bly	2		30,5			1			
13	Koppar	2	Mynt	10,5			1			
14	Silver	2		0			0			
15	CU-leg	2	Knapp	1,4			1			
16	Koppar	2	Mynt	0,8			1			
17	CU-leg	2	Beslag	1,4			1			
18	CU-leg	2	Föremål	10,9			1			
19	CU-leg	2		34,6			1			
20	CU-leg	2	Smälta	13,9			1			
21	CU-leg	2	Smälta	12,6			1			
22	CU-leg	2	Knapp	1,6			1			Ingen dekor
23	Bly	2		12			1			
24	CU-leg	2	Nit	2,5			1			
25	CU-leg	2	Smälta	1,5			1			
26	Järn	10681	Föremål	5,7			1			
27	Järn	7466	Föremål	6,9			1	Kastad		
28	Järn	8390	Spik	12,1			1	Kastad		
29	Järn	2749	Föremål	7,7			1	Kastad		

Fyndnr	Material	Kontext	Sakord	Vikt, g	Del	Ytbehandling	Antal	Fyndstatus	Datering	Anmärkning
30	Järn	4627	Spik	8,4			1	Kastad		
31	Järn	230	Föremål	4,2			1	Kastad		
32	Järn	2749	Föremål	17,1			1	Kastad		
33	Järn	6574	Föremål	7			1	Kastad		
34	Järn	11298	Spik	11,2			1	Kastad		
35	Järn	8390	Spik	7,6			1	Kastad		
36	Järn	3571	Spik	22,7			1	Kastad		
37	Järn	3441	Spik	8,7			1	Kastad		
38	Järn	3387	Spik	4,4			1	Kastad		
39	Järn	2749	Föremål	3,6			1	Kastad		
40	Järn	2749	Föremål	7,5			1	Kastad		
41	Järn	8958	Spik	7,9			1	Kastad		
42	Järn	2799	Spik	12,2			1	Kastad		
43	Järn	3387	Spik	12,6			1	Kastad		
44	Järn	9120	Nit	25,7			1	Kastad		
45	Järn	2749	Föremål	4,7			1	Kastad		
46	Järn	5425	Föremål	28,3			1	Kastad		
47	Järn	8736	Spik	13,6			1	Kastad		
48	Järn	2749	Föremål	11,3			1	Kastad		
49	Järn	3311	Beslag	67,1			1	Kastad		
50	Järn	4736	Spik	9			1	Kastad		
51	Järn	2749	Syl	11,7			1	Kastad		
52	Järn	2526	Föremål	37			1	Kastad		
53	Järn	3387	Spik	30,3			1	Kastad		
54	Järn	4088	Föremål	5,1			1	Kastad		
55	Järn	10025	Spik	21,3			1	Kastad		
56	CU-leg	11026	Bleck	2,4			1			
57	Järn	11889	Spik	22			2	Kastad		
58	Järn	9120	Fiskekrok	4,2			1	Kastad		
59	Järn	7170	Föremål	13,4			1	Kastad		
60	Järn	3338	Föremål	3,5			1	Kastad		
61	Järn	10690	Spik	5,3			1	Kastad		
62	Järn	11930	Föremål	5,4			1	Kastad		
63	Järn	2749	Spik	17,7			1	Kastad		
64	Järn	10481	Föremål	23,6			1	Kastad		
65	Järn	11900	Spik	6,1			1	Kastad		
66	Järn	2	Föremål	15,9			1	Kastad		
67	Järn	5102	Spik	9,5			1	Kastad		
68	Järn	5635	Beslag	11,6			1	Kastad		
69	Järn	10025	Föremål	195,2			8	Kastad		
70	Flinta	1752	Spån	1,6			1			
71	Flinta	1752	Avslag/avfall	14,7			1			

Fyndnr	Material	Kontext	Sakord	Vikt, g	Del	Ytbehandling	Antal	Fyndstatus	Datering	Anmärkning
72	Ben	5904	Avfall	11			18			
73	Flinta	12654	Spån	1,2			1			
74	Flinta	12654	Avslag/avfall	0,1			1			
75	Flinta	11586	Spån	2,7			1			
76	Flinta	11821	Mikrospån	0,3			1			
77	Flinta	11821	Avslag/avfall	0,1			2			
78	Flinta	11821	Avslag/avfall	0,3			2			
79	Keramik	1067	Kärl	3,2			2			
80	Flinta	11569	Avslag/avfall	1,1			1			
81	Flinta	12657	Avslag/avfall	0,3			1			
82	Flinta	11571	Mikrospån	0,4			1			
83	Flinta	12573	Mikrospån	0,1			1			
84	Kvarts	6284	Avslag/avfall	26,2			1			
85	Flinta	10507	Spån	2,1			1			
86	Flinta	11821	Avslag/avfall	0,6			1			
87	Flinta	11821	Avslag/avfall	2,8			2			
88	Flinta	11821	Spån	2,3			3			
89	Flinta	11821	Avslag/avfall	5,4			2			
90	Flinta	11821	Mikrospån	0,7			1			
91	Keramik	2	Kärl	2,2	Buk		1			
92	Flinta	10167	Avslag/avfall	2,5			1			
93	Flinta	2238	Kärna	23,1			1			
94	Ben	10274	Avfall	3,6			12			
95	Ben	2749	Avfall	4,5			2			
96	Flinta	2749	Avslag/avfall	3			8			
97	Keramik	10690	Kärl	30	Buk		1			Glaserat rödgods
98	Flinta	8646	Avslag/avfall	18,3			1			
99	Flinta	11389	Avslag/avfall	3,5			1			
100	Flinta	12819	Kärna	0,1			1			
101	Flinta	10481	Kärna	17,2			1			
102	Flinta	10481	Avslag/avfall	12,1			1			
103	Flinta	14128	Avslag/avfall	27,5			1			
104	Flinta	965	Avslag/avfall	1,2			2			
105	Ben	11026	Avfall	1,2			1			
106	Flinta	1700	Avslag/avfall	3,2			1			
107	Flinta	2238	Avslag/avfall	39,1			3			
108	Flinta	965	Avslag/avfall	2,6			1			
109	Bränd lera	486		0,5			1			
110	Flinta	2238	Kärna	18,4			1			
111	Flinta	2238	Avslag/avfall	6			3			
112	Flinta	11918	Avslag/avfall	20,3			23			
113	Ben	8390	Avfall	3,1			5			

Fyndnr	Material	Kontext	Sakord	Vikt, g	Del	Ytbehandling	Antal	Fyndstatus	Datering	Anmärkning
114	Keramik	2	Kärl	4,7	Buk		1			
115	Keramik	1700	Kärl	1,6	Mynning	Polering	1			
116	Flinta	2526	Avslag/avfall	1,2			1			
117	Flinta	10231	Avslag/avfall	1,1			1			
118	Flinta	11573	Avslag/avfall	18,2			2			
119	Flinta	11573	Spån	0,8			1			
120	Flinta	12560	Avslag/avfall	6,3			1			
121	Flinta	12560	Mikrospån	0,2			1			
122	Flinta	12560	Spån	0,3			1			
123	Flinta	1646	Avslag/avfall	6,6			5			
124	Flinta	11567	Avslag/avfall	1			1			
125	Flinta	12655	Spån	0,7			1			
126	Flinta	12655	Avslag/avfall	2			1			
127	Flinta	1088	Avslag/avfall	2,6			1			
128	Flinta	5102	Skrapa	1,9			1			
129	Flinta	6574	Avslag/avfall	2,9			1			
130	Flinta	1088	Spån	2			1			
131	Flinta	1088	Spån	0,7			1			
132	Flinta	1088	Spån	2,6			1			
133	Flinta	6450	Avslag/avfall	31,5			1			
134	Flinta	1077	Kärna	8			1			
135	Flinta	2513	Spån	0,8			1			
136	Flinta	9120	Kniv	8,1			1			
137	Flinta	230	Kärna	16			1			
138	Bränd lera	230		2,6			4			
139	Bränd lera	230		0,1			1			
140	Flinta	100162	Avslag/avfall	0,3			1			
141	Keramik	230	Kärl	4,7	Buk		1			
142	Flinta	12656	Avslag/avfall	0,5			1			
143	Flinta	1088	Avslag/avfall	2			1			
144	Flinta	1109	Spån	1,8			1			
145	Flinta	1088	Spån	2			1			
146	Flinta	2238	Avslag/avfall	3			1			
147	Flinta	978	Knacksten	397,3			1			
148	Keramik	1110	Kärl	10	Skuldra	Glättning	1		YBÅ	
149	Keramik	11207	Kärl	26	Mynning	Glättning	1		TN I	Trattbägare
150	Keramik	12683	Kärl	14	Buk	Rabbning	1		YBÅ/FRJÅ	Recent brott
151	Keramik	12684	Skål	2	Buk	Fint glättad	1		YBÅ/ÄJÅ	Kopp?
152	Keramik	2	Kärl	3	Buk	Glättning	1		ÄJÅ	
153	Keramik	2	Kärl	2	Mynning	Glättning	1		YBÅ/FRJÅ	
154	Keramik	2	Kärl	17	Buk	Rabbning	1		YBÅ/FRJÅ	
155	Keramik	965	Kärl	1	Buk	Rabbning	1		YBÅ/FRJÅ	

Fyndnr	Material	Kontext	Sakord	Vikt, g	Del	Ytbehandling	Antal	Fyndstatus	Datering	Anmärkning
156	Keramik	994	Skål	51	Botten	Rabbning	1		YBÅ/FRJÅ	
157	Keramik	1630	Kärl	28	Buk	Rabbning	1		YBÅ/FRJÅ	
158	Keramik	1700	Kärl	34	Buk	Rabbning	2		YBÅ/FRJÅ	Samma som F160
159	Keramik	1700	Kärl	23	Mynning	Fint glättad	2		YBÅ/FRJÅ	Samma som F161
160	Keramik	1700	Kärl	287	Botten		28		YBÅ/FRJÅ	Samma som F158
161	Keramik	1700	Kärl	8	Mynning		1		YBÅ/FRJÅ	Samma som F159
162	Keramik	1802	Kärl	3	Buk	Rabbning	1		YBÅ/FRJÅ	
163	Keramik	2238	Kärl	74	Buk	Rabbning	5		YBÅ/FRJÅ	SV. Samma som F164, 166, 168, 170
164	Keramik	2238	Kärl	77	Buk		19		YBÅ/FRJÅ	SO. Samma som F163, 166, 168, 170
165	Keramik	2238	Kärl	29	Buk	Glättning	2		YBÅ/FRJÅ	SO. Samma som F169, 171
166	Keramik	2238	Kärl	23	Buk		3		YBÅ/FRJÅ	NV. Samma som F163, 164, 168, 170
167	Keramik	2238	Kärl	10	Mynning	Glättning	2		YBÅ/FRJÅ	NV
168	Keramik	2238	Kärl	61	Buk		8		YBÅ/FRJÅ	NO. Samma som F163, 164, 166, 170
169	Keramik	2238	Kärl	54	Buk		3		YBÅ/FRJÅ	NO. Samma som F165, 171
170	Keramik	2238	Kärl	69	Mynning		11		YBÅ/FRJÅ	Samma som F163, 164, 166, 168
171	Keramik	2238	Kärl	28	Buk		3		YBÅ/FRJÅ	Samma som F165, 169
172	Keramik	2238	Kärl	13	Buk	Glättning	2		YBÅ/FRJÅ	
173	Keramik	2238	Kärl	4	Mynning	Fint glättad	1		YBÅ/FRJÅ	
174	Keramik	11946	Kärl	1			1		YBÅ/FRJÅ	
175	Keramik	12341	Kärl	4	Mynning	Glättning	1		YBÅ/FRJÅ	
176	Keramik	1849	Kärl	1			1		YBÅ/FRJÅ	
177	Keramik	1122	Kanna	8	Buk	Glaserad	1		1200-1400 e. Kr.	Äldre glaserat rödgods. Skandinaviskt
178	Bränd lera	230	Lerklining	4			2		600-700 grader	NV. Organiskt material
179	Bränd lera	965	Lerklining	2			1		700-800 grader	Organiskt material
180	Bränd lera	1135	Lerklining	52			2		950-1050 grader	Organiskt material
181	Bränd lera	5904	Ungsvägg	135			17		700-800 grader. Järn	Urval spar. En bit med järn på
182	Bränd lera	6450	Lerklining	45			9		600-700 grader	Organiskt material. Urval spar
183	Bränd lera	10721	Ungsvägg	32			2		900-1000 grader	Organiskt material. Hårt bränt
184	Bränd lera	10903	Ungsvägg	28			4		900-1000 grader	Organiskt material
185	Bränd lera	11006	Ungsvägg	14			3		600-700 grader	Lågtemperatur
186	Bränd lera	11026	Lerklining	193			29		700-800 grader	Urval spar. Organiskt material. Träavtryck
187	Bränd lera	11038	Lerklining	15			5		700-800 grader	Lerpackning
188	Bränd lera	1330	Lerklining	12			1		900-1000 grader	Lerpackning. Hårt bränd
189	Bränd lera	3387	Lerklining	8			1		600-700 grader	Organiskt material
190	Kalk	6736		58			17			Urval spar
191	Kalk	1538		14			4			

Bilaga 3

Vedartsanalys

Thomas Bartholin

Wentorf, den 12. juni 2016.

Raä226.Kadefors.2016

Ola Kadefors

Kulturmiljö Halland

Bastionsgatan 3

302 43 Halmstad

Vedanatomisk analyse af 10 trækulsprover fra raä 226, Skrea, arbetsnr 11604, SU, Halland.

P11979, A1700.

Ca. 3 ml kol.

10 stk. = alla, analyseret med følgende resultat:

10 stk. *Bark*.

C-14-prov: 1 stk. bark med ukendt egenalder.

P12787, A3207.

Ca. 3 ml kol.

2 stk. = alla, analyseret med følgende resultat:

1 stk. *Alnus sp.*, al, fra gren > 2 cm.

1 stk. *Betula sp.*, björk, fra gren > 2 cm.

C-14-prov: 1 stk. *Alnus sp.*, al, med ca. 3 årringe, max. 40 år fra bark.

P12784, A10872.

Ca. 2 ml kol.

3 stk. = alla, analyseret med følgende resultat:

3 stk. *Quercus sp.*, ek, fra yngre stammar.

C-14-prov: 1 stk. *Quercus sp.*, ek, med ca. 3 årringe, max. 40 år fra bark.

P12822, A230.

Ca. 3 ml kol.

2 stk. = alla, analyseret med följande resultat:

2 stk. *Fraxinus excelsior*, ask, fra grene < 2 cm.

C-14-prov: 1 stk. *Fraxinus excelsior*, ask, med ca. 3 årringe, max. 5 år fra bark.

P12779, A407.

Ca. 1 ml kol.

5 stk. = alla, analyseret med följande resultat:

5 stk. *Quercus sp.*, ek, fra yngre stammer.

C-14-prov: 1 stk. *Quercus sp.*, ek, med ca. 3 årringe, max. 40 år fra bark.

P12790, A1630.

Ca. 4 ml kol.

5 stk. = alla, analyseret med följande resultat:

5 stk. *Betula sp.*, björk, fra grene < 2 cm.

C-14-prov: 1 stk. *Betula sp.*, björk, med ca. 5 årringe under bark.

P12652, A4922.

Ca. 10 ml kol.

4 stk. = alla, analyseret med följande resultat:

1 stk. *Pinus silvestris*, tall, yngre stamme.

3 stk. bark.

C-14-prov: 1 stk. *Pinus silvestris*, tall, med ca. 3 årringe, max. 50 år fra bark.

P11386, A10481.

Ca. 1 ml kol.

4 stk. = alla, analyseret med följande resultat:

4 stk. *Quercus sp.*, ek, fra yngre stammer.

C-14-prov: 1 stk. *Quercus sp.*, ek, med ca. 3 årringe, max. 40 år fra bark.

P12334, A2238.

Ca. 1 ml kol.

5 stk. = alla, analyseret med følgende resultat:

5 stk. *Fraxinus excelsior*, ask, fra grene < 2 cm.

C-14-prov: 1 stk. *Fraxinus excelsior*, ask, med 1 årring under bark.

P12786, A3063.

Ca. 1 ml kol.

2 stk. = alla, rest for små, analyseret med følgende resultat:

2 stk. *Alnus sp.*, al.

C-14-prov: 2 stk. *Alnus sp.*, al, max. 40 år fra bark.

C-14-proverne sendes REK.

Faktura bifogas.

Med venlig hilsen

Thomas Bartholin,

Am Haidberg 18

D 21 465 Wentorf

0049 40 720 1821

Thomas.Bartholin@gmx.de

Bilaga 4

Makrofossilanalys

Jens Heimdahl

Makroskopisk analys av jordprover från SU Skrea RAÄ 226, Falkenberg

Teknisk rapport

Jens Heimdahl, Arkeologerna SHMM 2016-10-27

Bakgrund och syfte

Under den arkeologiska slutundersökningen av förhistoriska och medeltida boplatslämningar vid Skrea 226, Falkenberg, togs elva jordprover för analys av makroskopiskt innehåll med fokus på växtrester. Boplatslämningarna består främst av stolphål från huslämningar. De förhistoriska från förromersk järnålder/ev. bronsålder, och de senare från en gård från 1200-talet. Under förundersökningen påträffades matlagningsrester, bl.a. i form av fiskben och förkolnad säd.

Frågeställningarna inför analysen berör vilken typ av verksamhet som speglas i de olika byggnaderna och om detta kan användas för att tolka deras funktion. Eftersom växtanvändning och odling skiljer sig mellan brons-/äldre järnålder och medeltid kan växtmakrofossilen också användas för att bedöma hur lämningarna från de olika tidsskikten på platsen är isolerade från eller blandade med varandra.

Metod och källkritik

Provtagningen genomfördes av arkeologerna under utgrävningen och innehöll torrvolymen om ca 1,5-2,5 liter jord per prov, undantaget ett prov taget ur botten av ett keramikkrärl och som därför innehåller en mindre mängd jord. Volymen mättes för varje prov och dessa preparerades genom flotation enligt metod beskriven av Wasylikowa (1986) och våtsiktades med 0,25 mm maskvidd. Identifieringen av materialet skedde under ett stereomikroskop med 7-100 gångers förstoring. I samband med bestämningarna utnyttjades litteratur (främst Jacomet 1987 och Cappers m.fl. 2012) samt referenssamlingar av recenta fröer. Den makroskopiska analysen har främst behandlat växtmakrofossil (som inte är ved eller träkol), men även puppor, smältor, ben mm har eftersökts och kvantifierats.

Samtliga prover innehöll gott om föroreningar i form av levande rottrådar och dagmaskkokonger, och det är tydligt att den provtagna jorden utgör en del av en aktiv biologisk horisont där material av mindre fraktioner kontinuerligt kan ha omlagrats till nutid. Bevarandegraden är låg och graden av postdepositionellt inblandat material till följd av bioturbation finns där i form av en modernare fröbank. Även den oförkolnade fröbanken kan dock i vissa fall innehålla spår av en äldre fröbank (i synnerhet om dessa fröer är motståndskraftiga mot nedbrytning), men då detta inte kunnat säkerställas har endast det förkolnade materialet i dessa prover analyserats. Alla växtrester som utsätts för brand eller hetta bevaras inte genom förkolning, detta gäller framförallt fröer med stort fettinnehåll eller ömtålig struktur (t.ex. flockblomstriga växter). Fröer och frukter som bevaras genom förkolning har ofta en liten kvot i förhållandet yta/volym (ex. sädeskorn) eller hårda skal (ex. mällor). Av detta följer att växtmaterialet som bevarats genom förkolning bara representerar en liten del av de växter som ursprungligen utsätts för hetta/brand.

Analysresultat

I bifogade resultattabell har material som inte är fröer och frukter kvantifierats enligt en grov relativ skala om 1-3 punkter, där 1 punkt innebär förekomst av enstaka (ca 1-5) fragment i hela provet. 2

punkter innebär att materialet är vanligt – att det i stort sett hittas i alla genomletningar av de subsamlingar som görs. 3 punkter innebär att materialet är så vanligt att de tillhör de dominerande materialen i provet och man hittar det var man än tittar.

För att underlätta för läsaren att själv tolka resultaten har de olika växtarterna grovt grupperats i fyra ekologisk-kulturella kategorier (1: äng/bete – ofta representerade dynga eller foder; 2: Ogräs – lokal flora och ogräs från åkerbruk; 3: Insamlade växter och 4: odlade växter.) Notera att dessa är grova verktyg och att det finns flera exempel på växter som kan passa in i flera grupper (ängsgröe är här klassat som en ängsväxt, men kan också växa som en ruderat (ogräs) på en boplatz).

Diskussion

Diskussionen följer här kontexternas kronologi, med förhistoriska och historiska lämningar separerade. De enskilda husen och anläggningarna diskuteras separat.

Förhistoriska kontexter

A 1700 Kärlet i lerklätt stolphål daterat till bronsålder

Två prover från denna anläggning analyserades: ett prov från jorden runt kärlet, och ett prov från kärlets botten. I jorden runt kärlet påträffades träkol och fyra hårt brända sädeskorn som inte kunde artbestämmas. Tillsammans med detta material fanns förkolnade amorfa klumpar som kan utgöra bränd matt eller bränt bröd, samt fragment av kärlskorpa (förkolnad beläggning som lossnat från ett kärle). Innehållet i jorden från själva kärlet dominerades av fragment av kärlskorpa.

Det är tydligt att kärlet använts för matlagning innan det sattes ner i gropen, möjligen är den förkolnade kärlskorpan det som är kvar av mat som kärlet innehöll vid depositionen. Fyllningen kring kärlet tycks komma från en matlagingsrelaterad kontext och det är möjligt att denna är densamma vari kärlet använts.

A 2238: Grophuset från bronsålder

I grophuset påträffades tre sädeskorn, skalkorn och emmer eller speltvete. Skalkornet är lite ovanligare för bronsåldern, i synnerhet de äldre perioderna, men förekommer mer frekvent under de senare. Sannolikt har grophuset använts till någon form av matlagning.

A730: Hus 9

Stolphålet från hus 9 innehöll två hårt brända sädeskorn som inte kunde identifieras närmare. Sannolikt visar detta att hus 9 använts för matlagning och att det varit ett kok- eller bostadshus.

Kontexter tillhörande den medeltida gården

A 6450: grop

Träkol, örtfragment och en havrekärna påträffades i gropfyllnaden. Materialet är för litet för att säga något om gropens funktion, men speglar förmodligen ett blandat avfall som funnits i markskiktet kring gården, och som sekundärt hamnat i gropfyllnaden.

A 407: Hus 1

Det makroskopiska innehållet i stolphålet från detta hus var mycket rikt, och innehöll ett varierat spektrum av arter och material, sannolikt med varierad tafonomi. En stor del av materialet består av

glasade mineralsmältor av en sådan mängd och typ som bildas när lerklinade hus brinner ner. Det förefaller alltså som att huset förstörts i brand, och förkolningen av materialet hänger, sannolikt samman med denna händelse. Detta eftersom spår av matlagning i andra former (animalier eller förkolnade klumpar) helt saknas i materialet.

Tafonomiskt kan materialet delas in i två grupper: 1) rester av hö eller kreatursdynga bestående av fröer och stråfragment från ängsväxter (40% av främaterialet). 2) rester av bärgad och tröskad, men ännu orensad sädesskör i form av säd, agnfragment och åkerogräs. Säden domineras av skalkorn följt av havre och med ett enstaka fynd av råg – typiskt för västkusten på 1200-talet.

Sammansättningen, av hö/dynga och skörderester, tolkas som att huset ifråga är en ekonomibyggnad, men huvudsakligen två tolkningsmöjligheter står till buds: A) En tröskningslada med loft där man också förvarat bärgad hö. Om denna tolkning stämmer skulle det tvinnade växtfiberfragmentet t.ex. kunna tolkas som ett spår av en sikt. B) Ett fähus där jordgolvet är fullt av dynga (ängsväxter) men där djuren, kanske svin och hästar, också getts avfall från tröskning. Vilken av dessa tolkningar som är mest rimligt kan möjligen avgöras genom att resultaten sammanvägs med arkeologiska observationer.

A230: Grophus eller källare i hus 1

Detta prov innehöll nästan inget förkolnat material alls, och en tolkning om dess funktion är inte möjlig att göra utifrån detta. Däremot kan konstateras att om detta varit en källare till hus 1, så har den varit helt opåverkad av branden i detta som orsakade så mycket material (se ovan A 407). Detta förefaller lite märkligt och det kan därför övervägas om det är möjligt om A 230 är kronologiskt skilt från hus 1.

A5779: Hus 4

Det makroskopiska innehållet i detta hus var i tomt vad beträffar fröer och frukter, men innehöll enstaka små fragment av brända ben samt förkolnat poröst material som kan vara mat. Dessa skulle kunna komma från en härd eller spis som använts för matlagning. Benfragmenten är för små för att det inom denna analys skall kunna avgöras huruvida de kommer från fisk eller något annat djur. Om huset ifråga innehållit en matlagningsspis så kan det vara fråga om ett kok- eller bostadshus.

A10872: Hus 3

Detta material innehåller säd, en mindre mängd åkerogräs samt agndelar till skalkorn. Kombinationen talar för tröskningsrester, och frånvaron av andra rester ger intrycket att hus 3 kan tolkas som en ekonomibyggnad som använts för tröskning, och/eller förvaring av säd. Dock påträffades även ett fragment av ett hasselnötsskal, vilket gör tolkningen mer öppen – även om sådana skal ofta påträffas också utanför matlagningssammanhang. Säden består av lika delar havre och skalkorn, vilket är normalt för platsen och perioden, samt en mindre mängd vete, vilket är ovanligare. Om säden här förekommer i ett lagrings-/preparerings- snarare än ett matlagningssammanhang, så representerar det troligen gårdens egen odling. Det är möjligt att vete, som var ett mer exklusivt sädesslag, odlades till skatt eller avsalu, och att konsumtionen i hushållet var begränsat. Om säden å andra sidan kommer från ett matlagningssammanhang i ett bostads- eller ett kokhus så är det anmärkningsvärt att den är så dåligt rensad samtidigt som den innehåller exklusivare vete.

A 3006: Hus 5

Det makroskopiska innehållet i detta hus bestod främst av träkol, förkolnade rottrådar och enstaka fröer av gräs och vicker. Materialet är för litet för att en säker slutsats ska kunna dras, men det verkar inte som att hus 5 använts som bostad eller matlagning, kanske har det varit en bod av något slag. När större mängder förkolnad rotfält påträffas i hus så är detta ibland rester av ett inrasat torvtak som legat

och pyrt. I detta fall är detta inslag för litet för att en sådan tolkning säkert skall kunna göras, men möjligheten finns.

A 3207: Hus 6

Hus 6 innehöll mycket lite material, ett hårt bränt sädeskorn som inte kunde identifieras närmare. Möjligen har huset använts för matlagning, eller legat nära en plats där spisavfall hamnat.

Referenser

- Cappers, R. T. J., Bekker, R. M. & Jans, J. E. A., 2012: *Digital Seed Atlas of the Netherlands*, (2nd edition). Groningen Institute of Archaeology. Groningen
- Jacomet, S., 1987: Prähistorische Getreidefunde. Eine Anleitung zur Bestimmung prähistorischer Gersten – und Weizen Funde. Botanisches Institut der Universität Abteilung Pflanzensystematik und Geobotanik. Basel.
- Wasylikowa, K., 1986: Analysis of fossil fruits and seeds. I Berglund, B. E. (ed.): *Handbook of Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology*. John Wiley & Sons Ltd. 571-590

Skrea 226 SU

Skrea 226 SU			PM	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
			A	1700	1700	2238	730	230	6450	407	5779	####	3063	3207
			Datering	BÄ/FRJ				?	1200-tal					
			Kontext	Botten av kärl	Vid kärl		Hus 9			Hus 1	Hus 4	Hus 3	Hus 5	Hus 6
Volym				0,1	1,8	2,5	2,2	1,3	2,2	2,3	2,4	2,4	2,5	2,5
	Vedartade växter	Träkol	•	••	••	••			••	••	•••	•••	••	••
		Kvistar och knoppar											•	
	Örtartade växter	Strån och örtdelar		•	•			•	••	••		••	•	•
		Rottråd			•	•		•	•	•	•		••	•
	Tröskning	Halmfragment								•				
		Agndelar (racis) skalkorn (<i>H. v. ssp. vulg</i>)								6		4		
	Matlagningsrester	Amorf porös förkolnad klump (mat/bröd?)	•	•							•			
		Kärlskorpa	••	•										
		Brända benfragment (däggdjur/fågel)									•			
	Övrigt	Förkolnad tvinnat växtfiber, tråd								•				
		Glasad mineralsmälta						•		•••	•	••		•
Tot ident frukter & fröer			0	4	3	2	0	1	108	0	31	3	1	
Äng	Förkolnade frukter/fröer													
	Grästarr-typ	<i>Carex canescens</i> -typ						7						
	Slankstarr-typ	<i>Carex flacca</i> -typ						4						
	Knaggelstarr-typ	<i>Carex flava</i> -typ						5						
	Hundstarr-typ	<i>Carex nigra</i> -typ						13						
	Ängsfryle	<i>Luzula cf. multiflora</i>						1						
	Kärrgröe	<i>Poa palustris</i>						3						
	Ängsgröe	<i>Poa cf. pratensis</i>						1						
	Gräs (ospec.)	Poaceae indet.						3						
	Brunört	<i>Prunella vulgaris</i>						1						
	Smörblomma	<i>Ranunculus acris</i>						5						
Ogräs	Svinmålla-typ	<i>Chenopodium album</i> -type						15						
	Pilört	<i>Persicaria laphatifolium</i>						14						
	Trampört	<i>Polygonum aviculare</i>						4						
	Åkerrättika	<i>Raphanus raphanistrum</i>						1						
	Bergsskräppa	<i>Rumex acetocella</i>						2						
	Åkerspergel	<i>Spergula arvensis</i>						2						
	Våtarv	<i>Stellaria media</i>						4						
	Kråkvicker	<i>Vicia cf. cracca</i>												
	Insam	Hasselnötsskal	<i>Corylus avelana</i>					1						
Odlat	Havre	<i>Avena cf. sativa</i>						1						
	Sädeskorn (ospec.)	Cerelaiea indet.	4				2	8						
	Skalkorn	<i>Hordeum vulgare</i> ssp. <i>vulgare</i>						9						
	Råg	<i>Secale cereale</i>						1						
	Bröd-/klubbvete	<i>Triticum aestivum/compactum</i>												
	Emmer-/speltvete	<i>Triticum diccocus/spelta</i>	1											
Osp.	Malva (ospec.)	<i>Malva</i> sp.					1							

Bilaga 5

^{14}C -datering

Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet



UPPSALA
UNIVERSITET

Ångströmlaboratoriet
Tandemlaboratoriet

Göran Possnert

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
Rum 4143

Postadress:
Box 529
751 20 Uppsala

Telefon:
018 - 471 30 59

Telefax:
018 - 55 57 36

Hemsida:
<http://www.angstrom.uu.se>

E-post:
Goran.Possnert@Angstrom.uu.se

Uppsala 2016-10-07

Ola Kadefors
Kulturmiljö Halland
Bastionsgatan 3
302 43 HALMSTAD



Resultat av ^{14}C datering av träkol från Skrea RAÄ 226, Falkenberg, Halland.

Förbehandling av träkol och liknande material:

1. Synliga rottrådar borttages.
2. 1 % HCl tillsätts (8-10 timmar, under kokpunkten) (karbonat bort).
3. 1 % NaOH tillsätts (8-10 timmar, under kokpunkten). Löslig fraktion fälls genom tillsättning av konc. HCl. Fällningen som till största delen består av humusmaterial, tvättas, torkas och benämns fraktion SOL. Olöslig del, som benämns INS, består främst av det ursprungliga organiska materialet. Denna fraktion ger därför den mest relevanta åldern. Fraktionen SOL däremot ger information om eventuella föroreningars inverkan.

Före acceleratorbestämningen av ^{14}C -innehållet förbränns det tvättade och intorkade materialet, surgjort till pH 4, till CO_2 -gas, som i sin tur konverteras till fast grafit genom en Fe-katalytisk reaktion. I den aktuella undersökningen har fraktionen INS daterats.



RESULTAT



Labnummer	Prov	$\delta^{13}\text{C}\text{‰ VPDB}$	^{14}C age BP
Ua-54243	1. P11979 A1700	-24,6	2 884 $\pm$ 34
Ua-54244	2. PK2787	-26,6	627 $\pm$ 30
Ua-54245	3. PK12784	-27,5	852 $\pm$ 30
Ua-54246	4. PK12822	-27,1	949 $\pm$ 31
Ua-54247	5. PK12779	-27,0	828 $\pm$ 30
Ua-54248	6. PK12790	-27,7	2 331 $\pm$ 33
Ua-54249	7. PK12652	-24,3	172 $\pm$ 29
Ua-54250	8. PK11386	-25,0	871 $\pm$ 30
Ua-54251	9. PK12334	-25,5	3 251 $\pm$ 35
Ua-54252	10. PK12786	-27,1	1 027 $\pm$ 30



Med vänlig hälsning



Göran Possnert/ Elisabet Pettersson



IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]














Bilaga 6

Metalldetektering

Jonas Paulsson

Metalldetekteringsrapport

Metalldetektering i samband med arkeologisk slutundersökning inom fastigheten Skrea 24, fornlämning RAÄ 219 och 226, Skrea socken, Falkenbergs kommun, Halland.

Metalldetektor som användes: Modell: C-Scope CS-1220-XDP. En mycket känslig metalldetektor som med mätar- och ljudsignal registrerar magnetiska olikheter i undergrunden ner till ett största djup av cirka 35 cm.

Undersökningen:

Arbetsmetod och utförande:

Metalldetekteringen utfördes i två steg -

Först totalavsöktes ploglagret inom hela undersökningsområdet (förutom en körväg i mitten) efter det att ytan torvats av. I de östra delarna av UO hade även den översta delen av matjordslagret avlägsnats, då tidigare undersökningar hade visat att lagret här var osedvanligt tjockt. Vid denna undersökning negligerades generellt utslag från järnföremål medan alla andra kontrollerades. Metallföremål som med säkerhet kunde tillföras tiden före 1850 eller med osäkerhet kunde dateras i fält togs upp och mättes in med totalstation. Metallföremål som med säkerhet kunde bestämmas till senare tid (d.v.s. efter 1850) tillvaratogs inte.

Därefter metalldetekterades alla anläggningar och lager som hade tagits fram vid de arkeologiska sökschaktningarna. Här beaktades alla typer av metallutslag. Utslag från ytligt liggande metallföremål togs upp och mättes in, medans utslag från djupare liggande metallföremål markerades, för att eventuellt kontrolleras vid de fortsatta arkeologiska utgrävningarna.

Detekteringssituationen: (fysiska faktorer som påverkar detekteringsresultatet) –

Den jämna avtorvade ytan gav mycket goda detekteringsförhållanden. Däremot fanns en större teleledning längs markvägen i norr som störde detektorn i dess omedelbara närområde.

Hela undersökningen utfördes vid meteorologiskt gynnsamma förhållanden.

Jonas Paulsson, Kula HB

Arkeolog och metalldetekteringsspecialist.

Bilaga 7

Ritningar

HMAK 4466:1–10

Landskap: Halland
Socken: Skrea
Fastighet: Skrea 23:41
Fornlämning: RAÄ Skrea 226

Arkeologisk undersökning 2016

Id	Subclass	Ritnings-nummer
230	Grop	4
258	Stolphål	4
395	Stolphål	4
407	Stolphål	4
419	Stolphål	4
429	Utgår	4
486	Stolphål	4
510	Stolphål	4
528	Stolphål	4
536	Stolphål	4
662	Stolphål	10
686	Stolphål	10
730	Stolphål	10
746	Stolphål	10
793	Stolphål	10
817	Stolphål	10
864	Stolphål	9
875	Stolphål	10
900	Stolphål	10
978	Stolphål	9
994	Stolphål	10
1058	Stolphål	4
1088	Grop	5
1111	Grop	1
1122	Stolphål	2
1135	Stolphål	2
1206	Stolphål	10
1222	Stolphål	9
1232	Stolphål	9
1253	Stolphål	4

Id	Subclass	Ritnings-nummer
1262	Stolphål	4
1280	Stolphål	4
1290	Stolphål	4
1297	Stolphål	4
1305	Stolphål	4
1313	Grop	4
1330	Stolphål	4
1339	Stolphål	4
1349	Stolphål	4
1441	Stolphål	9
1490	Stolphål	2
1630	Härd	9
1680	Stolphål	10
1700	Stolphål	10
1723	Stolphål	9
1742	Stolphål	10
1752	Lager	9
1769	Stolphål	10
1802	Stolphål	10
1819	Stolphål	10
1849	Stolphål	9
2198	Stolphål	5
2238	Grop	3
2263	Utgår	6
2280	Stolphål	6
2299	Stolphål	5
2340	Stolphål	10
2391	Utgår	6
2402	Stolphål	6
2411	Ränna	6
2442	Grop	7
2460	Ränna	6
2494	Ränna	2
2513	Ränna	6
2526	Ränna	2
2538	Ränna	3
2588	Härd	3
2619	Utgår	6
2663	Grop	5
2741	Stolphål	10
2749	Grop	6
2788	Stolphål	3
2799	Stolphål	3
2809	Stolphål	3
2828	Stolphål	3

Id	Subclass	Ritnings-nummer
2871	Stolphål	3
2962	Stolphål	3
3040	Stolphål	3
3053	Stolphål	3
3063	Stolphål	3
3107	Stolphål	3
3116	Stolphål	3
3134	Stolphål	9
3207	Stolphål	9
3226	Härd	6
3237	Härd	6
3258	Stolphål	7
3268	Stolphål	7
3322	Stolphål	5
3360	Stolphål	5
3387	Ränna	6
4627	Ränna	1
4922	Härd	6
5049	Stolphål	9
5069	Stolphål	9
5102	Stolphål	1
5116	Stolphål	8
5249	Stolphål	2
5425	Stolphål	1
5441	Stolphål	2
5635	Stolphål	1
5649	Stolphål	1
5678	Stolphål	8
5688	Stolphål	8
5700	Stolphål	8
5765	Stolphål	2
5779	Stolphål	2
5804	Stolphål	2
5876	Stolphål	2
5889	Stolphål	1
6031	Stolphål	9
6056	Stolphål	2
6133	Stolphål	7
6155	Utgår	7
6169	Stolphål	7
6192	Härd	2
6211	Utgår	7
6235	Stolphål	1
6284	Grop	6
6423	Stolphål	9

Id	Subclass	Ritnings-nummer
6450	Grop	6
6468	Lager	2
6558	Härd	7
6574	Grop	1
6601	Stolphål	7
6669	Stolphål	7
6679	Stolphål	7
6693	Stolphål	7
6721	Stolphål	7
6736	Stolphål	7
6755	Stolphål	7
6867	Stolphål	7
6876	Stolphål	7
6886	Stolphål	7
6908	Stolphål	7
6941	Stolphål	7
6952	Stolphål	7
7002	Stolphål	9
7043	Ränna	6
7109	Stolphål	7
7160	Stolphål	7
7170	Stolphål	1
7180	Stolphål	8
7218	Stolphål	1
7232	Stolphål	8
7243	Stolphål	7
7258	Stolphål	8
7269	Stolphål	8
7321	Stolphål	9
7335	Stolphål	9
7386	Stolphål	9
7466	Stolphål	9
7499	Stolphål	9
7621	Stolphål	9
7790	Stolphål	9
7814	Stolphål	9
7883	Stolphål	9
7897	Stolphål	9
8020	Stolphål	9
8158	Stolphål	9
8330	Stolphål	2
8390	Ränna	2
8555	Stolphål	9
8618	Stolphål	9
8646	Stolphål	9
9120	Ränna	6
9161	Ränna	6
9188	Stolphål	5
10025	Grop	6
10160	Stolphål	1

Id	Subclass	Ritnings-nummer
10167	Stolphål	1
10177	Stolphål	1
10187	Stolphål	1
10195	Stolphål	1
10204	Stolphål	1
10231	Stolphål	1
10240	Stolphål	1
10346	Stolphål	1
10382	Stolphål	1
10415	Stolphål	1
10481	Stolphål	1
10528	Stolphål	1
10536	Stolphål	2
10602	Stolphål	2
10618	Stolphål	1
10627	Stolphål	1
10637	Stolphål	1
10654	Stolphål	2
10681	Stolphål	1
10690	Grop	1
10703	Stolphål	1
10710	Utgår	2
10721	Stolphål	2
10803	Stolphål	1
10813	Stolphål	1
10829	Stolphål	2
10854	Stolphål	2
10872	Stolphål	2
10903	Stolphål	2
10915	Stolphål	2
10942	Stolphål	2
10961	Stolphål	2
11006	Stolphål	2
11026	Grop	2
11038	Stolphål	2
11055	Stolphål	2
11065	Stolphål	2
11125	Stolphål	5
11176	Stolphål	4
11225	Stolphål	10
11234	Stolphål	10
11261	Stolphål	1
11272	Stolphål	1
11281	Stolphål	1
11289	Stolphål	1
11298	Stolphål	1
11326	Pinnhål	1
11333	Pinnhål	1
11342	Stolphål	1
11363	Stolphål	1

Id	Subclass	Ritnings-nummer
11389	Stolphål	1
11400	Stolphål	1
11420	Stolphål	10
11443	Stolphål	4
11544	Stolphål	5
11555	Utgår	5
11574	Stolphål	4
11813	Stolphål	1
11900	Stolphål	1
11946	Stolphål	10
12035	Stolphål	2
12100	Stolphål	2
12135	Stolphål	2
12250	Stolphål	3
12263	Stolphål	3
12366	Stolphål	6
12484	Utgår	3
12494	Utgår	3
12511	Stolphål	3
12536	Ränna	9
12560	Stolphål	9
12599	Stolphål	6
12637	Stolphål	9
12799	Stolphål	7
12808	Stolphål	7



KULTURMILJÖ
HALLAND

Postadress: Bastionsgatan 3 | 302 43 Halmstad | Tel: 035-19 26 00
E-post: kansli@kulturmiljohalland.se | Hemsida: www.kulturmiljohalland.se