

Patrik Hallberg

Schaktningskontroll RAÄ Veinge 199:1

Halland, Veinge socken, Veinge 8:23, RAÄ Veinge 199:1





Hallands Länsmuseum, Kulturmiljö Halland

Uppdragsverksamheten, Halmstad 2016.

Arkeologisk schaktningskontroll 2016.

Framsida: Den eventuella härden läge i schaktet. Foto. Patrik Hallberg. (Fotonr. 2016-34-5).

Layout: A. Andersson.

Kartor ur allmänt kartmaterial © Lantmäteriet.

Ärende nr ms2006/02316.

Redovisning av utförd undersökning enligt 11-13 §§ KML

Geografiska och administrativa uppgifter

Län Halland	Kommun Laholms kommun	Landskap Halland
Socken Veinge	Fastighet/kvarter Veinge 8:23	Kartblad
Beslutande länsstyrelse (datum för beslut) Halland (2016-08-23)	Länsstyrelsens dnr 431-4877-16	Beslut enligt KML Schaktningsövervakning enligt 2 kap 13§ KML

Undersökningens art och omfattning

Undersökarens dnr/projektnr 2016-264	Typ av undersökning/åtgärd Arkeologisk undersökning	Fältarbetstid start/slut 2016-09-01 - 2016-09-01
Undersökande/ansvarig organisation Kulturmiljö Halland	Projektansvarig Patrik Hallberg	Typ av exploatering VA ledning
Uppdragsgivare/exploatör Laholmsbuktens VA	Antal arbetsdagar 1	Beräknad rapporttid
		Total faktisk kostnad

Beräknat	Yta, ext (m2)	Yta (m2)	Volym (m3)	Schakt (m)	Timmar, grov	Timmar, arkeolog	Timmar, maskin
Undersökt	Yta, ext (m2)	Yta (m2) 700	Volym (m3)	Schakt (m) 130	Timmar, grov	Timmar, arkeolog 6	Timmar, maskin 6

Berörda RAÄ-nr, datering och lägesbestämning

Berörda RAÄ-nr/tillfällig arbetsidentitet (objektnr) RAÄ Veinge 199:1	
Datering	
Mätmetod Manuell inprickning	Kommentar kring inmätning Härden endast inmätt manuellt.
Skala	
Medelfel vid inmätning	

Objekttabell för lämningstyper

Inget av antikvariskt intresse

Referenser

Kartmaterial

Berörda RAÄ-nr/objekt-nr		
Kartarkiv	Kartakt/Årtal	Karttyp Övrig karta

Ingen skriftlig källa bifogad
Ingen bildinformation bifogad


Filnamn	Typ	Storlek
h?rden.cpg	application/octet-stream	0.00 Megabyte
h?rden.dbf	application/octet-stream	0.00 Megabyte
h?rden.prj	application/octet-stream	0.00 Megabyte
h?rden.sbn	application/octet-stream	0.00 Megabyte
h?rden.sbx	application/octet-stream	0.00 Megabyte
h?rden.shp	application/octet-stream	0.00 Megabyte
h?rden.shx	application/octet-stream	0.00 Megabyte
schaktet.cpg	application/octet-stream	0.00 Megabyte
schaktet.dbf	application/octet-stream	0.00 Megabyte
schaktet.prj	application/octet-stream	0.00 Megabyte
schaktet.sbn	application/octet-stream	0.00 Megabyte
schaktet.sbx	application/octet-stream	0.00 Megabyte
schaktet.shp	application/octet-stream	0.00 Megabyte
schaktet.shx	application/octet-stream	0.00 Megabyte

Redovisning


Sammanfattning av undersökningresultaten Schaktningsövervakning med anledning av nedläggning av nytt vattenrör ovanpå äldre avloppsledning. Merparten av sträckan är inom tidigare nedgrävningsområde för VA. I södra delen avsmalnar det tidigare nedgrävningsområdet, men undersökningsschaktet behöll bredden. Inom detta södra område påträffades en eventuell härd i schaktkanten mot RAÄ Veinge 199. Kraftigt urlakad och utan några större kolfragment.
Förslag till fortsatta åtgärder Inga fortsatta åtgärder, fornlämningskyddet kvarstår.
Meddelande till FMIS

Referensnummer för den inskickade blanketten är: 965

Blankett inskickad av: Patrik Hallberg (patrik.hallberg@kulturmiljohalland.se) 035192600



Schaktets läge söder om Veinge med näraliggande fornlämningar (rött). Skala 1:10 000.



Schaktets och den eventuella hårdens läge intill RAÄ Veinge 188:1, 187:1 och 199:1. Skala 1:2000.



KULTURMILJÖ
HALLAND

Postadress: Bastionsgatan 3 | 302 43 Halmstad | Tel: 035-19 26 00

E-post: kansli@kulturmiljohalland.se | Hemsida: www.kulturmiljohalland.se