

Stina Tegnhed

Utredning inför utökat VA-ledningssystem inom Lilla Tjärby 1:13 och 1:2

Hallands län, Laholms lfs och kommun, Lilla Tjärby 1:13 och 1:2





Hallands Kulturhistoriska museum, Kulturmiljö Halland

Uppdragsverksamheten, Halmstad 2017

Arkeologisk utredning 2017

Framsida: Härd 2AH200 i utredningsschakt 2OS210 mot NO. Foto: Stina Tegnhed. (Fotonr: 2017-36-1).

Layout: A. Andersson

Kartor ur allmänt kartmaterial © Lantmäteriet

Ärende nr ms2006/02316

Innehåll

Sammanfattning	5
Bakgrund	5
Topografi och fornlämningsmiljö	5
Syfte och metod	5
Resultat	7
Tolkningsförslag	7
Åtgärdsförslag	7
Referenser	7
Tekniska och administrativa uppgifter	8




Fig. 1. Utredningsområdet inringat i fastighetskartan skala 1:10 000.

SAMMANFATTNING

Med anledning av förläggning av VA-ledning längs Byavägen inom fastigheterna Lilla Tjärby 1:13 och 1:2 har Kulturmiljö Halland genomfört en arkeologisk utredning den 2 maj 2017. En härd, med en liten skärva förhistorisk keramik i ytan påträffades i utredningsschakten. Då inga fler förhistoriska lämningar framkom i schakten förordar Kulturmiljö Halland inga ytterligare antikvariska insatser inom det aktuella utredningsområdet.

BAKGRUND

Laholmsbuktens VA planerar att förlägga nya VA-ledningar i Lilla Tjärby. Dessa utgör en direkt utökning av ett nytt ledningssystem mellan Veinge-Laholm. Ärendet utgör därmed en komplettering till tidigare utredningar (Jfr. 431-4362-13 och 431-7161-16) (Wranning 2013, Tegnhed 2014, Tegnhed 2016). Den nytillkomna sträckningen är sammantaget 300 meter lång, där matjord kommer att avbanas på en bredd om upp till åtta meter. En okänd fornlämning dold under mark bedömdes kunna beröras av arbetsföretaget och därmed förordades en arkeologisk utredning (Figur 1 och 2).


TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSMILJÖ

En utförlig beskrivning av närområdets topografi och fornlämningsmiljö har presenterats i utrednings- och förundersökningsrapporter inför VA-ledningen, se Tegnhed 2014, 2015 och 2016.

SYFTE OCH METOD

Utredningen syftar till att utreda fornlämningsbilden inom området samt i möjligaste mån beskriva densamma. I praktiken innebär detta att identifiera och göra en första karaktäristik och bedömning av eventuella fornlämningar.

Metoden för den arkeologiska utredningen var sökschaktsgrävning med traktorgrävare inom den aktuella ledningssträckan. Sökschakten togs upp, med en skopas bredd, i detta fall 1,55 meter och matjorden banades skiktvis av ner till alven. Delar av den aktuella utredningsytan utgjordes av grusväg, grusplan och välklippta gräsytor, förutom åkermark.



Utredningsschakten drogs först i åkermarken. Då endast en härd påträffades och schakten för övrigt saknade förhistoriska lämningar beslutades att inte ta upp schakt i grusplanen och de välklippta gräsyterna.

Samtliga sökschakt och påträffade anläggningar och fynd har mätts in med GPS (modell Trimble GeoExplorer 6000 Series GeoXR). Inmätningarna har bearbetats i Intrasis, projektnamn Laholm2016388u2.

RESULTAT

Inom utredningssträckan drogs två schakt som tillsammans uppgår till en längd av 150 löpmeter. Jordmånen i området dominerades av moränblandad sand, med ett något större inslag fin sand i den södra delen av utredningsområdet.

Matjorden varierade något i tjocklek i schakten mellan 0,3-0,5 meter. I schakt 20S210 påträffades en brunsvart mörkfärgning med spår efter små kolbitar och sot samt en liten skärva förhistorisk keramik i ytan. Diametern av den delen av härden som syntes i schaktet var cirka 1,0 meter (se omslagsfoto).

TOLKNINGSFÖRSLAG

Den härd som påträffades i det ena utredningsschaktet bedöms vara av förhistorisk ålder. I ytan påträffades ett litet fnyk förhistorisk keramik och den överlagras helt av ploglagret samt är nedgrävd i alven.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Kulturmiljö Halland förordar inga ytterligare antikvariska insatser inom det aktuella utredningsområdet, då den förhistoriska lämning som påträffades var så pass ringa i antal.

Referenser

Tegnhed, S. 2014. *Arkeologisk utredning steg 2: VA-ledning Veinge-Laholm*. Kulturmiljö Halland. Arkivrapport

Tegnhed, S. 2015. *VA-ledning Veinge-Laholm 2014, Halland, Laholms landsförsamling, Tjärby sn och Veinge sn, Vessinge 3:6 m fl. RAA Veinge 346-349, RAA Tjärby 69, RAA Laholm 240-241. Arkeologisk förundersökning*. Kulturmiljö Halland. Arkivrapport

Tegnhed, S. 2016. *Justerad sträckning för VA-ledning inom Lilla Tjärby 1:13 och 1:3 Laholms lfs och kommun, Arkeologisk utredning 2016*. Kulturmiljö Halland. Arkivrapport

Wranning, P. 2013. *Arkeologisk utredning steg 1: VA-ledning Veinge-Laholm*. Kulturmiljö Halland. Arkivrapport

Tekniska och administrativa uppgifter

Länsstyrelsens beslutsnummer: 431-549-17

Eget diarienummer: 2016-388

Uppdragsgivare: Laholmsbuktens VA

Utförandetid: 2 maj 2017

Personal: Stina Tegnhed

Koordinatsystem: Sweref 99 TM

Höjdsystem: RH 2000

Läge: Halland, Laholms lfs, Lilla Tjärby 1:13 och 1:2
Koordinater X:6266898 ,Y:379928 (koordinater i sydvästra hörnet).

Undersökt: 150 löpmeter, 232 m².

Dokumentation: Schakt och anläggningar mättes in med GPS. Digital information finns tillgänglig i Intrasisprojektet Laholm2016388u2. Digitala fotografier har fonummer 2017-36-1-2017-36-3.

Fynd: Inga fynd tillvaratogs.

Datering: -



KULTURMILJÖ
HALLAND

Postadress: Bastionsgatan 3 | 302 43 Halmstad | Tel: 035-19 26 00
E-post: kansli@kulturmiljohalland.se | Hemsida: www.kulturmiljohalland.se