


Mats Nilsson

GC-Väg Trottaberg

Halland, Halmstad kommun, Söndrums socken, Trottaberg 3:4, RAÄ 34:3



KULTURMILJÖ
HALLAND



Hallands Länsmuseum, Kulturmiljö Halland

Uppdragsverksamheten, Halmstad 2018

Arkeologisk förundersökning 2018

Omslagsbild: Stensättning Söndrum RAÄ 34:3 avtorvad mot nordväst. Foto: Mats Nilsson. (Fotonr 2018-31-7).

Layout: A. Andersson.

Kartor ur allmänt kartmaterial © Lantmäteriet.

Ärende nr ms2006/02316.

Mats Nilsson

Från: fmisreg@raa.se
Skickat: den 5 juni 2018 15:31
Till: Mats Nilsson
Ämne: Redovisning av utförd arkeologisk undersökning med KML-beslut



Redovisning av utförd undersökning enligt 11-13 §§ KML

Referensnummer för den inskickade blanketten är: 3346

[Klicka här för att skriva ut från din webbläsare.](#)

Geografiska och administrativa uppgifter

Län Hallands län	Kommun Halmstad	Landskap Halland
Socken Söndrums	Fastighet/kvarter Trottaberg	Kartblad 4C7c
Beslutande länsstyrelse (datum för beslut) Halland (2017-01-13)	Länsstyrelsens dnr 431-7068-16	Beslut enligt KML Arkeologisk förundersökning enligt 2 kap. 13§ KML

Undersökningens art och omfattning

Undersökarens dnr/projektnr 2016-381	Typ av undersökning/åtgärd Arkeologisk förundersökning	Fältarbetstid start/slut 2018-05-24 - 2018-05-25
Undersökande/ansvarig organisation Kulturmiljö Halland	Projektansvarig Mats Nilsson	Typ av exploatering
Uppdragsgivare/exploatör	Antal arbetsdagar	Beräknad rapporttid
		Total faktisk kostnad

Berörda RAÄ-nr, datering och lägesbestämning

Berörda RAÄ-nr/tillfällig arbetsidentitet (objektnr) RAÄ 34.3
Datering
Mätmetod GPS
Skala
Kommentar kring inmätning
Medelfel vid inmätning

Objekttabell för lämningstyper

RAÄ-nr 34:3	Tillfälligt arbetsid. (obj.nr)	Osäker position	Ej synlig ovan mark	Lägst nivå (möh)	Högst nivå (möh)
Antal 1	Lämningstyp Övrigt	Egenskapstyp	Egenskapsvärde(n)		
Antikvarisk bedömning Bevakningsobjekt	Skadestatus Övertäckt	Undersökningsstatus Delundersökt	Aktualiserad bedömning Annat underlag		
Beskrivning					
Med anledning av att Halmstad kommun planerar en gång- och cykelväg längs den södra delen av Gamla Tylösandsvägen, inom fastighet Trottaberg 3:4 har Kulturmiljö Halland utfört en arkeologisk förundersökning inom det tio meter breda arbetsområdet för den					

berörda sträckningen. Sökschakten kom att läggas söder om befintligt vägdike och stengärdesgård. Orsaken till förundersökningen är att GC-vägens sträckning passerar genom ett tidigare känt gravfält och tangerar en stensättning Söndrum RAÄ 34:3. Syftet med förundersökningen var att fastställa och beskriva förekomst av arkeologiska lämningar längs GC-vägens sträckning samt att klarlägga utbredning av fornlämning Söndrum RAÄ 34:3 och dess fornlämningsområde mot norr. Resultatet skall ge underlag för fornlämningens kunskapspotential och beslut om eventuell arkeologisk undersökning. Sammanlagt öppnades fem sökschakt till cirka 150 löpmeter motsvarande 224 kvadratmeter frilagd yta. I den västra delen bestod området av tuvig gräsmark med sly av asp och rönn. Den östra delen utgjordes av en bergsklack på cirka 36 meters höjd över havet, beväxt med gräs, ljung och mossor samt med enstaka mindre träd. I väst bestod schakten av 0,2 meter tjock grästorv med rikligt av sten 0,1 till 0,8 meter i diameter. Matjordslagret varierade från 0,1 till 0,2 meter mellan stenar. Underliggande markmaterial bestod av brun sand. I den östra delen utgjordes schakten endast av ett tunt lager grästorv cirka 0,05 till 0,15 meter ovan berg. Inga arkeologiska anläggningar påträffades i sökschakten. Stensättning Söndrum RAÄ 34:3 är placerad på 36,5 meter över havet. För att lokalisera utbredningen av stensättningen avtorvades dess yttre utbredning med hjälp av grävmaskin, skärslev och spade. Stensättningen är ovalt formad, 6,7 meter lång och 4,2 meter bred samt har en höjd av 0,25 meter. Den bestod i norra delen av ett 0,15 meter djupt jordblandat lager mot berg med stenar i storlek 0,1 till 0,3 meter i diameter. Den södra delen utgjorde en utfyllnad av en skreva i berget med upp till tre lager av sten i storlek 0,1 till 0,5 meter i diameter. Stensättningens sydöstra kvadrant undersöktes genom att sten och jordfyllning togs bort ned till berg. Inga inre konstruktioner, lager eller fynd påträffades inom stensättningen. Det sammanfattande intrycket av stensättning Söndrum RAÄ 34:3 är att det troligen inte är en grav utan snarare en markberedande stenläggning norr om stensättning Söndrum RAÄ 34:2, i syfte att utjämna en bergsskreva inom gravfältet.

Antikvarisk kommentar/motivering till aktualiserad bedömning

Då inga arkeologiska anläggningar påträffades i förundersökningsschakten förordas inga ytterligare arkeologiska insatser i den planerade sträckningen för gång- och cykelvägen.

Om gång- och cykelvägen skulle beröra den intilliggande stensättningen Söndrum RAÄ 34:3 förordas att denna slutundersöks, dokumenteras och tas bort i sin helhet. Det förordas även att placeringen av stensättning RAÄ 34:3 korrigeras enligt den inmätta shapefilen från förundersökningen.

Referenser

Inget kartmaterial bifogat

Ingen skriftlig källa bifogat

Ingen bildinformation bifogat

Filnamn	Typ	Storlek
SHP_Sweref99TM.zip	application/x-zip-compressed	0.01 Megabyte

Redovisning

Sammanfattning av undersökningsresultaten
Förslag till fortsatta åtgärder
Fynd som ska fyndfördelas Nej
Meddelande till FMIS

Blankett inskickad av: mats nilsson (mats.nilsson@kulturmiljohalland.se) 070-249 65 49

Schaktbeskrivning

Schakt 200. Längd 10,6 meter. Area 14, 4 kvadratmeter. Grästorv 0,2 meter med rikligt av sten 0,1 till 0,8 meter i diameter. Matjordslagrets djup varierade från 0,1 till 0,2 meter mellan stenar. Underliggande markmaterial brun sand.

Schakt 209. Längd 62,5 meter. Area 88,9 kvadratmeter. Grästorv 0,2 meter med rikligt av sten 0,1 till 0,8 meter i diameter. Matjordslagrets djup varierade från 0,1 till 0,2 meter mellan stenar. Ställvis med recenta lämningar av tegel och glas. Underliggande markmaterial brun sand.

Schakt 247. Längd 32,9 meter. Area 51,4 kvadratmeter. Tunt gräs och mosslager 0,1 meter ovan berghäll.

Schakt 271. Norr om stensättning RAÄ 34:3. Längd 13,9 meter. Area 20 kvadratmeter.

Schakt 290. Avtorvning för avgränsning av stensättning RAÄ 34:3. Area 49 kvadratmeter. Grästorv 0,1 meter ovan gles stenpackning. Stenstorlek 0,1 till 0,5 meter.

Tekniska och administrativa uppgifter

Länsstyrelsens beslutsnummer: 431-7068-16

Eget diarienummer: 2016-381

Uppdragsgivare: Halmstad Kommun Samhällsbyggnadskontoret

Utförandetid: 24 maj–25 maj 2018

Personal: Mats Nilsson grävningsledare, mätansvarig, Patrik Hallberg och Patrik Bengtsson
Hovgårds Maskin & Lantbruks AB.

Koordinatsystem: Sweref 99 TM

Höjdsystem: RH 2000


Läge: Halland, Söndrums sn, Trottaberg 3:4, RAÄ 34:3. Koordinater X: 6282370,71,
Y: 363296,07

Undersökt: Cirka 150 löpmeter, 224 m²

Dokumentation: Schakt och stensättning mättes in med GPS. Digital information finns tillgänglig i Intrasisprojekt Söndrum2016381F. Sektioner dokumenterades på millimeterpapper. Ritningen har nummer HMAK 4481 och digitala fotografier har fotonummer 2018-31-(1-9)

Fynd: -

Datering: -



Figur 1. Översiktsbild med förundersökningsområdet (gul) samt registrerade fornlämningar i omgivningen. Ortofoto. Skala 1: 10 000.



Figur 2. Förundersökningsområde, arbetsområde och förundersökningsschakten på ortofoto. Skala 1:1000.



KULTURMILJÖ
HALLAND

Postadress: Bastionsgatan 3 | 302 43 Halmstad | Tel: 035-19 26 00

E-post: kansli@kulturmiljohalland.se | Hemsida: www.kulturmiljohalland.se