

ARKEOLOGISK FÖRUNDERÖKNING 2019

Stina Tegnhed

Förundersökning inom del av fornlämning Skummeslöv RAÄ 26

Halland, Laholms kommun, Skummeslöv sn, Skummeslöv 30:15,
Skummeslöv RAÄ 26, L1997:6016



KULTURMILJÖ
HALLAND

Hallands Läns museer, Kulturmiljö Halland

Uppdragsverksamheten, Halmstad 2020

Arkeologisk förundersökning 2019

Omslagsfoto: Drönbild som visar förundersökningsschakten
och Skummeslöv kyrka. Foto: Patrik Hallberg

Layout: A. Andersson.

Kartor ur allmänt kartmaterial © Lantmäteriet.

Ärende nr ms2006/02316.

Stina Tegnhed

**Förundersökning inom del av
fornlämning Skummeslöv RAÄ 26**

Halland, Laholms kommun,
Skummeslöv sn, Skummeslöv 30:15,
RAÄ 26, L1997:6016



Innehåll

SAMMANFATTNING	7
BAKGRUND	7
TIDIGARE INSATSER	8
SYFTE OCH METOD	10
TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSMILJÖ	11
HISTORISK MARKANVÄNDING OCH KARTANALYS	13
RESULTAT	15
Anläggningar	15
Grophus	18
Grävrutor	21
Analyser	23
Makrofossilanalys	23
Vedartsanalys	23
Osteologisk analys	24
Dateringar	28
Fynd	28
TOLKNINGSFÖRSLAG	32
PLATSENS KUNSKAPSPOTENTIAL	32
ÅTGÄRDSFÖRSLAG	33
TEKNISKA OCH ADMINISTRATIVA UPPGIFTER	34
REFERENSER	35
BILAGOR	37

Bilaga 1 Anläggningslista

Bilaga 2 Fyndlista

Bilaga 3 Makrofossilanalys *Jens Heimdahl, Arkeologerna SHMM*

Bilaga 4 Vedartsanalys *Thomas Bartholin*

Bilaga 5 ¹⁴C analys *Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet*

Bilaga 6 Osteologisk analys *Helen Wilhelmsson, Sydsvensk arkeologi*

Bilaga 7 Metalldetekteringsrapport

Jonas Paulsson, KULA HB

Bilaga 8 Konserveringsrapport

Vivian Smits, Studio Västsvensk Konservering

Bilaga 9 Ritningar, ritningslista

Bilaga 10 Anläggningsplaner

Bilaga 11 Schaktbeskrivning



Fig. 1. Förundersökningsområdena (streckad linje) på Fastighetskarta. Skala 1:10 000.

SAMMANFATTNING

Den arkeologiska förundersökningen som Kulturmiljö Halland utförde under andra halvan av maj månad 2019 resulterade i att fornlämningen Skummeslöv 26:1/L1997:6016 konstaterades vara mycket rik på förhistoriska lämningar och fynd inom den del av fornlämningen som planeras att exploateras. De två förundersökningsområdena (norra området mäter cirka 4000 m² och södra området 15 500 m²) som separeras av Strandvägen innehåller boplatslämningar, såsom stolphål, härdar och gropar. Högst troligt kan flertalet stolphål knytas till treskeppiga (och möjligen tvåskeppiga) långhus. Några större gropar tolkas även vara grophus. I samtliga förundersökningsschakt förekommer anläggningar. Alven utgörs i stort av mycket fin sand. Vissa partier innehåller mer sten och där avtar även intensiteten av boplatslämningar. Vissa koncentrationer av anläggningar finns. I det södra förundersökningsområdet ökar mängden förhistoriska anläggningar i den östra delen samt i den södra delen. Flertalet av de dateringar som erhållits genom ¹⁴C-metoden hamnar i förromersk järnålder (500BC–0). Men en nedbrunnen stolpe i norra området gav en datering till slutet av vikingatiden och sädeskorn insamlad i stolphål i sydöstra delen av södra området daterades till runt år 0. Flertalet av de undersökta anläggningarna har innehållit keramikfynd i fyllningen. Flera riktigt fina metallfynd har detekterats fram, bland annat en romersk fibula, ett vikingatida beslag (med gripfigur), en vikingatida vikt, senmedeltida mynt och beslag med förgyllning. Anläggningarna verkar härstamma från flera tidsperioder, bronsålder och järnålder (både äldre och yngre). Metallfynden visar på att området även har brukats i medeltid och efterreformatorisk tid.

Kulturmiljö Halland förordar att de båda områdena genomgår en arkeologisk undersökning vid en framtida exploatering. Metalldetekteringen av matjorden som utfördes i sökstråk över förundersökningsområdena resulterade i ett exceptionellt fint fyndmaterial vilket bör tas i beaktande vid en framtida exploatering.

BAKGRUND

Strax väster om Skummeslövs kyrka i Skottorp samhälle utförde Kulturmiljö Halland en arkeologisk förundersökning mellan den 13–24 maj 2019. Bakgrunden till förundersökningen är att Laholms Pastorat planerar utvidgning av begravningsplats, plats för förvaring av efterkompostmaterial och nytt församlingshem inom fastighet Skummeslöv 30:15. Begravningsplatsen planeras inom en yta om ca 4 000 m² norr om Strandvägen (väg V516). Församlingshem och plats för efterkompostmaterial planeras inom en yta på ca 15 000 m² söder om Strandvägen (väg V516) och väster om nuvarande kyrkogård vid Skummeslövs kyrka. Sammanlagt mäter förundersökningsområdena 19 000 m²

och området är beläget inom den vidsträckta fornlämningen Skummeslöv RAÄ 26. I Riksantikvarieämbetets nya register för fornlämningar Fornreg samt Fornsök som ersatt det gamla systemet fornminnesregistret FMIS har fornlämningen fått beteckningen L1997:6016. I denna rapport kommer dock beteckningen Skummeslöv 26 att användas då beteckningen har använts i remiss, diarieföring och undersökningsplan.

Fornlämningen ifråga innefattar boplatslämningar från yngre stenålder till äldsta medeltid. Vid en arkeologisk undersökning 1991 inför byggnation av motorvägsavfart och ny sträckning för Strandvägen dokumenterades ett flertal gårdslämningar från nämnda perioder. På vägsträckan mellan den nu planerade begravningsplatsen i norr och området för nytt församlingshem tillsammans med plats för efterkompostmaterial i söder påträffades bland annat fem långhus från yngre bronsålder till vikingatid-medeltid (Viking & Fors 1995).

År 2010 utfördes en arkeologisk förundersökning och undersökning sydväst om kyrkogården. Den antikvariska insatsen föranleddes av en askgravlund. Vid undersökningarna dokumenterades flera äldre markhorisonter och fynd, bland annat en bronsnyckel med djurhuvud daterad till vikingatiden (Mattsson & Persson 2011).

TIDIGARE INSATSER

Fornlämningen RAÄ Skummeslöv 26:s utbredning (se fig. 3) grundar sig på arkeologiska undersökningar som gjordes under 1980- och tidiga 1990-talen. En arkeologisk provundersökning utfördes 1985 längs fyra delområden benämnda Skummeslöv I, II, III och IV. Skummeslöv I löper i en linje som sammanfaller med den västra ytterkanten av det nu aktuella förundersökningsområdet. Vid provundersökningen som genomfördes som provrutegrävning undersöktes 15 meterrutor som lades utmed en rät linje och med cirka 10 meters mellanrum. Det är provgroparna 5–19 inom Skummeslöv I som grävdes invid/inom den västra delen av det nu aktuella förundersökningsområdet. I provgroparna påträffades flintavslag, brända djurben, flintspånsfragment och förhistorisk keramik (yngre bronsålder/äldre järnålder). Kulturlager under matjordslagret dokumenterades i flera utav provgroparna, främst inom den södra delen. Även anläggningar påträffades i alven som utgjordes av grusig sand och finare sand. I rapporten står det att ett lösfynd av en kärnyxa i flinta av mesolitisk typ indikerade att även betydligt äldre boplatslämningar än den bronsåldersboplatz som direkt kunde påvisas, kunde finnas på platsen (Bjuggner & Westergaard 1985:1ff).

Med anledning av att fornlämningen, förutom provgroparna längst i västra ytterkanten, inte var undersökt tidigare inom den aktuella ytan drogs något tätare med schakt och något fler ytor kom att öppnas upp än vad som är gängse vid liknande förundersökningar. Vid den arkeologiska undersökningen som utfördes 1991 inför byggnation av motorvägsavfart och ny sträckning för Strandvägen konstaterades att lager fanns bevarat under plogdjupet. Lagret som mätte mellan cirka 0,2–0,3 meter innehöll två skikt. I det påträffades en betydande mängd fynd som keramik, flinta och bränd lera. Undersökningens åtta glaspärlor påträffades i lagret, som undersöktes i provrutor via genomgång av massorna på hackbord. På vägsträckan mellan den nu planerade begravningsplatsen i



Fig. 2. Undersökningsområdena från 1991 infällda i ortofoto tillsammans med förundersökningsområdena från 2019. Skala 1: 3000.

norr och området för nytt församlingshem tillsammans med plats för efterkompostmaterial i söder påträffades bland annat sex långhus. I rapporten dateras två utav dem, hus VII till vikingatid–Medeltid och hus X till förromersk järnålder (Viking & Fors 1995). De övriga husen som inte daterades i rapporten och som ligger invid de två aktuella ytor har gått igenom på nytt av Kulturmiljö Hallands samlade husexpertis. Närmare 30 års kunskapsuppbyggnad gällande hustypologier i Halland fungerar som grund vid bedömningen av de odaterade husen. Hus V föreslås, med tanke på den helt raka takbärande konstruktionen att dateras till yngre förromersk – äldre romersk järnålder (kan dock vara från yngsta förromersk till yngre romersk–folkvandringstid). Hus VI dateras till yngsta bronsålder – förromersk järnålder. Hus VIII föreslås en datering till folkvandringstid. Hus IX som är cirka 6,5 meter brett, med svagt konvex vägglinje och antydning till svagt konvex takbärande konstruktion dateras till yngre romersk järnålder, möjligen folkvandringstid. Sannolikt utbreder sig lämningar efter fler bevarade långhus norr respektive söder om Strandvägen. Ungefär 100 meter sydväst om det nu aktuella förundersökningsområdet fanns även där ett kluster av långhus (totalt 7 stycken) inom den yta som i rapporten från 1995 benämns yta A (se Viking & Fors 1995:120 figur 83) vilken är belägen där dagens E6 samt avfart 40 ligger. Förutom dateringarna yngre bronsålder till medeltid så påträffades ett flintmaterial med inslag från neolitisk tid och även från äldre delen av mesolitikum. Det utgjordes av trekantsmikrolit, en lancettmikrolit, ensidig tvåpolig kärna, konisk kärna, mikrospånkärnor, mikrospån och en del andra mesolitiska flintor. Även en trindyxa av bergart hittades. Det neolitiska materialet var något mer begränsat och utgjordes av några keramikskärvor, två flintdolkar, en cylindrisk kärna, några spån och en lårbensformad slipsten (Viking & Fors 1995:121ff).

SYFTE OCH METOD

Syftet med förundersökningen är att fastställa och beskriva fornlämningens karaktär, tidsställning, utbredning, omfattning, sammansättning och komplexitet med hjälp av ett vetenskapligt arbetssätt.

Metoden som användes vid förundersökningen var att en stor bandgående grävmaskin (20 ton) tog upp sökschakt, jämnt fördelade över förundersökningsytan. Provschaktningen skedde genom dubbla skopbredder med utvidgade ytor där det ansågs vara befogat. Detta i syfte att klarlägga förekomst av anläggningsstrukturer, exempelvis i form av stolphålsrader eller rännor till långhus.

Då inga tidigare arkeologiska insatser har utförts inom den aktuella ytan kom något tätare med schakt att dras och något fler ytor att öppnas upp än vad som är gängse vid liknande förundersökningar. Detta gjordes i syfte att bättre kunna fånga upp olika tidsskikt och koncentrationer av anläggningar och utgöra en riktigt bra bedömningsgrund inför en möjlig slutundersökning.

Inledningsvis metalledetekterades matjorden av metalledetekterare Jonas Paulsson, Kula HB, inom hela undersökningsområdet med parallella sökstråk med 10 meters avstånd (se bilaga 7). I den del av det södra förundersökningsområdet, som gränsade till partiet där kulturlagerrest hade påträffats vid undersökningen 1991, grävdes matjorden i några

av sökschakten skiktvis, där metalldetektering utfördes på varje skikt. En bank av lagret sparades så att dess typ, karaktär och funktion kunde undersökas i provrutor och fynd tas tillvara. Lagret grävdes med skärslev och spade och allt innehåll i provrutorna gick igenom på hackbord. Fem meterrutor undersöktes.

På grund av anläggningstätheten i den sydvästra delen av undersökningsområdet avsöktes även här de upplagda dumphögarna med matjord med metalldetektor. Efter det att alla sökschakt var färdiggrävda detekterades alla framtagna anläggningar från ytan.

Samtliga anläggningar, fynd, relevanta topografiska fenomen, schaktbegränsningar etcetera mättes in med GPS. Ett representativt antal anläggningar av olika karaktär provgrävdes till hälften i syfte att klarlägga lämningarnas typ, karaktär och funktion, varefter profilritning och dokumentation av återstående halva skedde. Särskilt valdes anläggningar som kunde ge daterande material i form av antingen ledartefakter eller material för ^{14}C -prov.

Alla mätfiler och vidare dokumentation och fyndregistrering har därefter utförts i Intrasis med projektnamnet Skummeslöv2018284F. Vidare digital bearbetning har sedan utförts i ArcGis.

Enligt länsstyrelsens direktiv i föreliggande remiss skulle påträffade fynd tas tillvara och registreras och denna strategi genomfördes.

De påträffade benen har analyserats av osteolog Helene Wilhelmson, Sydsvensk arkeologi (Bilaga 6). Makrofossilanalys har utförts av arkeobotaniker Jens Heimdahl, Arkeologerna SHMM (Bilaga 3). Metallfynden har konserverats av konservator Vivian Smits vid SVK (Studio Västsvensk Konservering) (Bilaga 8). Vedartsanalyser har utförts av Thomas Bartholin, Scandinavian Dendro Dating, Tyskland (Bilaga 4). ^{14}C -analyser har utförts av Karl Håkansson och Lars Beckel vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet (Bilaga 5).

TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSMILJÖ

Förundersökningsområdet är beläget i gräsbevuxen ängsmark väster om Skummeslövs kyrka. Samhället heter Skottorp och är beläget på en västöstlig svag höjdrygg som skjuter ut i det kustnära slättlandskapet. Samhället är beläget i det sydligaste av Halland, i fullåkersbygd där Hallandsåsen bildar en mäktig fond i söder och havet och sandstränderna i Laholmsbukten ligger endast 3 kilometer västerut. Stensån flyter förbi ungefär en kilometer söderut.

Skummeslöv kyrka firar 900 års jubileum i år och är uppförd i gråsten utan sockel. Socknens äldsta omnämnande är 1340 och de första kända uppgifterna om byn med samma namn är från 1535 (Sahlgren 1948).

Som tidigare nämnts har delar av Skummeslöv 26 undersökts i början av 1990-talet samband med motorvägsbyggandet. Bytomten Skummeslöv 23 (L1997:5854) vars utbredning grundar sig på läget för Skummeslövs gamla by enligt äldre kartmaterial har sin placering delvis inom Skummeslöv RAÄ 26, men även strax öster om. Ungefär 25 meter sydost om kyrkobyggnaden finns en markering i Fornsök som visar var en möjlig gravhög en gång i tiden kan ha varit belägen, Skummeslöv RAÄ 20 (L1997:5215). I samband med




Fig. 3. Förundersökningsområdet (streckad vit linje) inom Skummeslöv RAÄ 26 och omgivande fornlämningar på ortofoto. Skala 1:15 000.

dubbelspåret tillblivelse i början av 1990-talet påträffades och undersöktes Skummeslöv RAÄ 31 (L1997:5523) och Skummeslöv RAÄ 33 (L1997:5685), två fyndplatser med flintkärnor och slagen flinta, samt boplatsen Skummeslöv RAÄ 32 (L1997:5524) som daterades till yngre bronsålder–förromersk järnålder. Fornlämningarna är belägna cirka 700 meter väster om det nu aktuella förundersökningsområdet.

Ungefär 450 meter i nordväst har en flintdolk påträffats av en privatperson. Platsen är markerad med Skummeslöv RAÄ 10 (L1997:9210). På senare tid har en fornlämning Skummeslöv RAÄ 39 (L1996:7429) och Skummeslöv RAÄ 41 (L1996:7430) undersökts inför förläggningen av en VA-ledning i Skottorp samhälle. Inom Skummeslöv RAÄ 39 undersöktes fyra förhistoriska hus som tidsmässigt tolkas till förromersk järnålder, perioden 500 f Kr till Kristi födelse. Huslämningarna bestod av två långhus och två fyrstolpshus. I undersökningsområdet hittades också två kokgropar som troligen kan härledas till mellersta bronsålder cirka 1300–1100 f Kr samt ett gropsystem som dateras till mellaneneolitisk tid, 3300–2800 f Kr. Inom undersökningsområde RAÄ 41 påträffades tre huslämningar och en hägnad. Dessa huslämningar tolkas som att de tillhör romersk järnålder, perioden Kristi födelse till 400 e Kr (Nilsson, M manus). I ängs- och hagmark strax öster om Skottorp samhälle ligger gravhögen ”Mula hög” Skummeslöv RAÄ 2:1 (L1997:9659) och stenåldersboplats RAÄ 2:2 (L1997:8903) där en mängd flintavslag en gång i tiden ska ha observerats. Skummeslöv RAÄ 11:1 (1997:9968) är fyndplats för 2 tunnackiga flintyxor. Skummeslöv RAÄ 8:1 (L1997:9208) markerar platsen för boplats där fynd av krukskärvor, brända ben, flintbitar och skörbrända stenar framkom vid plöjning år 1950 inom ett ca 30 m stort område. Vid Lennart Lundborgs besiktning år 1977 iaktogs krukskärvor i marken. Precis öster om ligger Skummeslöv RAÄ 6:1 (L1997:9821) en fyndplats för krukskärvor, brända ben, flintavslag och kvartsbitar som påträffades inom området vid grustäkt 1961. Krukskärvorna är enligt uppgift från bronsåldern, period V. En koncentration med brända ben har påträffats inom området liksom ett tiotal härdar. I fornsök står även att i åkern söder om grustaget har krukskärvor, brända ben och svart, bränd sten påträffats.

Inne i Skottorps samhälle finns markeringen Skummeslöv RAÄ 9:1 (L1997:9209) som visar platsen där 8 härdgropar påträffades i samband med schaktningsarbeten på tomten. Härdarna var 0,5–0,8 meter i diameter och innehöll kol och skörbränd sten. De låg i två parallella rader med 4 härdar i varje rad, på ett avstånd av 13 m.

HISTORISK MARKANVÄNDING OCH KARTANALYS

Storskifteskarta över inägor i Skummeslöv från 1772 och storskifteskartan från 1813–14, Akt nr 15 visar att förundersökningsområdet vid denna tid hörde till Skummeslövs by inägomark, förutom den allra östligaste delen av norra delen som tangerar läget för bytomten. Den äldsta tillgängliga kartan över södra Halland är en geografisk karta över flygsandens utbredning och dateras till år 1750. Kartan saknar detaljrikedom men innehåller ändå viss betydelsefull information gällande den dåvarande topografiska förhållandena i och omkring förundersökningsområdet. Skummeslövs kyrka är avbildad och Skummeslövs by strax nordväst om kyrkan. Väster om förundersökningsområdet finns




Fig. 4. Förundersökningsområdet (rött) på historiskt kartöverlägg. Skala 1:8 000.

två mindre sjöar markerade ”små siöarne”. Strax väster om byarna Allarp och Skummeslöv syns hägnader avbildade, som sannolikt var sandgården för att motverka sandflykten (Viking & Fors 1995:4f, fig. 5). På storskifteskartan 1813–14 betecknas området där de två små sjöarna låg som ”Sänkan”. På Laga skifteskartan från 1832–33. Akt 7: I–II står också sänkan nämnd och en grävd kanal som avvattnar den i norr är avbildad.

RESULTAT

Förundersökningen av de två områdena, vilka separeras av Strandvägen, har resulterat i att fornlämningen Skummeslöv RAÄ 26:1 kan konstateras vara en boplats med mycket hög anläggnings- och fyndfrekvens. I stort sett påträffades anläggningar i samtliga schakt inom de båda ytorna. En liten minskning av antalet anläggningar skedde i södra områdets norra del där alven innehöll betydligt mer sten än i övriga delar. Det triangelformade förundersökningsområdet norr om Strandvägen mäter 4 000 m² och är beläget i en stängslad beteshage där det vid förundersökningstillfället växte gräs, klöver och maskrosor. Matjorden inom denna del mätte mellan 0,4–0,6 meter i norra delen och 0,3–0,5 meter i södra delen. Förundersökningsområdet avgränsas i söder av vägbank till Strandvägen och i öster av Strandvägen som gör en avstickare med numren 59–49. I väster avgränsas området av kanten till ett gammalt grustag, där marknivån sjunker drastiskt. Förundersökningsområdet var relativt plant. Alla schakten drogs i enkel skopbredd ned till alv. Vid sidan av förundersökningsschakten avlägsnades översta grässvålen i enkel skopbredd så att Jonas Paulsson kunde detektera denna del av matjorden.

Det till formen rektangulära förundersökningsområdet söder om Strandvägen mäter cirka 15 500 m². Vid förundersökningstillfället växte det gräs och maskrosor på ängen, som kyrkans personal var vänliga att klippa för att underlätta för metalldetekteringen. Området avgränsas längst i söder av en grusväg som leder till en grusad plan med en upplagd stor jordhög. I sydvästra och västra delen avgränsas området av sädesfält. Norr om området löper en GC-väg och Strandvägen. En telekabel löper tvärs över förundersökningsområdet och kom att påverka hur vi drog schakten. Marken är relativt plan och matjorden mäter i stort sett mellan 0,4–0,5 meter. Undantagsvis uppgår matjordens tjocklek till 0,7 meter.

Anläggningar

Totalt 2 579 m² alv har frilagts i förundersökningsschakten. Schakten beskrivs ingående i schaktbeskrivning (se bilaga 11). Ungefär 550 anläggningar har påträffats i schakten. Anläggningarna utgörs främst av boplatslämningar såsom stolphål (406 stycken), härdar (94) och gropar (48) grophus (2). Högst troligt kan flertalet stolphål knytas till treskeppiga och möjligen tvåskeppiga långhus. Några större gropar tolkas även vara grophus. Vid förundersökningen påträffades vad som i fält först tolkades som tre brandgravar, innehållandes rester av urna och brända ben. Två av dem påträffades i det södra förundersökningsområdet och en i det norra. Den osteologiska analysen visade dock att inga av benen var från människa utan djur, och troligen utgör de utgör rester efter matlagning. Möjligen ett matoffer. Se mer under kapitel "Osteologisk analys".



Fig. 5. Anläggningar i förundersökningsschakten. Skala 1:1 000.




Fig. 6. Möjliga takbärande stolpar tillsammans med stolpar med större djup än 0,25 meter rödmarkerade i förundersökningsschakten. Skala 1:1000.

Vissa koncentrationer av anläggningar finns. I det södra förundersökningsområdet ökar mängden anläggningar i den östra delen samt i den sydligaste delen. Flertalet av de undersökta anläggningarna har innehållit keramikfynd i fyllningen. Anläggningarna verkar härstamma från flera tidsperioder, såsom bronsålder och järnålder, då de varierar i urlakningsgrad och även tangerar varandra. Metallfynden visar på att området även har brukats i medeltid och efterreformatorisk tid.

Anläggningstyp	Antal	Varav undersökta
Stolphål	406	104
Härd	94	17
Grop	48	19
Grophus	2	1
Stenlyft	3	3
Utgår	15	15

Tabell 1 Anläggningar

Den stora merparten av de undersökta stolphålen hade en diameter på mellan 0,3–0,4 meter men storleken varierade mellan 0,15–0,6 meter och djupen mellan 0,03–0,37 meter. Lejonparten av dem hade ett innehåll av mörkgråbrun humös sand. Endast tre utav de undersökta stolphålen hade stenskonning. Koncentrationer av stolphål förekommer i förundersökningsschakten. Intensiteten ger en ledtråd om att spåren efter flera generationers hus, belägna inom samma stycke med goda markförhållanden, sannolikt finns att vänta på platsen. Många av stolphålen uppvisade rejäla dimensioner och djup som kan få dem att kvala in som potentiella takbärande stolpar till ett långhus. I de begränsade utrymmena som ett förundersökningsschakt ger är det dock svårt att fastställa faktiska huslämningar. I de fall vi undersökte stolphål där dimensioner, avstånd och likartad fyllning gjorde att de föreslogs vara takbärande parställda stolpar i en byggnad så noterades det på ritning. Av de 104 stycken undersökta stolphålen uppvisade 36 stycken ett djup på mer än 0,25 meter. Dessa visas tillsammans med de som noterats som möjliga takbärande på ritningen i figur 6. Även möjliga vägglinjer kan skönjas inom området.

Den näst vanligaste anläggningskategorin härdar uppvisade en ganska stor variation i längd och bredd. Den största härden var 2,9 meter lång och den minsta som uppmättes var 0,4 meter. Bredden varierade mellan 1,5–0,34 meter och djupen mellan 0,05–0,23 meter. Härdarna följer i stort mönstret med var övriga anläggningar förekommer, men saknas i södra områdets centrala delar (där anläggningsfrekvensen är låg). Gropar förekommer ganska spritt över området. En viss ökning av antalet gropar syns i det norra området. Diametrarna varierar mellan 0,48–1,8 meter och djupen mellan 0,1–0,58 meter.

Grophus

En 3,7 meter lång och 3 meter bred grop syntes efter avbaningen i sydöstra delen av det södra förundersökningsområdet. Den sydvästra kvadranten av gropen undersöktes och efter det konstaterades gropen var rest efter ett grophus (AG 3959). Inom den undersökta kvadranten påträffades i kanten avtryck efter fyra stolpar och några mindre stötar. I

botten av grophuset fanns en ljusbrun sandfyllning och i den låg flata stenar placerade som ett golv mellan den nedre fyllningen och den övre som utgjorde den huvudsakliga fyllningen i gropen och bestod av gråbrun humös sand. Den gråbruna humösa sanden innehöll linser av ljusare sand. I ytan av grophuset hittades två spik (F39 och 42), en flintskrapa och fem avslag (F68), bränd lera med magring och dekor av streck (F74) och bränt ben som erhållit den osteologiska bedömningen animal? och kranie? (F63).

Ytterligare ett möjligt grophus är beläget endast sex meter söder om 3959. Detta undersöktes ej, men i dess östra del syntes resterna efter två härdar, varav den ena låg i kanten av det förmodade grophuset. Anläggningen är inmätt som grop 4200 (fig. 8).

En grop som är betydligt mindre än ovan nämnda grophus, men som vid utgrävningen tolkades som ett möjligt grophus från yngre järnålder är grop 2976. Det möjliga grophuset mäter 2,4x1,8 meter. Den norra kvadranten av det grävdes ut och fyllningen var mörkgråbrun humös sand med enstaka träkol och stenar i botten, möjligen resterna av en härd. Ett insamlat jordprov analyserades avseende makrofossil. Materialet dominerades av en blandning av rottrådar, fragment av mossa, basstamdelar och stråfragment. Heimdahl tolkar kombinationen och rikedomerna av dessa material som att de utgör de förkolnade resterna av en torva, möjligen ett torvtak som störtat in efter en brand och legat och pyrt. Fynd av två skärivor förhistorisk keramik (F58) påträffades i fyllningen. Dateringen av insamlat kolprov (bok, *Fagus silvatica*) var mycket överraskande då det daterades till 1690–1930 AD (2 Sigma, Ua64094 Bilaga 5), vilket gör att gropen troligen kan knytas till senare tiders aktiviteter på platsen.



Fig. 7. Stolphål 4014 och 4060. Hus med vägglinje. Mot Ö. Fotonr: 2019-79-12.
Foto: Stina Tegneshed



Fig. 8. Sydligaste groppen/grophuset AG4200. I bakgrunden syns undersökta grophus 3959 mot N. Fotonr: 2019-79-32. Foto: Stina Tegnhed



Fig 9. Schakt 1062 mot N. 2019-79-28. Foto: Stina Tegnhed.




Fig. 10. Grop AG6819 som var stensatt nedtill Mot NO. Observera märken efter stenlyft i alven närmast fotografen. 2019-79-24. Foto: Stina Tegnhed

Ytterligare en undersökt grop uppvisade en stensatt botten. Det var grop 6819 belägen inom norra förundersökningsområdet (fig. 10). Det var endast en del av gropen som var avbanad i förundersökningsschaktet så den verkliga storleken är svår att bedöma. Den del som syntes i schaktet mätte 1,6 meter i nordsydlig riktning och 1,07 meter i östvästlig. Den sydvästra kvadranten av gropen undersöktes och djupet var 0,4 meter. Tryckt mot botten låg platta stenar, som mätte mellan 0,07–0,15 meter. I den undersökta delen syntes även tydliga avtryck efter stenar (se foto fig 10). I fyllningen hittades fynd av sex skärvor yngre rödgods. Samtliga var spjälkade, en uppvisade glasyr.

Grävrutor

Vid den arkeologiska undersökningen som utfördes 1991 inför byggnation av motorvägsavfart och ny sträckning för Strandvägen konstaterades att lager fanns bevarat under plogdjupet. Lagret som mätte mellan cirka 0,2–0,3 meter innehöll två skikt. I det påträffades en betydande mängd fynd som keramik, flinta och bränd lera. Undersökningens åtta glaspärlor påträffades i lagret, som undersöktes i provrutor och genomgång av massorna på hackbord. För att få möjlighet att undersöka om lagret även hade sin utbredning inom det nu aktuella förundersökningsområdet placerades provrutor ut inom det parti som närmast angränsade till det påträffade 1991. I förundersökningsschakten schaktades matjorden skiktvis och en bank av lagret sparades så att dess typ, karaktär och funktion kunde undersökas i provrutorna och fynd tas tillvara. Lagret grävdes med skärlev och spade och allt innehåll i provrutorna gick igenom på hackbord. Fem meterrutor undersöktes. Under ploggången syntens ett humöst lager, troligen en gammal markhorisont.



Men lagret visade sig inte vara särskilt fyndförande. Lejonparten av fynden i meterrutorna var av mer recent karaktär som grönt buteljglas, spik och porslin. Men en del förhistoriska fynd påträffades också. I ruta 3742 påträffades två sintrade bitar bränd lera/slagg? (fynd 75) och en skärva keramik, som möjligen är från nyare tid (fynd 76). I ruta 5812 på 0,15 meters djup kom flintavslag (F77) och en skärva förhistorisk keramik (78). I rutan påträffades en hård varpå rutan utökades till två meterrutor. Härden 5816 frilades och mättes in. Ruta 2111 innehöll tre skärvor yngre rödgods (ej sparade), två flintavslag, en liten bit spjälkad förhistorisk keramik, samt ett möjligt bryne med upphängningshål (F79). I rutan 200307 påträffades inga fynd.

Analys

Makrofossilanalys

Åtta jordprover har analyserats makroskopiskt. De provtagna lämningarna utgörs främst av boplatslämningar i form av stolphål, gropar och gropar. Analysen har utförts av arkeobotaniker Jens Heimdahl, Arkeologerna och redovisas närmare i bilaga 3. Frågeställningarna inför analyserna rör huruvida det makroskopiska materialet kan tillföra något till den kulturhistoriska tolkningen av platsen, samt säga något om potentialen i denna typ av material inför eventuella slutundersökningar. Analysen visade att hälften av proverna innehåller förkolnat växtmaterial vilket får betraktas som normalt i denna typ av lämningar, och lämningarna kan därmed anses ha potential att vidare undersökas makroskopiskt.

Stolphålen A 6512, 2586, 4940 och 4014 var likartade till sitt innehåll av träkol och en mindre mängd förkolnade örtfragment. Därtill påträffades i A6512 och 2586 fragment av säd, bl.a. havre, vilket antyder att dessa stolphål bör ha legat i anslutning till matlagningsplatser, och att de förmodligen ingått i bostads- eller kokhus. Stolphål 4517 innehöll förutom träkol rikligt med mineralsmältor, samt ett förkolnat korn (*Hordeum Vulgare*) och ett par ogräsfröer. Av innehållet att döma kan det röra sig om resterna av en anläggning som värmts upp kraftigt (så att smältorna bildats) och sedan utnyttjats för matlagning vid lägre temperaturer. Kornet har daterats till förromersk järnålder (510BC–360BC kalibrerat 2 Sigma, Ua-6497) (Bilaga 5).

Vedartsanalys

Åtta träkolsprover har analyserats avseende vedart av Thomas Bartholin (Bilaga 4). I en anläggning som först mättes in som hård, men som vid undersökningen tolkas vara en möjlig nedbrunnen stolpe (6035) påträffades *Corylus avellana*, hassel. Grop 7530 innehöll *Alnus* sp., al. Hård 6681 innehöll *Betula* sp., björk, medan hård 280 innehöll både *Betula* sp., björk och *Quercus* sp., ek och hårdarna 5670 och 943 innehöll förutom *Betula* sp., björk även *Alnus* sp., al. Mer osäkert var träkolsprovet insamlat i stolphål 4060 som ej kunde vedartbestämmas utan bara att det kanske var träkol, kanske bark. Gropus 2976 innehöll *Fagus silvatica*, bok.

Osteologisk analys

Fynd av ben insamlade i fyra anläggningar har genomgått osteologisk analys utförd av osteolog Helene Wilhelmson, Sydsvensk Arkeologi (rapport bilaga 6). Under fältarbetet påträffades vad som först tolkades som tre brandgravar då de innehöll rikligt med keramik och rikligt med bränt material, troligtvis brända ben. De tre anläggningarna var 4608, 7530 och 7595. Den osteologiska analysen visade dock att ingen utav groparna innehöll ben från människa. Grop 7530 som innehöll det rabbade kärlet F46 och rikligt med träkol (al, se vedartsanalys ovan) innehöll endast en tand där emaljen spräckts av värmepåverkan. Troligen är det en tand från en idisslare (får/get). Inget ben kunde konstateras i fynd F62 insamlat i grop 7595, utan det var bara kalksmul (Wilhelmson mail 19-10-14). Desto rikligare var benmaterialet insamlat i grop 4608, fynd F64. Det




Fig 12 a) Översikt analyser och prover i Norra området Skala 1:500.





Fig. 12 c) Översikt analyser och prover i östra delen av Södra området Skala 1:500.

visade sig vara större ben med varierande bränningsgrader inom benet från minst tre olika arter stora däggdjur, nöt, svin och häst. Det fanns även delar från minst ytterligare ett mellanstort–stort däggdjur av okänd art. Totalt innehöll gropen 461,7 gram ben. Viktmässigt utgjorde hästbenen den största andelen av de identifierade arterna. Totalt har delar av minst fyra individer av större däggdjur deponerats i varierande bränningsgrad i denna anläggning. Wilhelmsson skriver i den osteologiska rapporten att benen troligen är måltidsrester som kasserats och lagts i härden efter tillagningen och att det är anmärkningsvärt att minst tre arter förekommer i troligen en och samma måltid. Wilhelmsson föreslår att det kan vara en speciell måltid eller möjligen ett matoffer. Ett av hästbenen valdes ut för ^{14}C -analys, vilken gav dateringen $2309 \pm 26\text{BP}$, 405BC–375BC (1 Sigma), 410BC–250BC (2 Sigma) (Ua64098 Bilaga 5).

I botten av grophuset 3959 påträffades ett fynd av bränt ben F63 som erhöll bedömningen animal? och kranie?.



Fig. 13. Grop 4608 med keramik och ben i ytan. Fotonr: 2019-79-1. Foto: Anders Håkansson.

Dateringar

Åtta prover som utgjordes av träkol, sädeskorn och ben av häst daterades via ^{14}C -metoden av Karl Håkansson och Lars Beckel vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala (rapport bilaga 5).

Ångström id	Anläggnings nr	Anläggnings typ	Prov nr	Provämne	BP ålder	Cal 1 Sigma	Cal 2 Sigma
Ua-64091	6035	Härd/ möjligen nedbrunnen stolpe (N)	1PK7651	hassel, max 5 år	923±30	1040AD–1160AD	1020AD–1190AD
Ua-64092	6681	Härd (N)	1PK7616	björk, max. 40 år	2498±32	770BC–540BC	790BC–510BC
Ua-64093	280	Härd (SO)	1PK7611	björk, med 2 årsringar under bark	2172±31	360BC–170BC	360BC–110BC
Ua-64094	2976	Grophus (SO)	1PK7621	bok, max. 20 år	73±30BP	1690A–1920AD	1690A–1930AD
Ua-64095	7530	Grop (N)	1PK7530	Al, med 4 årsringar under bark	2259±32BP	390BC–230BC	400BC–200BC
Ua-64096	2586	Stolphål (SO)	1PM7717	sädeskorn	969±31BP	AD–70AD	50BC–90AD
Ua-6497	4517	Grop (SV)	1PM7220	Förkolnat korn	2336±31BP	415BC–375BC	510BC–360BC
Ua-64098	4608	Grop	VM300021:64	Hästben	2309±26BP	405BC–375BC	410BC–250BC

Tabell 2 Dateringar

Fynd

Flera riktigt fina metallfynd har detekterats fram från matjorden i förundersökningsområdena, bl. a romersk fibula, vikingatida beslag (med fin gripfigur), vikingatida vikt, senmedeltida mynt och beslag med förgyllning. Fem av metallfynden har konserverats av konservator Vivian Smits SVK (rapport bilaga 8). Metallfynden utgjorde den största fyndkategorin sett till fyndposter (cu-leg 27, järn 5, tenn 1), därefter följer keramik (25 fyndposter), flinta (11), bränd lera (5), bränt ben (4), trä (1) och bergart (1). Av den brända leran är det endast två (F48, F66) som tolkas vara lerklining med vidjeavtryck och de påträffades i samma grop 2259. Fynd F74 som påträffades i grophus 3959 uppvisar magring och streckdekor och tolkas vara en del av ett föremål. Föremålen av flinta utgörs främst av avslag, avfall och splitter. Men även en skrapa påträffades i grophuset 3959 och en kärna var ett lösfynd i alven i schaktet längst i väster i norra området. I grop 2077 i sydliga delen av södra området påträffades vad som i fält först tolkades som skärvor av ett keramikkärl. Vid rengöring och fyndregistrering blev det uppenbart att vissa delar inte var keramik utan totalt 19 små bitar av trä (F81) med en gemensam vikt av 19,7 gram. Möjligen att de är delar av ett trasigt träkärl som låg tillsammans med tre keramiskärvor (F80).




Fig. 14. Fyndspridning Skala 1:1 000.



Fig. 15. Några av fynden. F12: Spänne med gripfigur, F71: Keramik, F60: Beslag med förgyllning, F74: Keramik, F79: Bryne, F15: Del av romersk fibula, F34: Flintkärna, F81: Trä (delar av träkärl), F61: Medeltida mynt, F38: Nit. Foto: Anders Andersson.



Fig. 16. F33, den vikingatida vikten. Foto: A Andersson.

De påträffade fynden låg med ganska jämn spridning över förundersökningsområdet. Dock finns det en viss diskrepans mellan fyndspridningen och koncentrationerna utav anläggningar. Det framgår exempelvis i schaktet närmast kyrkan i södra området som var mycket anläggningstätt men saknar fynd i de undersökta anläggningarna.

En riktigt fin vikingatida vikt påträffades vid förundersökningen i Skummeslöv (fig. 16). Vikten är en så kallad kulvikt och består av en järnkärna som omslutits med koppar. Järnkärnan har täckts med kopparspån och sedan virats in i tyg som klätts med lera. Därefter har lerkulan upphettats och spånen smälts på järnkulan. På viktens båda poler syns tecken som anses indikera viktlogets plats inom en given viktsats. De förekommer i gravar men även som boplatssfynd och viktypen ses ofta som indikation på handel. De första av denna typ av sfärisk vikt med platta poler, dyker upp i Östersjöområdet under andra halvan av 800-talet och finns fram till mitten av 1000-talet (Gustin 2004:100f). Steuer daterar vikter med liknande dekor till Typs B1 (äldre form) (Steuer 1997:293 abb 210). Exemplet i Steuers avbildning som är mest lik den i Skummeslöv har påträffats på Gotland (okänd fyndort, publicerat av TJ Arne 1914 i *La Suède et L'Orient*).

TOLKNINGSFÖRSLAG

Förundersökningsområdena som delas av genom att Strandvägen löper mellan dem visade sig innehålla rikligt med boplatslämningar. I stort sett samtliga förundersöknings-schakt innehöll arkeologiska lämningar. Dock fanns det ett område med något mindre antal lämningar. Detta mer tomma parti sammanfaller med att alven blir betydligt mer stenigare än i övriga delar. Flertalet kluster med framförallt stolphål som framkom i områdets östra och södra delar torde borge för att flertalet långhus från flera generationer finns bevarade på platsen.

Av de ¹⁴C-dateringar som erhållits vid förundersökningen landar merparten i förromersk järnålder, men även en datering av sädeskorn i stolphål i sydöstra delen som hamnar i övergången mellan förromersk och romersk järnålder samt en nedbrunnen stolpe i norra området daterades till slutfasen av vikingatid och övergången till tidig medeltid.

Det är viktigt att de två förundersökningsområdena ses som en helhet tillsammans med det parti av Skummeslöv RAÄ 26 som undersöktes 1991, där sex långhus undersöktes och dokumenterades. Två av dem, hus VII dateras till vikingatid–Medeltid och hus X till förromersk järnålder (Viking & Fors 1995). De övriga husen som inte daterades i rapporten, men utifrån noggrant övervägande av Kulturmiljö Hallands samlade husexpertis föreslås Hus V föreslås dateras till yngre förromersk – äldre romersk järnålder (kan dock vara från yngsta förromersk till yngre romersk–folkvandringstid), Hus VI till yngsta bronsålder – förromersk järnålder, Hus VIII till folkvandringstid och Hus IX till yngre romersk järnålder, möjligen folkvandringstid (se mer noggrann genomgång tidigare i denna rapport).

Metalldetekteringen av den ovanliggande matjorden resulterade i ett rikligt fyndmaterial med flera spännande fynd från flera tidsepokar. Något som tydliggjordes vid förundersökningen var att de äldre metallfynden, med förhistorisk och medeltida datering påträffades i den västra delen av det södra förundersökningsområdet, förutom den vikingatida kulvikten som påträffades i den västra delen av norra området.

PLATSENS KUNSKAPSPOTENTIAL

Utifrån de resultat som den arkeologiska förundersökningen givit bedöms platsen hysa hög kunskapspotential med goda chanser att kunna ge ny kunskap gällande Skottorps- och Skummeslövs förhistoria, medeltid och utveckling fram i historisk tid. Genom att genomföra en arkeologisk undersökning av förundersökningsområdena kan dessa områden knytas samman till undersökningsområdena från 1991 vilket ger oss en imponerande stor yta inom en fornlämning som totalavsökts. Härigenom får vi en möjlighet att betrakta undersökningsytorna som del av en helhet, och relatera fornlämningen till det förhistoriska och historiska kulturlandskapet vid de medeltida byarna Skummeslöv och Allarp. Målsättningen med en eventuell slutundersökning av RAÄ 26 föreslås fokusera på de dåtida bebyggelsernas biografi i relation till det omgivande kulturlandskapet med utgångspunkt i problematiken kring fenomenet vandrande gårdar och byar, som i mångt och mycket präglats både sydskanandinavisk och nordeuropeisk arkeologi. Begreppet avser

det rörliga bebyggelseskicket med gradvis förflyttningar av boplatser med 200–400 års mellanrum inom ett begränsat område (Callmer 1986, Holst 2010). I sammanhanget är det även relevant att diskutera själva gårds- och bybegreppet då Skummeslöv RAÄ 26 periodvis innehåller flera bebyggelseenheter, men samtidigt kan ha samverkat med andra gårdar i det lokala landskapet (Håkansson 2017). Undersökningen av Skummeslöv RAÄ 26 ger ett ur halländskt perspektiv unikt tillfälle att fånga dynamiken i en förhistorisk och historisk bebyggelseutveckling, ur ett längre tidsperspektiv.

Den metalldetektering som genomfördes av matjorden i förundersökningsområdena resulterade i rikligt och mycket intressant fyndmaterial vilket visar att potentialen att kunna erhålla ett förhistoriskt, medeltida och efterreformatiskt metallfyndmaterial är mycket hög. Vid en arkeologisk undersökning bör matjorden systematiskt metalldetekteras för att erhålla en så heltäckande fyndspridningsbild som möjligt. Här har vi möjlighet att erhålla fynd som vi ofta inte finner vid arkeologiska undersökningar av boplatslämningar, vilket kan förklaras genom att avsökning av matjorden inte har prioriterats men även för att metaller farit illa i den genomsläppliga marken. Men utifrån förundersökningsresultaten ser vi att området livligt har befolkats och besökts i förhistorisk och historisk tid vilket har avsatt ett fint metallfyndsmaterial. Ett av de mest intressanta metallfynden utgjordes av en vikingatida vikt som använts vid handel, något som väcker frågor om möjlig handel på platsen under vikingatiden.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Kulturmiljö Halland förordar att de båda områdena genomgår en arkeologisk undersökning vid en framtida exploatering. Metalldetekteringen av matjorden som utfördes i sökstråk över förundersökningsområdena resulterade i ett exceptionellt fint fyndmaterial vilket bör tas i beaktande vid en framtida exploatering.

En viktig omständighet att ta hänsyn till vid en eventuell arkeologisk utgrävning är att området är beläget inom Skottorp Vattenskyddsområde, vilket gör att ansökan till Miljöförvaltningen, Laholms kommun gällande schaktning och uppställning av grävmaskin krävs. Speciellt uppställningen kan kräva omsorgsfulla arrangemang för att godkännas vilket bör tas i beaktande i kostnadsberäkning.

TEKNISKA OCH ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Länsstyrelsens dnr:	431-5742-18
Eget dnr:	2018-284
Uppdragsgivare:	Laholms pastorat
Utförandetid:	2019-05-13-2019-05-24
Personal:	Anders Håkansson, Mats Nilsson och Stina Tegnhed (projektledare).
Fastighet:	Skummeslöv 30:15
RAÄ-nummer:	Skummeslöv RAÄ 26:1
Lämningsnr:	LL997:6016
Höjdsystem:	RH 2000
Koordinatsystem:	Sweref 99 tm
Undersökt yta:	Norra förundersökningsområdet mäter 4 008 m ² . Södra förundersökningsområdet mäter 15 584 m ² . 2 579 m ² alv har frilagts i förundersökningsschakten.
Dokumentation:	Samtliga schakt och anläggningar är dokumenterade digitalt inom ramen för Intrasis version 3. Intrasis-projektnr: Skummeslöv2018284f. Allt arkivmaterial förvaras i Kulturmiljö Hallands arkiv, Halmstad. Ritningar har HMAK-nr 4504. Fotonummer 2019-79:1-37
Fynd:	Keramik, bergart, bränd lera, bränt ben, cu-leg., flinta, järn, tenn och trä. Fynden har i väntan på fyndfördelning tilldelats accessionsnummer vm300021:1-81
Datering:	Yngre bronsålder, förromersk järnålder, romersk järnålder, yngre järnålder/tidig medeltid, medeltid, nyare tid

REFERENSER

- Bjuggner, L. & Westergaard, B. 1985. *Skummeslöv sn, Skummeslöv 7:5, 7:12, Allarp 2:22, 2:102, arkeologisk provundersökning 1985*. Stiftelsen Hallands läns museers uppdragssverksamhet, arkivrapport, Halmstad
- Callmer, Johan. 1986. To Stay or to Move: Some Aspects of the Settlement Dynamics in Southern Scandinavia in the Seventh to Twelfth Centuries A.D. with special Reference to the Province of Scania, Southern Sweden. *Meddelanden från Lunds universitets historiska museum*. 1985–1986. S. 167–208.
- Gustin, I. 2004. *Mellan gåva och marknad – Handel, tillit och materiel kultur under vikingatid*. Lund Studies in Medieval Archaeology 34. Malmö
- Holst, Mads Kähler. 2010. Inconstancy and stability – large and small farmsteads in the village of Nørre Snede (Central Jutland) in the first millennium AD. *Siedlungs- und Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet* 33. Rahden. S. 155-179.
- Håkansson, Anders. 2017. *Bebyggelsehierarkier och bylandskap: om övergången mellan vikingatid och tidig medeltid ur ett halländskt perspektiv*. Hallands Läns museers Skriftserie No 13. Lund Studies in Historical Archaeology 20. Diss. Lund: Lunds universitet.
- Mattsson, L. & Persson, C. 2011. *Askgravlund i Skummeslöv*. Halland, Skummeslövs socken, Raä 26, Skummeslöv 31:15. Arkeologisk för- och slutundersökning. Arkeologiska rapporter från Hallands läns museer 2011:10. Kulturmiljö Halland.
- Nilsson, M (Manus) RAÄ 39 & 41 Skummeslövs socken, Lögnäs 1:3. Skottorps samhälle, Laholms kommun. Hallands län.
- Steur, H. 1997. *Waagen und gewichte aus dem mittelalterlichen Schleswig Funde des 11. Bis 13. Jahrhunderts aus Europa als quellen zur handels- und währungsgeschichte* Zeitschrift für archäologie des mittelalters Beiheft 10. Köln.
- Viking, U & Fors, T. 1995. *Från stenålder till medeltid på fem månader*. Raä 93 Avfart väg E6, Skummeslövs sn, Halland. Arkeologisk undersökning 1991. Stiftelsen Hallands läns museer, Landsantikvarien.

BILAGOR

Bilaga 1

Anläggningslista

Anläggningsnr	Anläggningstyp	Längd meter	Bredd meter	Djup meter	Fyllning 1	Fyllning 2	Stenskoning	Sot	Kol	Bränd lera	Visas på ritning	X	Y	Kommentar
210	Stolphål											6258308,976	373964,649	
225	Stolphål	0,3	0,3	0,17	Mörkbrun sand med enstaka kol				X		3	6258307,188	373964,236	
237	Grop											6258308,545	373962,873	
251	Stolphål											6258307,424	373962,613	
263	Stolphål											6258307,197	373962,979	
280	Härd	0,9	0,8	0,07	Sotig sand, skörbränd sten			X	X		3	6258305,821	373965,169	
298	Härd											6258304,086	373964,629	
315	Härd											6258302,709	373964,022	
329	Stolphål											6258284,188	373960,009	
355	Stolphål											6258285,63	373958,108	
369	Grop	1,1	0,5	0,12	Mörk grå humös sand				X	X	3	6258282,933	373958,42	
390	Härd											6258282,418	373959,836	
406	Stolphål											6258280,987	373959,448	
419	Härd	0,4	0,4	0,1	Sotig sand	Brun humös sand					3	6258281,527	373957,252	
432	Stolphål											6258278,749	373958,593	
445	Stolphål											6258276,282	373955,469	
459	Stolphål											6258275,922	373955,963	
470	Stolphål											6258273,834	373956,493	
482	Stolphål											6258273,793	373955,101	
495	Stolphål	0,22	0,22	0,21	Mörkbrun humös sand						3	6258272,731	373957,224	
507	Stolphål											6258272,361	373956,287	
517	Stolphål											6258272,851	373954,527	
529	Stolphål											6258272,294	373954,716	
541	Stolphål											6258271,951	373954,509	
550	Stolphål											6258271,731	373955,139	
561	Stolphål											6258270,82	373955,923	

Anläggningsnr	Anläggningsstyp	Längd meter	Bredd meter	Djup meter	Fyllning 1	Fyllning 2	Stenskoning	Sot	Kol	Bränd lera	Visas på ritning	X	Y	Kommentar
574	Stolphål											6258270,079	373953,733	
582	Stolphål											6258269,876	373954,21	
592	Stolphål	0,36	0,26	0,2	Mörkbrun humös sand						3	6258268,852	373955,75	
605	Stolphål	0,23	0,23	0,2	Mörk grå humös sand	Brun sand					3	6258267,979	373954,31	
617	Stolphål	0,26	0,2	0,2	Mörkbrun humös sand						3	6258267,148	373955,772	
630	Stolphål											6258265,743	373953,139	
641	Stolphål											6258265,538	373953,007	
653	Härd											6258264,088	373952,935	
664	Stolphål											6258262,364	373952,219	
674	Stolphål											6258262,449	373954,12	
688	Stolphål											6258262,566	373954,753	
700	Stolphål											6258261,633	373954,616	
710	Stolphål											6258261,418	373954,398	
722	Stolphål											6258259,926	373953,051	
731	Stolphål											6258290,898	373919,619	
742	Stolphål											6258259,613	373953,509	
753	Stolphål											6258259,192	373953,763	
766	Stolphål											6258258,709	373953,756	
779	Stolphål											6258258,013	373954,23	
792	Stolphål											6258258,035	373953,423	
804	Stolphål	0,33	0,33	0,2	Mörk-gråbrun humös sand						3	6258255,966	373953,735	
817	Stolphål											6258255,393	373953,836	
828	Grop											6258255,219	373954,334	
839	Stolphål	0,3	0,26	0,16	Mörkgrå humös sand						3	6258253,833	373952,604	
851	Stolphål	0,26	0,26	0,2	Mörkgrå humös sand						3	6258253,759	373951,143	
865	Stolphål											6258253,5	373951,418	
878	Härd											6258251,883	373952,556	
898	Stolphål											6258251,152	373950,824	
909	Stolphål	0,4	0,4	0,22	Mörkgrå humös sand						3	6258250,919	373952,615	
922	Stolphål											6258249,991	373951,717	
932	Stolphål											6258245,003	373951,989	
943	Härd	1,1	1,1	0,1	Sotig sand			X			3	6258240,041	373948,512	
965	Stolphål											6258292,337	373959,86	
976	Härd											6258297,561	373960,454	
1002	Stolphål	0,4	0,4	0,2	Mörkbrun humös sand	sotig sand (stolphärgning)		X			3	6258299,63	373962,22	
1015	Stolphål											6258299,956	373960,924	
1027	Utgår											6258301,885	373962,781	
1036	Härd											6258302,717	373962,296	
1050	Härd											6258304,634	373961,855	
1094	Härd											6258303,906	373946,197	
1110	Stolphål											6258301,416	373944,578	

Anläggningsnr	Anläggningstyp	Längd meter	Bredd meter	Djup meter	Fyllning 1	Fyllning 2	Stenskoning	Sot	Kol	Bränd lera	Visas på ritning	X	Y	Kommentar
1122	Stolphål	0,4	0,36	0,22	Mörk gråbrun humös sand						2	6258298,653	373946,329	
1136	Stolphål											6258297,405	373944,245	
1151	Härd											6258293,593	373944,704	
1171	Stolphål	0,32	0,4	0,22	Gråbrun humös sand				X	X	2	6258293,909	373943,429	
1188	Stolphål											6258293,687	373943,267	
1199	Stolphål											6258290,476	373942,572	
1211	Stolphål	0,38	0,3	0,24	Gråbrun humös sand						2	6258290,225	373942,245	
1225	Stolphål											6258288,485	373942,589	
1235	Stolphål	0,36	0,32	0,28	Gråbrun humös sand						2	6258288,232	373941,452	
1250	Stolphål	0,5	0,4	0,3	Gråbrun humös sand				X	X	2	6258286,351	373940,821	
1264	Stolphål											6258286,204	373941,706	
1275	Stolphål											6258285,329	373942,401	
1288	Härd											6258284,058	373943,49	
1297	Stolphål											6258282,051	373941,631	
1309	Stolphål											6258281,863	373941,5	
1322	Härd											6258280,926	373942,259	
1341	Härd											6258279,74	373942,315	
1353	Stolphål	0,36	0,34	0,5	Mörk humös sand och träkol				X		2	6258281,163	373940,657	
1365	Stolphål	0,34	0,3	0,2	Gråbrun humös sand						2	6258280,383	373941,202	
1377	Stolphål											6258280,028	373940,533	
1390	Härd											6258278,753	373939,658	
1406	Härd											6258278,16	373941,013	
1424	Stolphål	0,38	0,4	0,12	Gråbrun humös sand						2	6258277,02	373940,892	
1436	Stolphål											6258277,523	373939,672	
1447	Stolphål											6258276,976	373939,434	
1458	Stolphål	0,3	0,3	0,12	Gråbrun humös sand						2	6258277,615	373938,965	
1472	Stolphål											6258276,144	373938,279	
1483	Stolphål											6258275,918	373938,629	
1494	Härd											6258275,092	373939,868	
1514	Stolphål											6258273,589	373941,236	
1525	Stolphål											6258274,096	373940,448	
1537	Stolphål											6258273,735	373940,387	
1550	Grop											6258273,464	373939,447	
1565	Grop											6258273,894	373938,748	
1582	Stolphål											6258273,416	373937,996	
1591	Stolphål											6258272,717	373937,565	
1601	Stolphål											6258271,416	373940,282	
1612	Stolphål											6258271,245	373940,561	
1624	Stolphål											6258269,842	373939,78	
1637	Stolphål											6258270,202	373939,085	
1650	Stolphål	0,28	0,24	0,26	Gråbrun sand och träkol				X		2	6258270,294	373937,947	

Anläggningsnr	Anläggningstyp	Längd meter	Bredd meter	Djup meter	Fyllning 1	Fyllning 2	Stensköning	Sot	Kol	Bränd lera	Visas på ritning	X	Y	Kommentar
1661	Stolphål											6258270,937	373937,429	
1675	Stolphål											6258270,343	373936,914	
1685	Stolphål											6258270,215	373937,565	
1696	Stolphål											6258269,496	373936,956	
1709	Stolphål											6258269,233	373936,787	
1720	Stolphål	0,38	0,3	0,14	Gråbrun humös sand och träkol				X		2	6258268,062	373936,955	
1736	Härd	2,9	1,5	0,12	Gråbrun sand, skörbr sten				X		2	6258266,508	373938,707	
1763	Stolphål	0,54	0,44	0,36	Mörkbrun humös sand						2	6258266,362	373936,458	
1776	Stolphål											6258264,215	373936,614	
1788	Stolphål											6258264,217	373938,84	
1801	Stolphål											6258263,412	373938,198	
1813	Stolphål											6258263,484	373935,654	
1825	Stolphål											6258259,964	373936,254	
1835	Stolphål											6258254,907	373936,698	
1846	Stolphål	0,6	0,46	0,36	Mörk gråbrun humös sand						2	6258255,207	373935,783	
1860	Stolphål											6258255,558	373934,69	
1874	Stolphål											6258253,484	373936,357	
1888	Stolphål											6258253,547	373935,669	
1901	Stolphål											6258253,522	373934,778	
1913	Stolphål											6258252,746	373933,38	
1924	Stolphål											6258252,077	373935,246	
1970	Stolphål											6258288,534	373923,984	
1983	Grop											6258250,22	373935,374	
1999	Stolphål											6258251,309	373933,294	
2014	Stolphål											6258247,319	373934,748	
2040	Stolphål											6258246,205	373934,4	
2055	Stolphål											6258245,971	373934,657	
2067	Stolphål											6258245,507	373934,496	
2077	Grop	0,85	0,5	0,36	Mörk gråbrun humös sand						2	6258246,339	373933,015	
2117	Härd	0,5	0,5	0,07	Sotig sand, skörbränd sten			X			4	6258249,751	373914,355	Härdbottenrest
2134	Stolphål											6258251,903	373914,437	
2146	Stolphål											6258253,194	373915,103	
2157	Stolphål											6258252,807	373916,01	
2168	Härd											6258254,829	373915,639	
2189	Stolphål											6258255,828	373916,941	
2200	Härd											6258261,144	373918,132	
2213	Stolphål											6258263,956	373919,602	
2225	Stolphål											6258265,077	373919,482	
2235	Stolphål											6258267,613	373917,345	
2247	Stolphål											6258268,239	373918,227	
2259	Grop	1,8	1,8	0,58	Mörkbrun humös sand	Sotig kol-lins med keramikkärl		X	X		4	6258271,116	373919,881	Även två linser med ljusbrun sand i grop

Anläggningsnr	Anläggnings typ	Längd meter	Bredd meter	Djup meter	Fyllning 1	Fyllning 2	Stensköning	Sot	Kol	Bränd lera	Visas på ritning	X	Y	Kommentar
2276	Härd											6258272,899	373918,815	
2294	Härd											6258275,684	373920,744	
2311	Härd											6258276,336	373919,408	
2326	Stolphål											6258280,055	373922,3	
2336	Stenlyft											6258284,457	373924,002	
2348	Stenlyft											6258285,222	373922,58	
2360	Stolphål											6258285,589	373921,465	
2371	Stolphål											6258288,421	373923,521	
2384	Stolphål											6258290,017	373924,454	
2394	Stolphål	0,4	0,4	0,3	Mörkgrå humös sand			X	X		4	6258289,613	373922,143	
2408	Stolphål											6258290,7	373923,931	
2419	Stolphål											6258292,652	373923,375	
2429	Grop											6258292,225	373925,187	
2448	Härd											6258298,263	373925,939	
2460	Stolphål											6258301,682	373924,979	
2471	Grop											6258298,899	373927,329	
2479	Stolphål											6258304,676	373925,814	
2488	Stolphål	0,35	0,35	0,25	Mörkgrå humös sand						4	6258305,959	373925,802	Område med grovt grus
2497	Stolphål	0,3	0,3	0,12	Mörkgrå humös sand							6258306,208	373926,043	Område med grovt grus
2509	Stolphål											6258307,292	373927,859	
2541	Grop	0,48	0,48	0,12	Mörkbrun humös sand				X		3	6258329,818	373907,88	
2553	Stolphål											6258326,922	373908,02	
2564	Stolphål											6258326,354	373907,757	
2576	Stolphål											6258324,74	373909,851	
2586	Stolphål	0,3	0,3	0,32	Mörkbrun humös sand						3	6258324,215	373909,443	tb par med 2617
2596	Stolphål	0,2	0,2	0,05	Mörkgrå humös sand						3	6258323,105	373908,471	
2606	Stolphål	0,24	0,24	0,1	Mörkgrå humös sand						3	6258323,16	373908,024	
2617	Stolphål	0,4	0,4	0,37	Mörkbrun humös sand						3	6258322,003	373908,693	tb par med 2586
2630	Stolphål											6258321,309	373906,837	
2641	Stolphål	0,34	0,34	0,08	Mörkgrå humös sand						3	6258320,101	373906,09	
2655	Stolphål											6258320,043	373905,549	
2665	Stolphål											6258319,291	373905,277	
2675	Stolphål											6258316,158	373905,511	
2690	Härd											6258283,741	373900,868	
2704	Härd	0,4	0,4	0,05	Urlakad sotig sand			X			3	6258285,181	373898,807	Urlakad hårbotten
2715	Härd											6258285,959	373901,007	
2728	Stolphål											6258289,593	373902,265	
2739	Utgår											6258293,733	373902,11	
2749	Stolphål	0,28	0,28	0,18	Mörkbrun humös sand		X				3	6258295,003	373901,547	
2760	Härd											6258296,262	373900,956	
2776	Härd											6258295,837	373903,114	
2792	Stolphål											6258299,051	373901,456	

Anläggningsnr	Anläggningstyp	Längd meter	Bredd meter	Djup meter	Fyllning 1	Fyllning 2	Stenskoning	Sot	Kol	Bränd lera	Visas på ritning	X	Y	Kommentar
2806	Stolphål	0,4	0,4	0,09	Mörkbrun humös sand						3	6258299,235	373902,359	Starkt urlakad
2819	Utgår											6258299,964	373903,444	
2832	Stolphål	0,24	0,24	0,12	Mörkbrun humös sand						3	6258300,056	373903,887	
2843	Stolphål											6258300,914	373902,45	
2855	Stolphål											6258301,11	373901,602	
2867	Stolphål											6258301,175	373903,918	
2878	Härd											6258304,129	373902,941	
2913	Grop											6258330,754	373888,049	
2926	Grop											6258330,068	373888,507	
2941	Stolphål	0,5	0,4	0,26	Brun humös sand, bränd lera					X	2	6258329,417	373888,497	
2952	Stolphål	0,26	0,24	0,18	Gråbrun humös sand						2	6258329,869	373887,89	
2965	Stolphål											6258326,067	373886,482	
2976	Grop	2,4	1,8	0,35	Mörk gråbrun humös sand	Träkol och stenar i botten					2	6258321,794	373885,938	Möjligt grophus, yngre järnålder
3014	Stolphål											6258301,032	373881,193	
3026	Stolphål	0,32	0,3	0,44	Mörk gråbrun humös sand						2	6258300,742	373882,517	
3038	Stolphål	0,44	0,42	0,42	Gråbrun humös sand						2	6258299,223	373881,836	
3050	Stolphål	0,24	0,24	0,08	Brun humös sand, träkol				X		2	6258297,728	373881,851	
3062	Stolphål											6258297,418	373880,849	
3077	Stolphål	0,3	0,3	0,34	Mörk gråbrun humös sand						1	6258289,142	373880,419	
3089	Stolphål											6258288,304	373880,217	
3101	Stolphål	0,25	0,25	0,14	Gråbrun sand						1	6258287,793	373880,441	
3115	Stolphål											6258288,734	373879,392	
3126	Stolphål	0,26	0,28	0,12	Brun humös sand						1	6258289,098	373878,453	
3137	Stolphål											6258288,097	373878,227	
3149	Stolphål											6258288,132	373879,368	
3160	Grop											6258284,891	373880,622	
3173	Stolphål											6258284,75	373879,27	
3184	Stolphål											6258269,97	373875,461	
3195	Stolphål											6258269,562	373874,907	
3206	Stolphål											6258268,878	373876,239	
3220	Stolphål											6258269,225	373877,986	
3229	Stolphål											6258268,845	373877,652	
3238	Stolphål											6258267,827	373876,294	
3250	Stolphål											6258268,405	373874,919	
3261	Stolphål											6258266,829	373877,374	
3270	Stolphål											6258266,124	373876,906	
3278	Stolphål											6258267,344	373874,685	
3288	Stolphål											6258266,367	373874,685	
3297	Stolphål											6258265,899	373874,278	
3306	Stolphål											6258265,475	373874,851	
3317	Stolphål											6258264,978	373874,058	

Anläggningsnr	Anläggningsstyp	Längd meter	Bredd meter	Djup meter	Fyllning 1	Fyllning 2	Stenskoning	Sot	Kol	Bränd lera	Visas på ritning	X	Y	Kommentar
3328	Stolphål	0,34	0,3	0,1	Mörk gråbrun humös sand						1	6258264,848	373875,408	
3339	Stolphål											6258264,503	373874,98	
3350	Stolphål											6258264,368	373876,834	
3360	Stolphål											6258264,22	373876,54	
3370	Stolphål											6258264,351	373876,343	
3380	Härd											6258264,096	373875,835	
3393	Stolphål	0,38	0,36	0,2	Mörk gråbrun humös sand						1	6258263,369	373875,18	
3404	Stolphål	0,36	0,33	0,26	Mörk gråbrun humös sand						1	6258263,734	373874,109	
3414	Stolphål											6258263,214	373874,517	
3423	Stolphål											6258262,864	373873,36	
3431	Stolphål											6258262,537	373876,446	
3440	Stolphål											6258262,255	373876,521	
3451	Stolphål											6258260,888	373876,097	
3462	Stolphål											6258259,776	373874,765	
3474	Stolphål											6258260,591	373873,416	
3485	Stolphål											6258260,35	373873,267	
3495	Stolphål											6258260,186	373873,067	
3518	Stolphål	0,26	0,26	0,11	Brun humös sand						3	6258313,953	373866,049	
3528	Stolphål	0,3	0,3	0,15	Brun humös sand						3	6258310,299	373866,214	Urlakad
3556	Härd											6258282,501	373858,306	
3571	Härd											6258281,296	373859,756	
3587	Stolphål											6258280,278	373858,03	
3599	Härd											6258277,327	373857,365	
3615	Grop											6258276,311	373858,6	
3631	Stolphål											6258275,835	373858,088	
3644	Grop	0,8	0,6	0,42	Gråbrun sand varvat med	Mörk gråbrun humös sand			X	X	1	6258275,509	373856,624	
3662	Stolphål											6258273,809	373857,616	
3672	Stolphål	0,28	0,24	0,22	Mörk gråbrun humös sand					X	1	6258273,458	373857,305	
3683	Härd											6258273,52	373855,838	
3695	Stolphål	0,22	0,1	0,15	Mörk gråbrun humös sand						1	6258273,147	373856,333	
3707	Stolphål											6258272,453	373856,117	
3718	Stolphål											6258271,94	373857,635	
3730	Stolphål											6258270,211	373858,171	
3746	Stolphål											6258269,274	373857,594	
3758	Stolphål											6258268,594	373857,043	
3769	Stolphål											6258267,206	373855,282	
3782	Härd											6258265,888	373856,812	
3802	Härd	0,92	0,8	0,1	Mörk humös sotig sand, sten						1	6258265,535	373855,2	
3818	Stolphål	0,28	0,3	0,36	Gråbrun humös sand						1	6258264,809	373856,549	

Anläggningsnr	Anläggningsstyp	Längd meter	Bredd meter	Djup meter	Fyllning 1	Fyllning 2	Stenskoning	Sot	Kol	Bränd lera	Visas på ritning	X	Y	Kommentar
3829	Stolphål											6258264,565	373855,381	
3853	Stolphål											6258307,689	373844,668	
3865	Stolphål											6258306,699	373845,091	
3899	Stolphål											6258288,771	373842,449	
3911	Stolphål											6258288,523	373842,14	
3924	Stolphål											6258287,545	373841,887	
3935	Stolphål											6258284,704	373841,462	
3947	Stolphål											6258284,102	373842,46	
3959	Grophus	3,7	3	0,48	Gråbrun humös fyllning	Ljusbrun sand fyllning					4	6258282,577	373841,237	SV kvadranten grävd . Flata stenar
3997	Härd	1	1	0,07	Sotig sand, skörbränd sten			X	X		4	6258280,078	373842,228	Härden överlagrar stolphål.
4014	Stolphål	0,4	0,4	0,33	Mörkbrun humös fyllning						4	6258280,242	373841,469	Bildar tb par med 4060.
4026	Stolphål	0,25	0,25	0,08	Brun humös sand						4	6258280,341	373839,709	
4038	Stolphål											6258279,111	373839,057	
4048	Stolphål	0,3	0,3	0,19	Mörkbrun humös sand						4	6258278,621	373839,165	
4060	Stolphål	0,4	0,4	0,33	Mörkbrun humös sand		X				4	6258278,019	373840,509	tb par med 4014
4073	Stolphål	0,36	0,36	0,23	Mörkbrun sand						4	6258277,857	373842,045	tb par med 7575
4082	Stolphål	0,25	0,25	0,16	Brun humös sand						4	6258276,277	373841,184	Väggstolpe
4092	Stolphål	0,15	0,15	0,03	Brun sand						4	6258276,398	373840,743	två mindre pinnhål
4104	Stolphål											6258276,223	373840,485	
4115	Stolphål											6258276,478	373839,888	
4125	Stolphål	0,17	0,17	0,07	Brun humös sand						4	6258276,483	373839,668	möjlig väggstolpe
4134	Stolphål											6258277,811	373838,601	
4144	Stolphål											6258277,024	373838,782	
4155	Stolphål											6258276,642	373838,634	
4165	Stolphål	0,38	0,38	0,08	Mörkbrun humös sand							6258275,147	373839,881	Grund. Ingår möjligen i grop 4200.
4187	Härd											6258274,715	373840,608	
4200	Grop											6258273,484	373838,98	
4240	Stolphål											6258271,531	373837,594	
4250	Stolphål											6258271,354	373838,817	
4284	Stolphål											6258351,005	373838,907	
4294	Grop	2,1		0,5	Mörk gråbrun humös sand				X	X	2	6258341,775	373836,698	
4306	Härd											6258338,123	373835,636	
4332	Stolphål											6258292,128	373826,891	
4343	Härd											6258292,359	373824,632	
4354	Härd											6258291,417	373824,818	
4365	Stolphål	0,35	0,3	0,12	Mörk gråbrun humös sand						1	6258288,121	373824,654	
4375	Stolphål											6258287,799	373825,725	
4386	Stolphål											6258288,483	373823,204	
4397	Härd	0,82	0,6	0,14	Mörk humös sand	Träkol och skörbränd sten		X	X		1	6258287,586	373823,531	

Anläggningsnr	Anläggningsstyp	Längd meter	Bredd meter	Diup meter	Fyllning 1	Fyllning 2	Stenskoning	Sot	Kol	Bränd lera	Visas på ritning	X	Y	Kommentar
4411	Stolphål											6258287,086	373823,022	
4422	Stolphål											6258286,704	373822,797	
4433	Stolphål											6258285,859	373823,46	
4444	Stolphål											6258284,64	373824,449	
4453	Stolphål	0,3	0,24	0,26	Mörk gråbrun humös sand						1	6258283,838	373822,788	
4464	Stolphål											6258283,436	373822,644	
4475	Stolphål											6258282,804	373822,241	
4485	Stolphål											6258281,601	373823,683	
4496	Stolphål											6258282,935	373824,007	
4506	Stolphål											6258282,727	373824,746	
4517	Stolphål	0,8	0,6	0,5	Mörk gråbrun humös sand	Brun humös sand					1	6258281,75	373822,643	
4532	Stolphål											6258282,478	373821,333	
4544	Stolphål											6258281,961	373821,127	
4556	Stolphål											6258281,172	373821,124	
4566	Stolphål											6258280,302	373823,779	
4575	Stolphål	0,3	0,3	0,35	Brun humös sand						1	6258279,519	373823,75	
4586	Stolphål											6258279,151	373822,883	
4597	Stolphål											6258278,649	373823,75	
4608	Grop	0,8	0,8		Mörk sotig sand, skörbr sten	Ben, sot, träkol, keramik		X	X		1	6258278,068	373822,956	
4623	Stolphål											6258278,394	373822,323	
4633	Stolphål	0,5	0,5	0,48	Mörk gråbrun humös sand						1	6258279,518	373821,581	
4647	Grop											6258278,721	373820,381	
4659	Stolphål											6258278,33	373820,423	
4671	Stolphål	0,28	0,24	0,18	Mörk gråbrun humös sand						1	6258278,147	373821,075	
4681	Stolphål	0,26	0,22	0,18	Mörk gråbrun humös sand						1	6258277,751	373822,088	
4691	Stolphål											6258277,652	373823,457	
4703	Stolphål											6258276,536	373823,078	
4714	Stolphål											6258276,856	373822,017	
4725	Stolphål											6258275,995	373820,602	
4735	Stolphål											6258275,727	373820,265	
4746	Stolphål											6258275,113	373820,147	
4758	Stolphål	0,48	0,4	0,26	Grå sand och småsten						1	6258275,403	373821,525	
4770	Stolphål											6258273,985	373821,274	
4852	Härd											6258355,289	373823,521	
4864	Härd											6258350,998	373823,108	
4876	Härd											6258341,285	373819,139	
4888	Grop											6258333,688	373816,851	
4899	Grop											6258332,352	373816,503	
4910	Stolphål											6258331,146	373816,394	
4922	Stolphål											6258330,546	373815,751	
4932	Stolphål											6258330,218	373816,186	

Anläggningsnr	Anläggningstyp	Längd meter	Bredd meter	Djup meter	Fyllning 1	Fyllning 2	Stenskoning	Sot	Kol	Bränd lera	Visas på ritning	X	Y	Kommentar
4940	Stolphål	0,4	0,4	0,34	Mörkbrun humös sand						3	6258328,713	373818,532	
4953	Stolphål	0,44	0,44	0,25	Mörkbrun humös sand						3	6258327,021	373818,167	tb, möjligt par med 4940
4964	Utgår											6258325,837	373816,222	
4977	Härd											6258323,863	373815,681	
5011	Utgår											6258321,58	373814,632	
5024	Stolphål											6258319,868	373813,882	
5034	Härd											6258317,727	373812,911	
5048	Härd											6258314,796	373813,894	
5067	Stolphål											6258314,452	373812,618	
5078	Stolphål											6258309,902	373810,99	
5089	Stolphål											6258310,229	373810,151	
5100	Stolphål											6258307,914	373809,721	
5109	Stolphål	0,5	0,4	0,25	Brun humös sand						3	6258304,725	373810,579	
5121	Härd											6258305,47	373808,632	
5128	Härd	1,9	1	0,13	Sotig sand, skörbr sten				X		3	6258304,571	373809,539	Rektangulär
5150	Härd											6258301,289	373809,377	
5172	Härd											6258299,07	373809,34	
5187	Härd											6258299,993	373806,537	
5196	Stolphål											6258289,897	373804,709	
5205	Stolphål	0,4	0,36	0,12	Mörk gråbrun sand				X	X	1	6258288,962	373805,942	
5218	Stolphål	0,45	0,45	0,22	Brun humös sand				X	X	1	6258288,127	373806,656	
5230	Stolphål											6258287,454	373805,629	
5240	Stolphål											6258286,856	373803,088	
5251	Stolphål	0,3	0,3	0,2	Mörk gråbrun humös sand						1	6258286,347	373803,777	
5261	Stolphål											6258286,424	373804,26	
5271	Stolphål											6258285,922	373803,957	
5282	Stolphål											6258285,089	373804,619	
5292	Stolphål	0,22	0,2	0,3	Grå sand						1	6258285,113	373805,417	
5304	Stolphål											6258283,519	373805,55	
5315	Stolphål											6258283,803	373804,913	
5325	Stolphål											6258284,002	373804,431	
5334	Stolphål											6258284,185	373803,548	
5346	Stolphål											6258283,031	373805,148	
5357	Stolphål											6258282,772	373805,391	
5368	Stolphål											6258282,931	373804,857	
5378	Stolphål	0,36	0,32	0,16	Brun humös sand						1	6258283,267	373804,017	
5390	Stolphål											6258282,256	373804,708	
5399	Stolphål	0,38	0,3	0,18	Mörk gråbrun humös sand						1	6258282,029	373804,2	
5411	Stolphål											6258281,8	373804,003	
5420	Stolphål											6258281,469	373804,532	
5430	Stolphål											6258280,477	373803,615	
5439	Stolphål											6258280,436	373803,23	

Anläggningsnr	Anläggningstyp	Längd meter	Bredd meter	Djup meter	Fyllning 1	Fyllning 2	Stenskoning	Sot	Kol	Bränd lera	Visas på ritning	X	Y	Kommentar
5448	Stolphål											6258283,814	373802,126	
5457	Stolphål											6258283,474	373802,468	
5467	Stolphål											6258282,66	373801,849	
5479	Stolphål											6258282,543	373802,556	
5491	Stolphål	0,48	0,42	0,22	Gråbrun sand						1	6258282,298	373802,89	
5504	Stolphål											6258281,971	373802,998	
5515	Stolphål											6258282,013	373803,409	
5526	Stolphål											6258281,644	373802,107	
5539	Stolphål											6258281,269	373801,681	
5550	Härd	0,9	0,9	0,13	Mörk gråbrun humös sand	Skörbränd sten och träkol			X		1	6258280,541	373802,57	
5566	Härd											6258285,384	373802,784	
5578	Härd											6258284,809	373803,471	
5593	Stolphål											6258355,048	373804,75	
5605	Stolphål											6258355,035	373804,31	
5631	Stolphål											6258353,812	373803,577	
5641	Stolphål											6258353,215	373804,825	
5650	Stolphål											6258353,078	373804,479	
5670	Härd	1,32		0,12	Gråbrun sand, skörbränd sten			X	X		2	6258336,931	373799,409	
5683	Härd											6258329,232	373798,195	
5703	Grop	0,68	0,5	0,16	Mörk gråbrun sand						2	6258325,736	373797,238	
5718	Stolphål											6258324,007	373797,492	
5729	Härd											6258321,663	373796,206	
5746	Härd											6258313,863	373794,753	
5767	Härd											6258298,155	373791,355	
5782	Stolphål	0,22	0,2	0,12	Mörk humös sand						1	6258286,994	373788,296	
5792	Stolphål											6258284,248	373788,112	
5802	Stolphål	0,2	0,2	0,12	Brun humös sand						1	6258284,397	373787,531	
5816	Härd											6258328,773	373910,399	
5863	Stolphål											6258448,163	373824,425	
5873	Stolphål											6258446,66	373824,422	
5885	Stolphål	0,3	0,3	0,1	Mörkbrun humös sand						6	6258446,617	373825,172	
5897	Stolphål											6258444,779	373825,511	
5907	Stolphål	0,57	0,42	0,15	Mörkbrun humös sand						6	6258444,012	373825,358	
5920	Härd											6258444,566	373824,142	
5931	Stolphål	0,3	0,3	0,05	Mörkbrun humös sand						6	6258441,013	373825,119	
5942	Stolphål	0,35	0,35	0,13	Mörkbrun humös sand						6	6258441,648	373824,13	
5953	Stolphål											6258441,462	373823,646	
5961	Stolphål											6258440,038	373824,482	
5971	Stolphål	0,46	0,3	0,11	Mörkbrun humös sand						6	6258438,685	373823,794	
5984	Stolphål											6258436,637	373824,454	
5995	Härd											6258434,508	373823,067	

Anläggningsnr	Anläggningstyp	Längd meter	Bredd meter	Djup meter	Fyllning 1	Fyllning 2	Stenskoning	Sot	Kol	Bränd lera	Visas på ritning	X	Y	Kommentar
6007	Stolphål											6258433,965	373824,412	
6016	Stolphål											6258431,678	373822,631	
6024	Stolphål											6258430,827	373823,002	
6035	Härd	0,6	0,4	0,18	Sotig gråbrunsvart sand			X	X		6	6258430,159	373823,226	Möjligen nedbrunnen stolpe, grop?
6049	Grop											6258430,719	373823,755	
6062	Grop											6258429,154	373823,71	
6079	Stolphål											6258427,291	373823,198	
6090	Stolphål											6258426,341	373822,762	
6105	Stolphål											6258424,391	373822,7	
6117	Grop	0,66	0,55	0,28	Mörkgrå matjord						6	6258420,98	373822,092	Tveksamt, recent?
6132	Stolphål											6258415,479	373822,286	
6144	Stolphål											6258414,844	373820,75	
6155	Stolphål	0,38	0,38	0,2	Mörk-gråbrun humös sand						6	6258413,875	373821,463	
6167	Stolphål											6258416,296	373820,891	
6174	Stolphål											6258412,525	373820,793	
6183	Stolphål											6258411,661	373821,889	
6196	Stolphål											6258410,347	373820,141	
6205	Grop	0,7		0,2	Mörkbrun humös sand					X	6	6258408,791	373820,055	Rikligt med bränd lera, inslag av sten
6215	Stolphål											6258407,725	373819,99	
6226	Stolphål											6258408,269	373821,491	
6236	Stolphål	0,35	0,35	0,26	Mörk-gråbrun humös sand						6	6258407,982	373821,02	
6250	Stolphål	0,4	0,4	0,26	Mörk-gråbrun humös sand						6	6258407,735	373821,409	
6259	Grop											6258404,65	373819,595	
6272	Grop											6258404,999	373820,459	
6295	Härd											6258396,987	373818,968	
6313	Stolphål											6258389,383	373855,18	
6356	Härd											6258445,618	373836,806	
6367	Stolphål	0,55	0,5	0,12	Mörk-gråbrun humös sand					X	6	6258444,595	373836,828	Även lite obränd lera, flintfynd.
6381	Härd											6258441,201	373836,545	
6397	Stolphål											6258437,757	373835,595	
6408	Härd											6258435,934	373835,67	
6422	Stolphål											6258432,306	373835,197	
6433	Härd	1,1		0,23	Gråbrun sotig sand	Inslag av skörbränd sten		X	X		6	6258430,578	373835,044	Möjligen grop med härdrester i sig.
6442	Stolphål											6258427,932	373835,927	
6455	Härd											6258426,053	373835,397	
6469	Grop	0,6	0,6	0,3	Mörkbrun-grå humös sand					X	5	6258423,627	373834,637	Rikligt med bränd och obränd lera.
6481	Härd											6258419,895	373834,567	
6497	Härd											6258412,835	373833,969	
6512	Stolphål	0,46	0,4	0,29	Mörkbrun-grå humös sand		X				6	6258410,458	373834,252	I toppen fin keramik.

Anläggningsnr	Anläggningstyp	Längd meter	Bredd meter	Djup meter	Fyllning 1	Fyllning 2	Stenskoning	Sot	Kol	Bränd lera	Visas på ritning	X	Y	Kommentar
6522	Stolphål	0,4	0,36	0,25	Mörk-gråbrun humös sand						6	6258409,247	373833,608	Takbärrarpar med 6512
6532	Grop											6258407,005	373833,812	
6550	Grop	1,6		0,18	Gråbrun mycket humös sand	Skörbränd skärvig sten			X		6	6258403,053	373834,198	Grop som innehåller rester från en hård.
6561	Hård											6258397,297	373832,152	
6569	Stolphål	0,24	0,22	0,16	Mörk gråbrun humös sand						1	6258283,536	373823,801	
6579	Stolphål				Mörk gråbrun humös sand						1	6258283,895	373821,561	
6613	Hård											6258434,811	373847,142	
6622	Grop											6258431,97	373847,272	
6633	Grop	0,9		0,2	Brungrå humös sand				X		5	6258431,545	373848,297	Inga tydliga kanter. Mer nedrunnen.
6643	Stolphål											6258426,823	373846,396	
6655	Grop											6258425,12	373846,811	
6669	Hård											6258424,129	373846,25	
6681	Hård	1,4		0,14	Svart sotig sand	Skörbrända smuliga stenar		X	X		6	6258424,237	373847,569	
6692	Hård											6258423,194	373846,408	
6707	Hård											6258422,725	373847,41	
6720	Stolphål											6258419,473	373846,606	
6730	Stolphål											6258419,377	373847,084	
6742	Stolphål											6258419,412	373847,39	
6748	Stolphål	0,25	0,25	0,13	Mörk-gråbrun mycket humös sand						5	6258418,84	373846,024	
6758	Stolphål	0,45	0,32	0,11	Mörkbrun-grå humös sand						5	6258418,306	373846,932	
6771	Stolphål											6258415,477	373845,927	
6782	Stolphål											6258412,415	373845,785	
6794	Grop	0,7	0,5	0,1	Mörk-gråbrun mycket humös sand						5	6258411,135	373845,866	
6808	Stolphål											6258409,7	373846,001	
6819	Grop			0,4	Mörkbrun-grå humös sand	Skärviga platta stenar	X		X		5	6258406,719	373845,864	Platta stenar 0,07-0,15 i botten.
6831	Stolphål											6258404,931	373844,747	
6844	Stolphål											6258398,08	373843,822	
6855	Stolphål											6258397,195	373843,705	
6868	Stolphål											6258397,414	373844,95	
6879	Stolphål	0,5	0,5	0,2	Gråbrun mycket humös sand						5	6258397,403	373844,6	Tveksam, recent? Fönsterglas, stenlyft?
6893	Hård											6258393,31	373844,53	
6907	Stolphål											6258388,594	373844,085	
6920	Stolphål											6258388,068	373842,992	
6950	Stolphål											6258422,697	373858,575	
6961	Stolphål											6258422,206	373859,501	
6971	Hård											6258421,993	373858,576	

Anläggningsnr	Anläggningsstyp	Längd meter	Bredd meter	Diup meter	Fyllning 1	Fyllning 2	Stenskoning	Sot	Kol	Bränd lera	Visas på ritning	X	Y	Kommentar
6986	Stolphål											6258420,418	373859,162	
6995	Grop											6258419,539	373858,941	
7008	Grop	3		0,12	Gråbrun mycket humös sand				X		5	6258418,063	373859,228	Järnfynd en dm ner
7025	Stolphål											6258415,899	373859,111	
7036	Härd	0,9	0,9	0,06	Svart sotig sand			X	X		5	6258414,751	373857,696	Plogspår i ytan.
7048	Stolphål											6258411,316	373857,409	
7060	Härd	1,4	0,6	0,2							5	6258406,182	373857,733	Består av grop 7530 och 7549
7077	Stolphål	0,36	0,36	0,15	Mörkgrå humös sand, sten						5	6258402,629	373857,789	En triangelformad skärvig sten.
7088	Stolphål	0,25	0,25	0,09	Gråbrun humös sand						5	6258401,696	373857,846	
7097	Stolphål											6258400,891	373856,542	
7108	Stolphål	0,4	0,4	0,1	Brungrå humös sand				X		5	6258400,75	373857,317	
7119	Stolphål											6258399,395	373856,17	
7128	Grop	1,3	0,9	0,13	Brungrå humös sand						5	6258399,411	373856,943	I ytan små skärvor keramik
7143	Stolphål											6258397,948	373856,139	
7153	Härd											6258398,134	373857,429	
7161	Grop											6258397,176	373857,354	
7173	Grop											6258396,648	373855,779	
7180	Stolphål											6258396,065	373855,828	
7190	Stolphål											6258395,518	373856,778	
7200	Stolphål											6258394,473	373857,037	
7212	Stolphål											6258393,919	373856,347	
7221	Stolphål											6258393,207	373856,317	
7231	Grop											6258393,431	373856,872	
7245	Grop	0,7	0,6	0,25	Grå fuktig humös sand						5	6258391,411	373856,03	En stor sten 0,25 m i västra delen.
7260	Stolphål											6258388,622	373856,354	
7274	Stolphål											6258389,017	373855,134	
7285	Stolphål											6258387,211	373855,712	
7297	Härd											6258387,698	373854,861	
7327	Stolphål											6258406,036	373869,991	
7337	Härd	0,4	0,34	0,14	Brun humös sand						2	6258405,018	373870,449	
7352	Stolphål	0,38	0,34	0,4	Mörk gråbrun humös sand						2	6258404,638	373869,929	
7364	Stolphål											6258401,719	373869,534	
7373	Härd											6258397,883	373870,303	
7384	Härd											6258395,261	373869,412	
7402	Stolphål	0,3	0,3	0,22	Brun humös sand						2	6258391,787	373868,228	
7414	Stenlyft											6258387,417	373868,518	
7428	Stolphål											6258385,963	373868,174	
7468	Härd											6258376,089	373885,053	
7480	Stolphål	0,3	0,3	0,2	Brun humös sand						4	6258281,653	373839,711	I kanten av grophus 3959
7492	Stolphål											6258281,934	373839,458	

Anläggningsnr	Anläggningstyp	Längd meter	Bredd meter	Djup meter	Fyllning 1	Fyllning 2	Stenskoning	Sot	Kol	Bränd lera	Visas på ritning	X	Y	Kommentar
7500	Stolphål	0,4	0,4	0,12	Brun humös sand						4	6258282,517	373839,147	Kanten av grophus 3959
7515	Stolphål	0,34	0,3	0,48	Gråbrun humös sand varvat med	Mörk gråbrun humös sand					1	6258275,973	373856,569	
7530	Grop	0,75	0,55	0,19	Mörkbrun humös sand	Keramik, brända ben		X	X		5	6258405,924	373857,896	
7549	Grop	0,7	0,6	0,21	Mörkbrun humös sand	Ljusare sandlins					5	6258406,526	373857,636	Gropen skärs av grav 7530.
7575	Stolphål	0,3	0,3	0,15	Mörkbrun humös sand							6258279,588	373842,509	tb par med 4073
7595	Grop	0,4	0,4		Brända ben	Bottendelar keramikkärl					2	6258279,195	373938,96	Bottendel av keramik-kärl, se foton
7623	Stolphål											6258322,687	373885,762	
7725	Härd											6258272,587	373840,117	

Bilaga 2

Fyndlista

Acc.Nr. VM 300021
Landskap Halland
Socken Skummeslövs sn
Fornlämningsnummer RAÄ 126
Lämningsnummer L1997:6016

Undersökningsår 2019

Fyndnummer	Accessionsnr	Material	Sakord	Antal	Fyndstatus	Vikt gram	Anmärkning	Påträffas i	X	Y
1	VM300021:1	CU-leg		1		17,4	Gångad del, modern? första hälften 1800 tal	Detekteringsfynd matjord	6258291,35	373955,561
2	VM300021:2	Koppar	Mynt	1		3,8	1 dels shilling, 1925	Detekteringsfynd matjord	6258278,456	373910,229
3	VM300021:3	CU-leg	Bleck	1		1,4	rektangulärt bleck med två små nithål, äldre	Detekteringsfynd matjord	6258282,04	373911,591
4	VM300021:4	CU-leg		1		5,4	del av större föremål. Kan vara äldre, men osäker	Detekteringsfynd matjord	6258287,215	373886,983
5	VM300021:5	CU-leg		1		2,1	Del av ett beslag, möjligen ett remändebeslag. YJÄ	Detekteringsfynd matjord	6258319,372	373849,506
6	VM300021:6	CU-leg	Bleck	1		0,6	Del av bleck. Äldre karraktär.	Detekteringsfynd matjord	6258275,312	373821,124
7	VM300021:7	Metall	Smälta	1		15	Tennsmälta, patina	Detekteringsfynd matjord	6258284,363	373958,908
8	VM300021:8	CU-leg	Knapp	1		1,8	Blommotiv mitten, hyska bak, 16-1700-tal	Detekteringsfynd matjord	6258259,602	373873,261
9	VM300021:9	CU-leg	Knapp	1		3,7	Blommotiv mitten, hyska bak, 17-1800-tal	Detekteringsfynd matjord	6258265,454	373851,905
10	VM300021:10	CU-leg		1		4,9	Sölja, en sida avbruten. 15-1600-tal	Detekteringsfynd matjord	6258294,016	373857,646
11	VM300021:11	CU-leg		1		0,9	ev efterref	Detekteringsfynd matjord	6258311,973	373826,729
12	VM300021:12	CU-leg	Beslag	1	Konserverad	3,8	Remdelare med gripdjur	Detekteringsfynd matjord	6258294,706	373824,327
13	VM300021:13	CU-leg	Knapp	1		1,9	Skålformad, stjärna i mit- ten, hyska bak, 15-1600 t	Detekteringsfynd matjord	6258332,416	373829,208
14	VM300021:14	CU-leg	Föremål	1		2,2	tunn ring (ej finger), ev ringsölja	Detekteringsfynd matjord	6258341,489	373830,99
15	VM300021:15	CU-leg	Fibula	1	Konserverad	4,2	Romersk fibula 200-talet	Detekteringsfynd matjord	6258321,537	373806,492
16	VM300021:16	Koppar	Mynt	1		1,9	Gustav IV Adolf del skill- ing 1805	Detekteringsfynd matjord	6258289,542	373801,121
17	VM300021:17	Keramik	Kärl	1		2,4	Lösfynd, spjälkad, dumphög	Detekteringsfynd matjord	6258285,968	373804,817
18	VM300021:18	Koppar	Mynt	1		0,8	fragment av knapp, kom insitu i lagret	Detekteringsfynd matjord	6258318,488	373935,476
19	VM300021:19	Koppar		1		1,6	del av fynd 18 andra frag- mentet, efter ref.	Detekteringsfynd matjord	6258331,156	373907,125
20	VM300021:20	Keramik	Kärl	2		51,2		Stolphål 1188	6258293,692	373943,252
21	VM300021:21	Keramik	Kärl	9		129,5	Svart till färgen, avsmalnad mynning, inåtböjd.	Stolphål 1970	6258288,578	373923,905

Fyndnummer	Accessionsnr	Material	Sakord	Antal	Fyndstatus	Vikt gram	Anmärkning	Påträffas i	x	y
22	VM300021:22	Keramik	Kärl	7		30,2		Stolphål 4517	6258281,71	373822,598
23	VM300021:23	Keramik		1		2,1	Spjälkad	Stolphål 4714	6258276,89	373822,001
24	VM300021:24	Flinta	Avslag	2		16,4		Grop 4888	6258333,478	373816,867
29	VM300021:29	Keramik		1		5,9			6258289,892	373823,807
30	VM300021:30	Keramik	Kärl	1		1,7		Stolphål 5292	6258285,114	373805,414
25	VM300021:25	Koppar	Knapp	1		3	Knapp, Blommotiv (vindsnurra), hyska baktill 17-18	Detekteringsfynd matjord	6258388,223	373869,99
26	VM300021:26	CU-leg	Föremål	1		1,3	Motiv på. Pressad dekor. Pressbleck.1700-1850	Detekteringsfynd matjord	6258286,954	373803,027
27	VM300021:27	CU-leg	Knapp	1		2,2	Rund blank knapp, hyska bak, enkelknapp, efter ref	Detekteringsfynd matjord	6258396,063	373846,106
28	VM300021:28	CU-leg	Knapp	1		2,7	Liten knoppig knapp, konformad. Efter ref.	Detekteringsfynd matjord	6258398,586	373846,791
31	VM300021:31	CU-leg	Knapp	1		2,6	Knapp med blommotiv, 16-1700-tal	Detekteringsfynd matjord	6258407,881	373847,45
32	VM300021:32	CU-leg	Knapp	1		5,1	Knapp, stor, ram. 15-1600-tal	Detekteringsfynd matjord	6258432,802	373849,632
33	VM300021:33	Järn		1	Konserverad	40,7	Vikingatida vikt	Detekteringsfynd matjord	6258415,374	373836,83
34	VM300021:34	Flinta	Kärna	1		4,9	Lösfynd alv		6258425,34	373823,089
35	VM300021:35	Keramik	Kärl	1		3,5	Spjälkad	Stolphål 6313	6258389,394	373855,227
36	VM300021:36	CU-leg	Föremål	1		6,9	Platt, enkelsidigt beslag genombrutet. Ölthane?	Detekteringsfynd matjord	6258374,988	373883,842
37	VM300021:37	CU-leg	Knapp	1		0,8	Rund med hål i mitten, knapp, med lösöglä, efter r	Detekteringsfynd matjord	6258379,162	373883,82
38	VM300021:38	Järn	Nit	1		9,8	Nit med rombisk nitbricka (ca 25 mm vardera sida)		6258341,568	373836,55
39	VM300021:39	Järn	Spik	1		4,4	I ytan av grophus 3959, spik? saknar rakt spikhuv	Grophus 3959	6258282,053	373840,862
40	VM300021:40	Flinta	Avslag/ avfall	1		2,5	Krusta	Stolphål 6367	6258444,533	373836,828
42	VM300021:42	Järn		1		4	Spik, ytan av grophus 3959, sentida kvadratisk två	Grophus 3959	6258282,73	373842,723
43	VM300021:43	Flinta	Avslag	2		3,1		Hård 3997	6258280,042	373842,061
44	VM300021:44	Flinta	Splitter	1		0,5	triangelformigt	Stolphål 4073	6258278,018	373841,99
45	VM300021:45	Järn	Föremål	1		18,6	Del av tungformat föremål med ett litet hål i sig.	Grop 7008	6258417,794	373859,155
46	VM300021:46	Keramik	Kärl	25		1500	450 gr spjälkad smulig keramik gallrades ut.	Grop 7530	6258405,91	373857,926
47	VM300021:47	Ben		1	Osteologisk analys	0,1	animal, tand (får/get?)	Grop 7530	6258405,866	373857,899
48	VM300021:48	Bränd lera	Lerklin- ing	1		38,8	Vidjeavtryck, en avstruken sida. Lerkli./föremål?	Grop 2259	6258271,503	373919,966
49	VM300021:49	Flinta	Övrig flinta	4		41,5	3 avslag, 1 större märklig flinta bit	Grop 2259	6258271,349	373919,918
50	VM300021:50	Keramik	Kärl	18		354,2	7-15 mm tjock. bukdelar. bottendel.	Grop 2259	6258270,865	373919,92
51	VM300021:51	Keramik	Kärl	150		1500	Delar av keramikkärl med brända ben.	Grop 7595	6258279,212	373939
52	VM300021:52	Keramik		0		1,6	Spjälkad mynning?	Stolphål 2394	6258289,746	373922,212
53	VM300021:53	Flinta	Avslag/ avfall	1		1,9		Stolphål 2394	6258289,704	373922,299
54	VM300021:54	Keramik	Rödgoods	6		4,8	Yngre rödgoods, en med glasyr, spjälkade.	Grop 6819	6258406,611	373845,654
55	VM300021:55	Keramik		3		7,9	En bit är sintrad.	Stolphål 6522	6258409,137	373833,608
56	VM300021:56	Keramik	Kärl	1		8,7	Sintrad	Grop 6205	6258408,782	373820,099
57	VM300021:57	Keramik	Kärl	8		58,4	Sintrad	Grop 6205	6258408,725	373820,087

Fyndnummer	Accessionsnr	Material	Sakord	Antal	Fyndstatus	Vikt gram	Anmärkning	Påträffas i	x	y
58	VM300021:58	Keramik	Kärl	2		17,2	Matskorpa	Grop 2976	6258322,177	373886,125
59	VM300021:59	Flinta	Avslag	1		2,1		Stolphål 6512	6258410,357	373834,232
60	VM300021:60	CU-leg	Beslag	1	Konserverad	7,8	Förgyllning, lövformat, medeltid, detekt. dumphög	Detekteringsfynd matjord	6258280,087	373859,879
61	VM300021:61	CU-leg		1	Konserverad	0,4	Mynt, medeltid. Detekteringsfynd dumphög	Detekteringsfynd matjord	6258297,733	373807,719
62	VM300021:62	Ben		0	Utgår - ej ben!	0	Osteologisk analys	Grop 7595	6258279,185	373938,923
63	VM300021:63	Ben		1	Osteologisk analys	0,29	0,45 m djup i grophuset, animal?, kranie?	Grophus 3959	6258282,129	373840,174
64	VM300021:64	Ben		0	Osteologisk analys	461,7	Häst, nöt, svin, måltidsrest, matoffer?	Grop 4608	6258277,948	373822,857
65	VM300021:65	Flinta	Avslag med retusch	1		2,1	avslag/skrapa?	Grop 7530	6258406,064	373857,871
66	VM300021:66	Bränd lera	Lerklining	10		60,6	Vidjeavtryck, några med magringskorn.	Grop 2259	6258271,119	373920,381
67	VM300021:67	Keramik	Kärl	2		21,7	En del av hank?	Grop 4608	6258278,085	373822,912
68	VM300021:68	Flinta	Skrapa	6		8,3	1 skrapa, 5 avslag	Grophus 3959	6258282,431	373840,859
69	VM300021:69	Bränd lera		9		8,6		Grop 6469	6258423,585	373834,615
70	VM300021:70	Keramik	Kärl	3		9,9	En tunnare och finare, två grövre	Stolphål 1846	6258255,19	373935,769
71	VM300021:71	Keramik	Kärl	1		64,3	SN? Linjer i dekor	Stolphål 1171	6258293,921	373943,395
72	VM300021:72	Keramik	Kärl	1		16,5	Mynning	Stolphål 5205	6258289,011	373805,965
73	VM300021:73	Keramik	Kärl	6		120,9	SN?, tjockt gods, matskorpa	Grop 3644	6258275,377	373856,606
74	VM300021:74	Bränd lera	Föremål	1		102,6	Magring, dekor av streck	Grophus 3959	6258282,04	373840,543
75	VM300021:75	Bränd lera		2		21,1	Sintrad lera, en av dem slagg?	Meterruta 3742	6258318,565	373938,237
76	VM300021:76	Keramik		1		1,8	Ljust gods, föremål? yngre?	Meterruta 3742	6258318,736	373938,383
77	VM300021:77	Flinta	Avslag	5		9,3	2 är brända	Meterruta 5812	6258329,271	373910,285
78	VM300021:78	Keramik	Kärl	1		4,4		Meterruta 5812	6258328,406	373910,198
79	VM300021:79	Bergart	Bryne	1		1,8	Del av ett litet bryne. Upphågningshål.	Meterruta 2111	6258308,863	373950,952
80	VM300021:80	Keramik	Kärl	3		13,3	Förekommer med rester av trä i grop 2077	Grop 2077	6258246,422	373933,035
81	VM300021:81	Trä		19		19,7	Trä? Något annat? Träkärl?	Grop 2077	6258246,3	373933,008

Bilaga 3

Makrofossilanalys

Jens Heimdahl, Arkeologerna SHMM

Makroskopisk analys av jordprover från FU Skummeslöv, RAÄ 26, Laholm kommun, Halland

Teknisk rapport

Jens Heimdahl, Arkeologerna SHMM, 2019-06-15

Bakgrund och syfte

Under den arkeologiska förundersökningen av lämningarna vid Skummeslöv, RAÄ 26, Laholms kommun, södra Halland, togs åtta jordprover för makroskopisk analys. De provtagna lämningarna utgörs främst av boplatslämningar i form av stolphål, grophus och gropar från järnålder, men möjligen även bronsålder och medeltid. Även tre brandgravar påträffades och en (möjligen två – tolkningen är osäker) av dessa provtogs. Frågeställningarna inför analyserna rör huruvida det makroskopiska materialet kan tillföra något till den kulturhistoriska tolkningen av platsen, samt säga något om potentialen i denna typ av material inför eventuella slutundersökningar.

Metod och källkritik

Provtagningen genomfördes av arkeologerna under utgrävningen. Volymen mättes och jorden preparerades genom flotation och vätsiktning med 0,25 mm maskvidd enligt metod beskriven av Wasylikowa (1986). Identifieringen av materialet skedde under ett stereomikroskop med 7-100 gångers förstoring. I samband med bestämningarna utnyttjades litteratur (främst Von Jacomet 2006 och Cappers et al. 2009) samt referenssamlingar av recenta fröer. Den makroskopiska analysen har främst behandlat växtmakrofossil (som inte är ved eller träkol), men även puppor, smältor, ben mm har eftersökts och kvantifierats.

I samtliga prover fanns levande rottrådar och spår av en jordfauna, och det är tydligt att de är tagna i en biologiskt aktiv horisont där organiskt material kontinuerligt rörs om av jordlevande organismer fram till nutid. Utifrån detta förhållande är det endast rimligt att behandla det förkolnade materialet i proverna som tillhörande den arkeologiska kontexten, och följaktligen har endast detta material medtagits i analysen.

Analysresultat

I bifogade resultattabell har material som inte är fröer och frukter kvantifierats enligt en grov relativ skala om 1-3 punkter, där 1 punkt innebär förekomst av enstaka (ca 1-5) fragment i hela provet. 2 punkter innebär att materialet är vanligt – att det i stort sett hittas i alla genomletningar av de subsamlingar som görs. 3 punkter innebär att materialet är så vanligt att de tillhör de dominerande materialen i provet och man hittar det var man än tittar.

Skummeslöv 26 FU		PM	7595	7590	7720	7723	7652	7717	7719	7722
		A	7595	7530	4517	2976	6512	2586	4949	4014
		Kontextbeskrivning	Grav	Grop/grav	Grop	Grophus	Stolphål			
		Volym (l)	1,2	1,3	2	1,3	1,6	2,2	2,4	2,2
	Vedartade växter	Träkol (ospec.)	•	••	••	••	••	••	••	••
		Förkolnat ris/kvist								•
	Örtartade växter	Förkolnade strån och örtdelar	•			••			•	•
		Basstamdel				•				
		Förkolnade örtartade rottrådar				••	•	•	•	•
	Mossa	Mossa (oidentifierad)				••				
	Matavfall	Ben (däggdjur)		•						
		Förkolnade klumpar (bröd/bränd mat)		••						
		Kärlskorpa					•			
		Bränd lera					•			
	Övrigt	Mineralsmälta/sintrad lera		•	••	•				
Äng	Förkolnade fröer									
	Ängsgröe	<i>Poa cf. pratensis</i>						1		
Ogräs	Småsnärjåra	<i>Galium spurium</i>							1	
	Grässtjärnblomma	<i>Stellaria media</i>							1	
	Vitklöver	<i>Trifolium cf. repens</i>			1					
	Kräkvicker	<i>Vicia cf. cracca</i>			1					
Odlat	Havre	<i>Avena cf. sativa</i>						1		
	Sädeskorn (ospec.)	<i>Cerealiea indet</i>					1	4		
	Korn (ej närmare bestämt)	<i>Hordeum vulgare</i>			1					

Diskussion

Hälften av proverna innehåller förkolnat växtmaterial vilket får betraktas som normalt i denna typ av lämningar, och lämningarna kan därmed anses ha potential att vidare undersökas makroskopiskt. Även andra makroskopiska material, som smältor, benfragment etc. kan ha betydelse för tolkningen.

Eftersom de den kronologiska och kontextuella relationen mellan proverna är oklar diskuteras proverna separat indelade efter lämningstyp.

Grav A 7595 samt Grav/grop A 7530

Provet från grav A 7595 innehöll mycket lite organiskt material, och endast små fragment av träkol och förkolnade örtdelar påträffades. Prov A 7530, där tolkningen som grav var osäker, innehöll obrända ben samt rikligt med amorfa förkolnade klumpar. Innehållet kan tolkas på två sätt: 1) Det representerar en brandgrav där klumparna utgör förkolnad mjukvävnad och benen inte fullständigt bränts. 2) De förkolnade klumparna och benen är spår efter matlagning i någon form av kokgrop.

Grop A 4517

Vid sidan om träkol innehöll provet från denna grop rikligt med mineralsmältor, samt ett förkolnat korn och ett par ogräsfröer. Av innehållet att döma kan det röra sig om resterna av en anläggning som värmts upp kraftigt (så att smältorna bildats) och sedan utnyttjats för matlagning vid lägre temperaturer. Det går inte att avgöra om kornet är ett skal - eller naketkorn, vilket skulle ge en hint om

anläggningens ålder. Naketkorn är vanligt under bronsålder, medan skalkornet dominerar i järnålder och medeltid.

Grophus A 2976

I detta prov påträffades inga fröer, men materialet dominerades av en blandning av rottrådar, fragment av mossa, basstamdelar och stråfragment. Kombinationen och rikedom av dessa material kan tolkas som att de utgör de förkolnade resterna av en torva, möjligen ett torvtak som störtar in efter en brand och legat och pyrt.

Stolphål A 6512, 2586, 4949 och 4014

Stolphålen är likartade till sitt innehåll av träkol och en mindre mängd förkolnade örtfragment. Därtill påträffades i A6512 och 2586 fragment av säd, bl.a. havre, vilket antyder att dessa stolphål bör ha legat i anslutning till matlagningsplatser, och att de förmodligen ingått i bostads- eller kokhus.

Referenser

- Cappers, R. T. T., Neef, R. & Bekker, R- M. 2009: *Digital atlas of economic plants*. Groningen Archaeological Studies vol 9. Groningen
- Von Jacomet, S., 2006: *Identification of cereal remains from archaeological sites*. 2nd ed. IPAS Basel University, Basel
- Wasylikowa, K., 1986: Analysis of fossil fruits and seeds. I Berglund, B. E. (ed.): *Handbook of Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology*. John Wiley & Sons Ltd. 571-590

Bilaga 4

Vedartsanalys

Thomas Bartholin

Wentorf, den 30. juli 2019.
Skummeslöv.raä26.Tegnhed.juli2019

Stina Tegnhed
Kulturmiljö Halland
Bastionsgatan 3
302 43 Halmstad
Schweden

Vedanatomisk analyse af 8 trækulsprover fra FU, Skummeslöv raä 26, Halland.
Dnr 2018-284. Projekt 11911. Kostnadsställe 403130. Stina Tegnhed.

1: 1PK7651.6035.

< 1 ml kol.

5 stk. = stickprov, analyseret med følgende resultat:

5 stk. *Corylus avellana*, hassel, fra grene < 2 cm.

C-14-prov: 1 stk. *Corylus avellana*, hassel, med ca. 5 årringe under bark.

2: 1PK7530.

< 1 ml kol.

2 stk. = alle, analyseret med følgende resultat:

2 stk. *Alnus sp.*, al, fra grene < 2 cm.

C-14-prov: 1 stk. *Alnus sp.*, al, med ca. 4 årringe under bark.

3: 1PK7616.6681.

Ca. 3 ml kol.

5 stk. = stickprov, analyseret med følgende resultat:

5 stk. *Betula sp.*, björk, fra unge stammer.

C-14-prov: 1 stk. *Betula sp.*, björk, med ca. 3 årringe, max. 40 fra bark.

4: 1PK75104060.

< 1 ml kol.

5 stk. = alle, meget små stykker, måske trekull, måske bark, tilsammen måske nok materiale til en datering. Stykkerne er for små til at kunne bestemmes.

5: 1PK7611.280.

Ca. 20 ml kol.

5 stk. = stickprov, analyseret med følgende resultat:

4 stk. *Betula sp.*, björk, fra unge stammer og grene > 2 cm.

1 stk. *Quercus sp.*, ek, fra ung stamme.

C-14-prov: 1 stk. *Betula sp.*, björk, med 2 årringe under bark.

6: 1PK7621.2976.

< 1 ml kol.

1 stk. = alle, analyseret med følgende resultat:

1 stk. *Fagus silvatica*, bok, fra gren < 2 cm og meget langsomtvokset.

C-14-prov: 1 stk. *Fagus silvatica*, bok, med ca. 20 årringe, max. 20 fra bark.

7: 1PK5670.

Ca. 1 ml kol.

4 stk. = alle, analyseret med følgende resultat:

1 stk. *Betula sp.*, björk, fra stamme.

3 stk. *Alnus sp.*, al, fra unge stammer.

C-14-prov: 1 stk. *Alnus sp.*, al, med ca. 3 årringe, max. 40 fra bark.

8: 1PK(7617).943.

Ca. 2 ml kol.

5 stk. = stickprov, analyseret med følgende resultat:

3 stk. *Alnus sp.*, al, fra unge stammer.

2 stk. *Betula sp.*, björk, fra unge stammerstamme.

C-14-prov: 1 stk. *Alnus sp.*, al, med ca. 3 årringe, max. 40 fra bark.

C-14-proverne postes med prover fra Ola Kadefors.

Faktura sendes til kanli@kulturmijohalland.se

Med venlig hilsen

Thomas Bartholin,

Am Haidberg 18

D 21 465 Wentorf

0049 40 720 1821

Thomas.Bartholin@gmx.de

Bilaga 5

^{14}C analys

Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet



UPPSALA
UNIVERSITET

Ångströmlaboratoriet
Tandemlaboratoriet

Kol-14 gruppen

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1

Postadress:
Box 529
751 20 Uppsala

Telefon:
018 – 471 31 24

Telefax:
018 – 55 57 36

Hemsida:
<http://www.tandemlab.uu.se>

E-post:
radiocarbon@physics.uu.se

Uppsala 2019-11-20

Stina Tegnhed
Kulturmiljö Halland
Bastionsgatan 3
302 43 HALMSTAD

Resultat av ^{14}C datering av träkol, makrofossil och brända ben från Skummeslöv 26, Skummeslöv socken, Halland. (p 2518)

Förbehandling av träkol och liknande material:

1. Synliga rottrådar borttages.
2. 1 % HCl tillsätts (8-10 timmar, under kokpunkten) (karbonat bort).
3. 1 % NaOH tillsätts (8-10 timmar, under kokpunkten). Löslig fraktion fälls genom tillsättning av konc. HCl. Fällningen som till största delen består av humusmaterial, tvättas, torkas och benämns fraktion SOL. Olöslig del, som benämns INS, består främst av det ursprungliga organiska materialet. Denna fraktion ger därför den mest relevanta åldern. Fraktionen SOL däremot ger information om eventuella föroreningars inverkan.

Före acceleratorbestämningen av ^{14}C -innehållet förbränns det tvättade och intorkade materialet, surgjort till pH 4, till CO_2 -gas som i sin tur grafiteras genom en Fe-katalytisk reaktion. I den aktuella undersökningen har fraktionen INS daterats.

Förbehandling av makrofossiler:

1. 1 % HCl tillsätts (10 timmar, under kokpunkten) (karbonat bort).
2. 0,5 % NaOH tillsätts (1 timme, 60 °C). Löslig fraktion fälls genom tillsättning av konc. HCl. Fällningen som till största delen består av humusmaterial, tvättas, torkas och benämns fraktion SOL. Olöslig del, som benämns INS, består främst av det ursprungliga organiska materialet. Denna fraktion ger därför den mest relevanta åldern. Fraktionen SOL däremot ger information om eventuella föroreningars inverkan.

Före acceleratorbestämningen av ^{14}C -innehållet förbränns det tvättade och intorkade materialet, surgjort till pH 4, till CO_2 -gas som i sin tur grafiteras genom en Fe-katalytisk reaktion. I den aktuella undersökningen har fraktionen INS daterats.

Förbehandling av brända ben:

1. 1,5 % NaOCl tillsatt till det rengjorda och krossade benprovet och blandningen fick stå i rumstemperatur i 48 timmar.
2. Provet tvättat till neutral i avjoniserat vatten.
3. 1 M HAc tillsatt till provet och blandningen fick stå i rumstemperatur i 24 timmar.
4. Provet tvättat till neutral i avjoniserat vatten och intorkat.
5. Lakning med 6 M HCl.

Den erhållna CO_2 -gasen grafiteras därefter Fe-katalytiskt före acceleratorbestämningen av ^{14}C -innehållet.


RESULTAT



Labnummer	Prov	$\delta^{13}\text{C}\text{‰ V-PDB}$	^{14}C age BP
Ua-64091	1PK7651.6035	-28,5	923±30
Ua-64092	1PK7616.6681	-26,8	2 498±32
Ua-64093	1PK7611.280	-24,9	2 172±31
Ua-64094	1PK7621.2976	-26,5	73±30
Ua-64095	1PK7530	-25,9	2 259±32
Ua-64096	1PM7717.2586	-28,5	1 969±31
Ua-64097	1PM7220.4517	-22,7	2 336±31
Ua-64098	VM300021:64 A4608	-14,8	2 309±26



Med vänlig hälsning



Karl Håkansson / Lars Beckel



Atmospheric data from Reimer et al (2013);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]











Bilaga 6

Osteologisk analys

Helen Wilhelmsson, Sydsvensk arkeologi



Osteologisk analys av brända ben

FRÅN SKUMMESLÖV SN, RAÄ 26

Helene Wilhelmson

Osteologisk analys 2019
RAÄ 26
Skummeslöv socken
Hallands län

SYDSVENSK ARKEOLOGI
ANALYSRAPPORT 2019:2

--	--	--	--

Utgiven av: Sydsvensk Arkeologi
Box 134
291 22 Kristianstad
044-13 58 00
www.sydsvenskarkeologi.se

Osteologisk analys av brända ben
från Skummeslöv sn, RAÄ 26
Helene Wilhelmson

Osteologisk analys 2019
RAÄ fornlämning 26
Skummeslövs socken, Laholm kommun, Hallands län
Sydsvensk Arkeologi Analysrapport 2019:2

© Sydsvensk Arkeologi 2019

Grafisk form: Anders Gutehall

Innehåll

Sammanfattning	4
Inledning	4
Material och metod	4
MATERIAL	4
METOD	4
Referensmaterial	4
Bränningsgrad	4
Tafonomi	5
Resultat	5
A7530, A3959	5
A4608	5
Tolkning	7

Sammanfattning

Brända ben från tre olika anläggningar (A7530, A3959, A4608) analyserades osteologiskt. Benen i A4608 utgjorde ett förhållandevis rikligt material med svin, nöt och häst. Detta tolkas som en måltidsrest, möjligen med rituellt/offer-prägel. Det mycket sparsamma benmaterialen i de övriga två anläggningarna gav ingen vidare information av relevans för deras tolkning.

Inledning

I samband med en arkeologisk undersökning, utförd av Kulturmiljö Halland 2019 tillvaratogs brända ben. Dessa lämnades in till Sydsvenskarkeologi AB för osteologisk analys. Resultaten från denna analys presenteras i denna rapport.

Det fanns brända ben i tre anläggningar. A4608 utmärkte sig med en stor mängd ben 461,7g och de övriga innehöll mycket små mängder (A7530; 0,1g samt A3959; 0,3g).

Material och metod

MATERIAL

Det fanns brända ben i tre anläggningar. A4608 utmärkte sig med en stor mängd ben (461,7 g) och de övriga innehöll mycket små mängder (A7530; 0,1 g samt A3959; 0,3 g).

METOD

Benen tvättades ej utan borstades vid behov för att avlägsna sand och eventuellt sot. Det mesta av jorden/sanden föll av vid analysen då materialet torkade upp och vid handhavande.

Bestämningarna gjordes av Fil dr. Helene Wilhelmson samt Fil. dr. Stella Macheridis vid Sydsvensk arkeologi AB. Registrering samt rapportering gjordes av Helene Wilhelmson, Sydsvensk arkeologi AB.

Referensmaterial

Analysen har skett med hjälp av referenssamlingarna Sydsvensk arkeologi AB i Malmö. Materialet har, delvis, bestämts till art eller släkte, element, och sida. Då förutsättningen för analysen var att den måste ske inom en given tidsram är analysen endast översiktlig då tidsramen inte tillät en mer detaljerad analys.

Brännningsgrad

Bränningsgrad registrerades översiktligt baserad på färg enligt nedan:

- Högsta: allt är helt genomkalcinerat och vitt i alla brottytor. Materialet är bränt vid hög temperatur och under tillräckligt lång tid för att allt organiskt material i benet skall försvinna fullständigt.
- Lägsta: benen (oftast större fragment) är ljubruna till svarta i färgen

- Mellan: Benen har antingen en grå eller blå färg eller en kombination av minst två färger (vit-grå-blå-svart-brun) inom samma ben. Även sandwicheffekt räknas med i denna kategori.

Dessa olika kategorier separerades viktmässigt vid registrering av materialet.

Tafonomi

Graden och typen av fragmentering av benen är av intresse för att klargöra materialets tafonomiska historia vid och efter bränningen. Fragmentering som uppstår vid utgrävning och handhavandet ger nya brottytor (skarpa kanter, ingen jord/färgning i brottytor). Hantering, inklusive bränning, och eventuell exponering för elementen (vatten, jord, vind osv) ger en annan typ av fragmentering med brott med mjukare kanter och färgning av jord i brottytor.

Resultat

Resultaten av de osteologiska bedömningarna för samtliga anläggningar med brända ben summeras i Tabell 1.

A7530, A3959

I de två mindre materialen var bränningsgraden mellan respektive låg. I A7530 fanns en tand där emaljen spräckts av värmepåverkan, troligen en tand från en idisslare men art gick inte att bedöma närmare. Anläggningarnas tolkning går inte att utveckla närmare med ett så sparsamt benmaterial.

A4608

I denna anläggning framkom en stor mängd ben. Det rör sig främst om större ben av varierande bränningsgrader inom benet från minst tre olika arter. En stor del av fragmenten gick inte att artbedöma specifikt (379,1 g). En del av dessa tillhör uppenbart stora däggdjur, troligen nöt eller häst som påträffades i övrigt i anläggningen (jämför Tabell 1). Alla tre olika bränningsgrader förekom och den lägre bränningsgraden var vanligast (71%; Tabell 2).

Tabell 1. Osteologisk registrering av anläggningarna

ANLÄGGING	ANIMAL/HUMAN	ART	ELEMENT	DEL		VIKT (G)	FÄR G	TAFONOMI/SLITAGE	KOMMENTAR	Bränningsgrad
A7530	animal	ruminantia, tamdjur?	dentens			0,10	svart	delvis emalj kvar; färsk och äldre brott	idisslare, nöt? Får/get?	lägre
A3959	animal?	?	kranie?			0,29	vit-beige	eroderat men minimalt, ljus beige inre färg-svag sandwich effekt	reaktivt ben-muskelfäste alt patologiskt?	mellan
A4608	animal	Sus scrofa	femur	distalt	sin	3,77	svart	nyare brott	Finns evt fler fragment av detta ben i materialet	lägre
A4608	animal	Equus caballus	radius	proximal	obest	9,46	svart	nyare brott	Finns evt fler fragment av detta ben i materialet	lägre
A4608	animal	Equus caballus	carpale III		sin	6,27	brun-svart	nyare brott	Finns evt fler fragment av detta ben i materialet	lägre
A4608	animal	Bos taurus	MC	div prox	dx	26,59	brun/svart till vit	nyare brott, passning i fragment. Mycket varierad bränningsgrad inom samma element	Finns evt fler fragment av detta ben i materialet	mellan
A4608	animal	Equus caballus	Ph I	proximal	obest	7,88	ljus brun	nyare brott, passning. Relativt lite bränd/obränd	Finns evt fler fragment av detta ben i materialet	lägre/obränd
A4608	animal	Bos taurus	Tibia	diafys	obest	7,72	ljus-brun	sotigt, relativt lite bränd	Finns evt fler fragment av detta ben i materialet	lägre
A4608	animal	större däggdjur?	rörben	metafyser, diafyser		6,57	ljusbrun-svart	färsk brott	Kanske samma eller ytterligare individ av ett av tamdjuren som i övrigt förekommer i anläggningen	lägre
A4608	animal	stort däggdjur	astragalus	(trochlea)	obest	3,96	ljus-brun	färsk brott, sotig	Kanske kunde det vara häst möjligen? Samma låga bränningsgrad som bla Ph I häst i anläggningen	lägre/obränd
A4608	animal	Equus caballus	femur	proximal	dx	14,69	ljusbrun-svart	färsk brott, sotig	Kanske samma häst som tex radius och ph I?	lägre
A4608	animal	div större däggdjur	ledytormm			6,23	ljusbrun-svart	färsk brott, sotig	samma individer av stora däggdjur? Bör gå att bestämma närmare!	lägre
A4608	animal	div				72,88	vit	ej bedömt närmare men bör tillhöra övriga ben/arter	Kan evt bedömas närmare och troligen pusslas ihop med bestämda ben/element	högsta
A4608	animal	div				262,46	brun/svart	ej bedömt närmare men bör tillhöra övriga ben/arter	Kan evt bedömas närmare och troligen pusslas ihop med bestämda ben/element	låg
A4608	animal (animal/human)	div				33,23	brun-vit	bla sandwicheffekt och varierande färger	troligen inte möjligt att bedöma närmare	mellan

Tabell 2. Fördelning på olika bränningsgrader i A 4608, både för fragment med oidentifierad och identifierad art.

BRÄNNINGSGRAD	VIKT	% AV TOTAL VIKT
HÖGSTA	72,88	16
MELLAN	59,82	13
LÄGSTA	329,01	71

Viktmässigt utgjorde hästbenen den största andelen av de identifierade arterna. Den art med flest antal olika element (olika kroppsdelar) representerade var också häst. Hästbenen var även relativt lite brända, och därmed också lättare att identifiera till art. Nötbenen var i jämförelse med både svin och häst något mer brända (Tabell 3).

Tabell 3: Översikt över identifierade arter i A4608. MNI= minsta antal individer

ART	MNI	DELAR	VIKT (ALLA BRÄNNINGSGRADER)	VANLIGASTE BRÄNNINGSGRAD
SVIN	1	femur	3,77	Lägre (3,77)
NÖT	1	Mc, Tibia	34,31	Mellan (26,59)
HÄST	1	Radius, Carpale III sin, Ph I, Femur dxt	38,30	Lägre (38,30)

Det fanns delar från minst ytterligare en individ av ett mellanstort-stort däggdjur av okänd art. Denna individen/-erna var juvenil (ej vuxen) då metafysytor gick att se fortfarande.

Totalt har alltså delar av minst fyra individer av större däggdjur deponerats i varierande bränningsgrad i denna anläggning. Både köttrika (proximala delar av extremiteterna) såväl som köttfattiga (distala dito) delar förekommer. Benen visar varierande grav av bränning inom ett och samma element. De har troligen deponerats som förhållandevis hela ben och kan ha bränts i denna anläggning utan större omrörning.

Ett ¹⁴C-prov skickades iväg av hästbenen från denna anläggning men resultat hade inte inkommit i skrivande stund.

Tolkning

De vanligaste tama köttdjuren finns alla representerade i denna anläggning utom får/get. Både köttfattiga och köttrika delar av kropparna förekommer. Variationen av bränning inom ett och samma ben visar på mindre omrörning vid bränningen såväl som efter. Sannolikt har benen inte haft rollen som bränsle då de inte är välbrända och inte uppvisar slitage i brottytor från omrörning. Troligen är det måltidsrester som kasserats och lagts i härden efter tillagningen. Det är anmärkningsvärt att minst tre arter förekommer i, troligen en och samma, måltid. Det kan vara en speciell måltid eller möjligen ett matoffer. Förekomsten av häst gör att en datering till brons- eller järnålder vore sannolik. Beroende på dateringsresultat kan anläggningen sättas i ett större sammanhang och dess tolkning utvecklas. Det finns dock inte utrymme för inom denna rapport.

SYDSVENSK ARKEOLOGI RAPPORTSERIE ANALYSER 2019

1. Osteologisk analys av bl.a. brandgrav. Från undersökning inom RAÄ 122, Eftra sn. Osteologisk analys. Kulturmiljö Halland. Helene Wilhelmson.
2. Osteologisk analys av brända ben. Från Skummeslöv sn, RAÄ 26. Osteologisk analys. Kulturmiljö Halland. Helene Wilhelmson.



Osteologisk analys av brända ben

FRÅN SKUMMESLÖV SN, RAÄ 26

Bilaga 7

Metalldetekteringsrapport

Jonas Paulsson, KULA HB

Metalldetekteringsrapport

Undersökning med metalldetektor i samband med arkeologisk förundersökning inom del av boplatz RAÄ 26:1 på Skummeslöv 30:15, Skummeslövs socken i Laholms kommun, Hallands län.

Metalldetektorer som användes: Modell: C-Scope CS-1220-XDP samt XP DEUS 11”

Undersökningen:

Arbetsmetod och utförande:

En systematisk metalldetektering utfördes i flera steg och med olika moment.

Inledningsvis metalldetekterades matjorden inom hela undersökningsområdet med parallella sökstråk med 10 meters avstånd. I undersökningsområdets nordöstra hörn (söder om landsvägen) visade äldre arkeologiska insatser att det kunde finnas kulturlagerrester. I denna del grävdes därför matjorden i några av sökschakten skiktvis, där metalldetektering utfördes på varje skikt. På grund av anläggningstätheten i den sydvästra delen av undersökningsområdet avsöktes även här de upplagda dumphögarna med matjord.

Efter det att alla sökschakt var färdiggrävda detekterades alla framtagna anläggningar från ytan. För att optimera sökresultatet användes båda ovanstående detektormodeller.

Vid avsökningarna av ploglagret negligerades generellt utslag från järnföremål medan alla andra kontrollerades. Metallföremål som med säkerhet kunde tillföras tiden före 1850 eller med osäkerhet kunde dateras i fält togs upp och mättes in med GPS. Metallföremål som med säkerhet kunde bestämmas till senare tid (d.v.s. efter 1850) tillvaratogs inte.

Vid detekteringarna av anläggningar beaktades alla typer av metallutslag. Metallföremål som låg ytligt togs upp och mättes in med GPS, medan djupare liggande utslag markerades för att senare kontrolleras vid de följande arkeologiska undersökningarna.

Fältarbetet utfördes den 13/5, 14/5 och 17/5 2019.

Detekteringssituationen: (fysiska faktorer som påverkar detekteringsresultatet) –

Vid undersökningstillfället fanns det norr om landsvägen en hög vallväxtlighet som försvårade sökningen medan söder om densamma var växtligheten nyhuggen.

Arbetet utfördes vid meteorologiskt gynnsamma förhållanden.

Jonas Paulsson (Arkeolog och metalledetekteringsspecialist)

Kula AB

mob. 0701733223

e-post: stavershult@gmail.com

Bilaga 8

Konserveringsrapport

Vivian Smits, Studio Västsvensk Konservering

Skummeslöv – RAÄ 26

Konserveringsrapport



Skummeslöv – RAÄ 26

Konserveringsrapport

Tekniska och administrativa uppgifter

Västarvet dnr:	VA2019-00524
Västarvet pnr:	13872
Länsstyrelsens dnr	431-5742-18
RAÄ nr:	26
Uppdragsgivare:	Kulturmiljö Halland
Projektansvarig:	Stina Tegnhed
KMH dnr.	2018-284
Datum för rapport:	2019-09-13

Författare Vivian Smits
Grafisk form och Layout Västarvet, SVK
Omslagsbild Fotot visar f33

Allt material i denna rapport, såväl text som bild, publiceras under CC BY-ND licens.

Västarvet
Studio Västsvensk Konservering
Gamlestadsvägen 2-4 Hus B2
415 02 Göteborg
Telefon 010-441 43 44
www.vastarvet.se, www.svk.com



Innehåll

Tekniska och administrativa uppgifter.....	2
Konserveringsbehandlings syfte	4
Föremålsbeskrivning	4
Åtgärdsbeskrivning	5
Förvaring	5
Koppar.....	5
Järn	5
Teknisk konserveringsrapport.....	7
Röntgenbild (före konservering)	10
Dokumentationsbilder (efter konservering)	12

Konserveringsrapport

Konserveringsarbetet pågick under år 2019. Arbetet dokumenterades i en skriftlig rapport över genomförda åtgärder. Föremålen fotograferades efter konserveringsbehandling. Röntgenbilder har tagits i identifikations- och dokumentationssyfte. Materialanalys har inte efterfrågats.

Konserveringsåtgärder har utförts med utgångspunkt i internationell forskning och praxis gällande utrustning, kemikalier och material som anpassats för konserveringsområdets behov.

5 fyndposter med i totalt 5 föremål lämnades in för konservering. Av dessa är 4 föremål i kopparlegering, medan 1 har en kärna av järn och ett överdrag av kopparlegering.

Fnr.	Material	Sakord
VM300021:12	Cu	oidentifierat
VM300021:15	Cu	Dräkt detalj, spänne
VM300021:33	Fe, Cu	Vikt
VM300021:60	Cu	Del av föremål
VM300021:61	Cu	Mynt

Konserveringsbehandlingens syfte

Konservering syftar generellt till att föremålen skall kunna förstås, studeras, hanteras och bevaras på bästa sätt. Rengöring och frampreparering av fynd gör att former och originaltytor framträder. Detta ger möjlighet att undersöka och mäta fynden mer exakt så att eventuella spår av tillverkning, slitage, lagningar och medveten åverkan kan identifieras.

Föremålsbeskrivning

Samtliga föremålen levererades torrt.

Ytan på föremålen i renare kopparlegeringar är generellt nedbrutna och endast mycket lite originalyta kvarstår.

Viktens järnkärna har korroderats med följden att ytan har luckrats upp på sina ställen. Det kopparhaltiga överdraget däremot är i relativt gott skick.

Åtgärdsbeskrivning

Samtliga föremål rengörs från smuts med hjälp av mjuka penslar och trästicka, ibland i kombination med Etanol. Svåråtkomlig smuts avlägsnas genom behandling i ultraljudsbad.

En del föremål har behandlats med en vattenlöslig komplexbildare för att avlägsna kopparkorrosion (Triammoniumcitrat¹). Föremålen har därefter sköljts i avjoniserat vatten för att avlägsna rester av komplexbildare.

För att undersöka risken för bronssjuka placeras fynden i kopparlegering i fuktkammare under 4 dagar. Inga av föremålen uppvisade några tecken på aktiv korrosion. Fynden torkas därefter i ugnen i 50°C under en veckas tid. Därefter ytskyddas de med Paraloid B72² och/eller mikrokristallint vax³ (se teknisk rapport för behandling av enskilda föremål).

Föremål av järn lakas vanligen ur på skadliga salter. Urlakning av föremålet med järnkärna och kopparöverdrag (F33), bedöms dock riskabelt då en sådan behandling sannolikt medför en förlust av kopparskiktet. Föremålet har placerats i fuktkammare för att bedöma stabiliteten. Ingen reaktion har iakttagits. Föremålet bedöms därför som stabilt och lakas inte ur. Efter rengöring har det istället skyddats med Paraloid B72 för atmosfärisk påverkan men även för att öka dess fysiska integritet.

Förvaring

Konserverade föremål förpackas i syrafritt material med skumplast⁴ som stöd. Förpackningen är avsett för transport och magasinering.

Konsivering bromsar den naturliga nedbrytningen men kan aldrig avstanna den helt. Var därför noga med att kontrollera föremålens kondition med jämna mellanrum och kontakta en konservator för konsultation eller konservering om föremålen ändrar utseende eller behöver vård. Hantering av arkeologiska föremål bör alltid ske med handskar för att undvika att skadlig handsvett och smuts hamnar på föremålen, vilket påskyndar nedbrytningen. Handskar fungerar även som skydd mot eventuella hälsoskadliga kemikalier i eller på föremålen. Var försiktig så att inte bomullshandskar fastnar i utstickande delar.

Koppar

Förvaring vid en relativ luftfuktighet runt 20 % som inte fluktuerar över dygnet.

Järn

Arkeologiskt järn förvaras så torrt som möjligt, helst vid en relativ luftfuktighet under 20 % och en konstant temperatur på cirka 18°C. Om det inte finns något

¹ Triammoniumcitrat: komplexbildare med neutralt pH.

² Paraloid B72: ett akrylatharts som löser sig i t.ex. etanol, aceton och toluen. Består av etylmetaakrylat:metylakrylat, 70:30 (tillverkare/försäljare Rohm & Haas).

³ Carbona nr 3971


⁴ Som stödmaterial används en svart Platzizote- och/eller en vit Neopolenprodukt. Båda är åldersbeständiga polyetenplaster.

metalliskt järn kvar som kan korrodera i föremålen är den relativa luftfuktigheten inte lika kritisk.

Teknisk konserveringsrapport

Material & fynddata		Skadebild																	
FyndID Sakord	Röntgenbildennummer	Antal delar innan konserv.	Komplet(K)/ej komplett(EK)	Vattendränk(VD)/fuktig(F)/torrt(T)	Tillverknings teknik	Magnetisk	Metaller												
							Materialtyp (Au, Ag, Cu, Pb, Sn, Al, Fe etc.)	Korrosionstyp (1=grön, 2=ljusgrön, 3=gul/guld, 4=orange, 5=röd, 6=brun, 7=svart, 8=blå, 9=grå, 10=vit)	Genomkorroderad	Groptkorrosion, korrosionsblisar	Korrosionskrustor	Patina	Ingen tydlig orig.nalyta	Deformation	Skiktad, flager	Sprickor	Jord, lera, sand, grus, etc.	Materialbortfall	Kommentar
VM300021:15 spänne		1	EK	T	Gj		Cu	1,2											mikrosprickor.
VM300021:12 oid		1	K	T	Gj		Cu	1,2											Vikt med tunn yta av koppar/brons. Gropsprängningar, materialbortfall
VM300021:33 Vikt		1	K	T	Gj		Fe, Cu	6											Mycket tunt mynt, beverad präglning på båda sidorna
VM300021:81 Mynt		1	EK	T	Gj		Cu	1,2											Vikt vingeliknande föremål med öga för rörlig montering. Rester efter försvinnning på en sida, Materialbortfall vid utåndan av föremålet.
VM300021:80 Utsmyckning		1	EK	T	Gj		Cu	1,2,5											

Röntgenbild (före konservering)



Dokumentationsbilder (efter konservering)



F12



F15



F33



F60



F61

Bilaga 9

Ritningar, ritningslista

HMAK-nr 4504:1–6
Landskap Halland
Socken Skummeslövs sn
Fornlämningsnummer RAÄ 126
Lämningsnummer L1997:6016

Arkeologisk förundersökning 2019



Ritningsnummer	Beskrivning	Ritningstyp	Skala
HMAK 4504:1	AS3077, AS3101, AS3126, AS3328, AS3393, AS3404, AG3644, AS3672, AS3695, AH3802, AS3818, AS4365, AH4397, AS4453, AS4517, AS4575, AG4608, AS4633, AS4671, AS4681, AS4758, AS5205, AS5218, AS5251, AS5292, AS5378, AS5399, AS5491, AH5550, AS5782, AS5802, AS6569, AS6579, AS7515	Sektionsritning/ planritning	1:20
HMAK 4504:2	AS1122, AS1171, AS1211, AS1235, AS1250, AS1353, AS1365, AS1424, AS1458, AS1650, AS1720, AH1736, AS1763, AS1846, AG2077, AS2941, AS2952, AG2976, AS3026, AS3038, AS3050, AG4294, AH5670, AG5703, AH7337, AS7352, AS7402, AG7595	Sektionsritning	1:20
HMAK 4504:3	AS225, AH280, AG369, AH419, AS495, AS592, AS605, AS617, AS804, AS839, AS851, AS909, AH943, AS1002, AG2541, AS2586, AS2596, AS2606, AS2617, AS2641, AH2704, AS2749, AS2806, AS2832, AS3518, AS3528, AS4940, AS4953, AS5109, AH5128	Sektionsritning	1:20
HMAK 4504:4	AH2117, AG2259, AS2394, AS2488, AS2497, AG3959, AH3997, AS4014, AS4026, AS4048, AS4060, AS4073, AS4082, AS4092, AS4125, AS7480, AS7500	Sektionsritning	1:20
HMAK 4504:5	AG6469, AG6633, AS6748, AS6758, AG6794, AG6819, AS6879, AG7008, AH7036, AH7060, AS7077, AS7088, AS7108, AG7128, AG7245, AG7530, AG7549	Sektionsritning	1:20
HMAK 4504:6	AS5885, AS5907, AS5931, AS5942, AS5971, AH6035, AG6117, AS6155, AG6205, AS6236, AS6250, AS6367, AH6433, AS6512, AS6522, AG6550, AH6681	Sektionsritning	1:20

Bilaga 10



Anläggningsplaner




Översikt
Skala 1:1000




0 50 m




Utsnitt 2
Skala 1:100




0 5 m





Utsnitt 3
Skala 1:100



0 5 m




Utsnitt 4
Skala 1:100




0 5 m

Utsnitt 5
Skala 1:100


0 5 m





Utsnitt 6
Skala 1:100




0 5 m



Utsnitt 8
Skala 1:200



Utsnitt 8 a
Skala 1:100



0 10 m

Utsnitt 9
Skala 1:200

4284

4294




4306

0


10 m

3853


3865



0 10 m




Utsnitt 11
Skala 1:100




0 5 m

Utsnitt 12
Skala 1:100




Utsnitt 13
Skala 1:100

0 5 m





Utsnitt 14
Skala 1:100




0 5 m


Utsnitt 15
Skala 1:200



0 10 m




Utsnitt 16
Skala 1:100



0 5 m

Utsnitt 17
Skala 1:200




Utsnitt 18
Skala 1:100




0 5 m

Utsnitt 19
Skala 1:100




0 5 m

Utsnitt 20
Skala 1:100



0 5 m

Utsnitt 21
Skala 1:100



0 5 m

Bilaga 11

Schaktbeskrivning

Schakt 1062 Anläggningstätt schakt. I norra delen fanns mycket sten i varierande storlek. Efter cirka 2/5 betydligt mindre sten och alven övergår i grusig sand med inslag av småsten. I södra delen finns rejäla stolpar- takbärare? Matjord: 0,45–0,5 meter. Anläggningar: Härdar, stolphål och gropar.

Schakt 1937 Precis öster om schaktet avsvälades ett skopbrett stycke cirka 7 meter långt. I detta parti lades en meterruta, för att verifiera lagret som observerats och undersökts vid utgrävningen 1990–1991 i nära anslutning till detta parti av undersökningsområdet. Meterrutan grävdes för hand och massorna gicks igenom på hackbord. (Inga större fynd, men kolla vad). I norra delen av schaktet fanns en hel del sten i alven, men mindre i storlek jämfört med schakt 1062. Matjord: i norra delen 0,45–0,5 meter, i södra delen 0,5 meter.

Schakt 2094 Drogs på tvären i norr (p g a nedgrävd telekabel). I östligaste delen sparades en klack med matjord (där grässvålen avlägsnades) där en meterruta undersöktes. Inga anläggningar påträffades. Alven innehöll en hel del sten. Matjord: 0,65–0,7 meter.

Schakt 2518 Norra, cirka 2/3 av schaktet, innehöll alven mycket sten. Den mesta stenen var relativt liten i storlek, knytnävsstor och mindre än knytnäve, men även några större stenar förekommer. I södra delen av schaktet utgjordes alven av gulbrun lite grov sand. Matjord: 0,5 meter.

Schakt 2533 Inom de nordligaste fyra metrarna av schaktet sparades en klack matjord där en 1 meter bred och två meter lång ruta undersöktes. Under matjorden påträffades en härd. Rik på fina anläggningar. Alven innehåller en hel del inslag av sten. Matjord: 0,45–0,5 meter.


Schakt 2878 Alven innehåller en hel del sten i norra änden. Söderut övergår alven i grov sand med inslag av sten. Matjord: 0,35–0,5 meter. Söder om schaktet ligger en stor jordhög som är kyrkans, vilket medförde att vi inte kunde dra ut schaktet i förundersökningsområdets södra del.

Schakt 2903 Längst i norr finns en skopbredd sparad matjordsklack där en meterruta undersöktes. Alv: Inslag av sten i den grova sanden som blir mer fin söderut. Matjord: 0,45 meter.


Schakt 2998 Alven innehöll mindre sten. Annars brunröd sand. En hel del anläggningar. I södra delen finns en hel del stolphål, som troligen tillhör ett hus. Matjord: 0,4–0,5 meter.

Schakt 3507 (enkel schaktbredd) Alv: inslag av sten i den rödbruna sanden. Endast enstaka stolphål. Matjord: 0,4 meter.

Schakt 3540 (först enkel schaktbredd i norr sedan övergick till dubbelschaktbredd då anläggningar påträffades). Matjord: i norr 0,5 meter i söder 0,4–0,45 meter.



Schaktöversikt
Skala 1:1000



0 50 m

A scale bar indicating a distance of 50 meters, starting from 0.

Schakt 3839 (enkel schaktbredd). Inte så anläggningstätt. Alv: en hel del inslag av småsten i den rödbruna lite grova sanden. Matjord: 0,4–0,45 meter.

Schakt 3877 (i norr enkel skopbredd, sedan dubbel söderut). I schaktet påträffades två stora gropar. Den som undersöktes har skärviga ”stenplattor” i botten och stolphål i kanten. Invid gropen påträffades stolphålen till ett förmodat hus, där takbärarna utgörs av paret 4014 och 4060 och södra vägglinjen är bevarad.

Schakt 4261 (enkel skopbredd) I norra delen finns inslag av en hel del sten, men inga stora stenar. Matjord: 0,5 meter i norr och 0,4 meter i södra delen.

Schakt 4320 (dubbel skopbredd) Rikt på anläggningar. Alv: Fin rödbrungul sand. Högst troligen ett hus, framträder en vägglinje i södra delen. Matjord: 0,45 meter.

Schakt 4781 (i norr enkelskopbredd, sedan dubbel skopbredd i södra delen). Alv: Bitvis förekommer ett litet inslag av sten. Stolphålen 4940 och 4953 utgör troligen ett takbärande par. Stor rektangulär härd i södra änden av schaktet.

Schakt 4837 (dubbel skopbredd) Många stolphål i södra änden. Högst troligen finns en vägglinje efter ett hus. Matjord: 0,4 meter. Alv: Fin gulrödbrun sand.

Schakt 4816 (enkel skopbredd) Matjorden är betydligt tjockare här. I norr nter matjorden 0,7 meter från mitten och söderut mäter matjorden 0,5 meter. Alv: Inslag av sten (mest småsten) i stort sett hela schaktet. Annars rödbrun sand. Finns anläggningar. I södra änden av schaktet finns stora stenbumlingar och här ökar mängden sten.

Schakt 4846 Innehåller enstaka stolphål. Matjord: 0,5–0,6 meter Alv: Mindre med sten.

Områdes beskrivning: Ängsmark där det växer gräs och maskrosor. Området avgränsas längst i söder av en grusväg som leder till grusad plan med upplagda stora jordhögen. I sydvästra delen avgränsas området av sädesfält. Även i västra delen avgränsas området av sädesfält. Norr om området löper GC-väg och Strandvägen. En telekabel löper tvärs över området och har påverkat hur vi har dragit schakten. Marken är relativt plan.

Norra området

I en beteshage som avgränsas i söder av vägbank och öster av Strandvägen (nummer 59-49). I väster avgränsas området av kanten till ett grustag. Triangelformat område. Ganska plant. Det växer gräs, maskrosor och klöver mm. Alla schakten drogs i enkel skopbredd ned till alv. Vid sidan av förundersökningsschakten avlägsnades översta grässvålen i enkel skopbredd så att Jonas Paulsson kunde detektera denna del av matjorden.

Schakt 7442 Alv: fin brunrödgul sand. Matjord: i norra delen 0,6 meter och i södra delen 0,5 meter. Anläggningar: Härd och grop.

Schakt 7306 Matjord: 0,5 meter i norr och 0,4 meter i söder. Alv: Fin brunrödgul sand, inte speciellt mycket sten i norra delen. Det ökar lite med sten i södra delen av schaktet.

Schakt 6929 Alv: Brungul fin sand. Steninslag i allra sydligaste änden. En hel del anläggningar. Matjord: 0,5 meter i norr och 0,3 meter i söder.

Schakt 6586 Alv: Brungul fin sand, inslag av sten i södra änden av schaktet. Matjord: 0,55 meter i norra änden och 0,3 meter i södra. Mycket anläggningar.

Schakt 6330 I södra delen av schaktet finns inslag av sten, som dock saknas helt i norra delen. Det finns mycket anläggningar i schaktet. Matjord: 0,4 meter i norr och 0,3 meter i söder.

Schakt 5832 Det finns mycket anläggningar i schaktet. Det är ganska stenigt i respektive ände av schaktet. Matjorden är lite tunnare här och mäter cirka 0,3 meter.



KULTURMILJÖ
HALLAND

Postadress: Bastionsgatan 3 | 302 43 Halmstad | Tel: 035-19 26 00

E-post: kansli@kulturmiljohalland.se | Hemsida: www.kulturmiljohalland.se