

ARKEOLOGISK UTREDNING 2022

Mats Nilsson

TRÖINGE 2:21 OCH 3:107 VINBERGS SOCKEN

Hallands län, Falkenbergs kommun, Vinbergs socken, Tröinge 2:21 och 3:107

RAPPORT KULTURMILJÖ HALLAND 2022:29



KULTURMILJÖ
HALLAND

EN DEL AV HALLANDS KULTURHISTORISKA MUSEUM



Stiftelsen Hallands Läns museer, Kulturmiljö Halland

Uppdragsverksamheten, Halmstad 2022

Arkeologisk utredning 2022

Bild framsida: Utredningsområdet i fastighet Tröinge 2:21 från fastighet Tröinge 3:107 mot SÖ.
(Fotonr. 2022-10-15). Foto Mats Nilsson

Kartor ur allmänt kartmaterial © Lantmäteriet.

Ärende nr ms2006/02316.

INNEHÅLL

Sammanfattning	7
Bakgrund	7
Topografi och fornlämningsmiljö	8
Syfte och metod	9
Resultat	9
Schaktbeskrivning	12
Tolkningsförslag	12
Åtgärdsförslag	14
Referenser	14
Tekniska och administrativa uppgifter	14
Rapporter från Kulturmiljö Halland 2021 och 2022	16




Fig 1. Översiktskarta för utredningsområdet inom fastighet Tröinge 2:21 och 3:107. Fornlämningar och fynd relaterade till texten är markerade med lämningsnummer enligt Riksantikvarieämbetets registrering i Forndok. Skala 1:10 000.

SAMMANFATTNING

Kulturmiljö Halland har på uppdrag av Falkenbergs kommun utfört en arkeologisk utredning på fastigheterna Tröinge 2:21 och 3:107. Anledning till att utredningen genomfördes var att Falkenbergs kommun avser att detaljplane-lägga fastigheten. Den arkeologiska utredningen omfattade cirka 47 700 m² och genomfördes i februari 2022, enligt länsstyrelsens beslut 431-3653-2021. Totalt öppnades 27 sökschakt inom fastigheten för att söka förekomst av dolda forn-lämningar. Sammanlagt öppnades 637,5 löpmeter vilket motsvarar 925,7 kva-dratmeter frilagd yta. Jordmånen består av brunjord, mellan 0,3 och 0,4 meter tjock. Under matjorden förekommer ett område med finsand/flygsand i den västra delen av utredningsområdet. Ett djupschakt grävdes i denna del, vilket endast nådde till 2,3 meters djup före grundvatteninträngning och kalvning av schaktkanter. I den östra delen av utredningsområdet förekommer brun sand och rostjord under matjorden. I den norra delen av utredningsområdet och i de extensiva delarna av detta var marken mycket vattenmättad, med vatten lig-gande på ytan vid utredningstillfället. Där det var möjligt att schakta grävdes sökschakt. I den nordvästra delen av utredningsområdet, som till stor del var vattenfylld och där ett antal ledningar går samman, genomfördes utredningen i form av en noggrann okulär inventering. Inga arkeologiska anläggningar påträff-fades i utredningsområdet. Endast ett fynd bestående av en mindre bit frost-sprängd flinta gjordes i matjorden i utredningsområdets östra del. Kulturmiljö Halland bedömer utredningsområdet som arkeologiskt färdigutrett och förordar inga ytterligare arkeologiska insatser inom utredningsområdet.

BAKGRUND

På uppdrag av Falkenbergs kommun har Kulturmiljö Halland utfört en arkeologisk utredning av fastighe-terna Tröinge 2:21, del 1 och 2 samt Tröinge 3:107, enligt länsstyrelsens beslut 431-3653-2021. Utred-ningsområdet är beläget i Vinbergs socken och grän-sar mot öst till fastighet Tröinge 2:62 som utreddes

arkeologiskt år 2019, (Nilsson 2020). Orsak till att en utredning genomförts är att Falkenbergs kommun avser att detaljplanelägga fastigheten enligt Översikts-plan 2.0 Falkenbergs kommun, antagen 27 juni 2014. Därvid berörs ett område i ett topografiskt läge som motiverar en arkeologisk utredning enligt 2 kap 11§ kulturmiljölagen (1988:950), KML.

TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSMILJÖ

Utredningsområdet ligger i åkermark på en höjd mellan 11 och 14 meter över havet. Norr om utredningsområdet höjer sig Tröingeberg till 40 meter över havet. 200 meter åt väster tar bebyggelsen till Falkenberg vid. Drygt en kilometer åt nordöst övergår landskapets yttre kustslätt till den mera kuperade inre kustslätten på mellan 15 och 25 meters höjd. Utredningsområdets jordarter under åkermarkens brunjord består omväxlande av postglacial sand och grus som ställvis



Fig 2. Utredningsområdet med sökschaktens ID från GPS inmätningen markerade. Skala 1:2000.

övergår till silt eller lera. Cirka 800 meter söderut vidtar ett äldre strandläge som under stenåldern för mellan 8000 och 4000 år sedan bildade en flack halvöliknande sydsluttning ned mot Ätrons norra strand. Ett stort antal fornlämningar och uppgifter om arkeologiska fynd finns registrerade inom en kilometer kring utredningsområdet. I norr finns fyndplats för spjutspets (L1996:554), en flintdolk (L1996:93), spånkärna och flintavslag (L1996:553). Det finns också uppgifter om boplatslämningar, skivya, kärnor, spån och avslag (L1966:1244). Väster om utredningsområdet har delar av Falkenbergs äldre stadslager påträffats i form av omfattande lämningar från medeltid till 1500-tal (L1997:1717). Söder om utredningsområdet finns uppgifter om att boplatslämningar från yngre stenålder och bronsålder påträffats vilket beskrivs som "Ett 60-talet boplatshärdar och minst 100-talet eldhärdar har påträffats" (L1997:1574). Söderut finns även ett minnesmärke efter anläggning av en gångväg sydväst om Ätran (L1997:1715), boplatslämningar med fynd av tjocknackig yxa, spån, spånkärna och keramik från yngsta stenålder, brons- och järnålder (L1997:1888, L1997:1889), fynd av tre härdar (L1997:2039), del av en skelettgrav påträffad i en gårdslämning med tegel och kalkbruksrester från medeltid (L1997:1887), fynd av en fragmenterad skaft-hålsyxa (L1996:94), flintpilspets (1996:632), spjutspets av flinta (L1996:1151), fynd av två flintdolkar, en skaft-hålsyxa samt flintspån (L1996:853). Inom utredningsområdet finns slutligen uppgift om att en flintdolk påträffats (L1996:172).

SYFTE OCH METOD

Syftet med den arkeologiska utredningen var att ta reda på om fornlämningar dolda inom fastigheten berörs vid detaljplanearbetet. Resultatet från utredningen skall kunna användas vid länsstyrelsens fortsatta tillståndsprövning och utgöra underlag för eventuellt kommande arkeologiska insatser. Resultatet skall också utgöra underlag till Falkenberg kommuns fortsatta detaljplanearbete av fastigheten.

Utredningen genomfördes i form av sökschaktsgrävning med traktorgrävare med en planeringsskopa på 1,5 meters bredd. Två arkeologer följde schaktningsarbetet. Schaktningen bedrevs så att matjordslagret grävdes bort för att i den underliggande sandytan undersöka förekomst av dolda arkeologiska lämningar. Arkeologerna följde schaktningen för att

studera om fornfynd kunde lokaliseras i matjorden. Sökschakten mättes in med GPS och digitala mätvärden finns arkiverade i Kulturmiljö Hallands arkiv i Intrasisprojekt Vinberg2021252U. Utredningen omfattade drygt 47.000 m² och genomfördes mellan den 21 och den 22 februari 2022 i väderlek växlande mellan regn, blåst, sol och temperaturer strax över 0 grader. Efter avslutat fältarbete lades sökschakten igen.

RESULTAT

27 sökschakt öppnades i utredningsområdet. Schaktens sammanlagda längd uppgår till 637,5 meter vilket motsvarar 925,7 kvadratmeter frilagd yta. Jordmånen i utredningsområdet är mellan 0,3 och 0,4 meter tjock och underliggande jordart domineras av sand som i den södra delen, (schakt 200 till 284) och i den centrala delen, (schakt 340 till 447 samt schakt 505) är rostbrun efter järnutfällning, (figur 3). Närmast den bilväg som leder genom utredningsområdet var det underliggande markmaterialet omrört efter



Fig 3. Schakt 217 mot sydväst. Jordarten i schaktet består av postglacial sand med järnutfällning, rostjord. Foto: Mats Nilsson. (Fotonr. 2022-19-03).



Fig 4. Schakt 396 mot nordöst med dräneringsdiken och vattenavsatta humösa områden.
Foto: Mats Nilsson.
(Fotonr. 2022-19-10).



Fig 5. Schakt 569 mot nordöst. Jordarten består av grå finkornig sand. Foto: Mats Nilsson.
(Fotonr. 2022-19-16)0.

vägberedning. Den västra delen av utredningsområdet omfattas av schakt 292 till 321. I de här schakten består jordarten av ljusgul finsand med inslag av järnutfällning. Ett djupare schakt, (schakt 302) grävdes i det västra området för att undersöka den överlagrande sandens mäktighet. Schaktet nådde 2,3 meters djup före grundvatteninträngning. Schaktet avslutades då på grund av att schaktkanterna kalvade. Ingen förändring i lagerföljd hade då kunnat ses. I utredningsområdets norra del rinner en rätad bäck. Kring bäcken och mot nordöst var marken mycket vattenmättad vid utredningstillfället. I schakt 385 och 396, (figur 4) påträffades dräneringsdiken och vattenavsatta humösa områden under matjorden. Mot de platser där vatten var stående i markytan avslutades därför schakten.

I schakt 491 hittades en mindre bit obearbetad flinta. Fyndet utgör det enda fynd som hittades i utredningsområdet. Fyndet har ej tillvaratagits. Även i de extensiva utredningsytorna fick schakten fördelas så att de mest vattensjuka delarna undveks. I nordöst drogs schakt 481. Jordarten i schaktet bestod av vattenmättad siltig sand. Den sydöstra delen av den här delytan tangerar det tidigare utredda området i fastighet Tröinge 2:62, där ett sökschakt drogs år 2019, (Nilsson 2020). Detta schakt hade samma karaktär med gulbrun vattenmättad sand som schakt 491. I figur 2 finns schaktet infällt i den östra delen av utredningsområdet. Fastighet Tröinge 3:107 som utgör den nordvästra extensiva delytan delas av den rätade bäcken. I nordöst och i söder avgränsas denna av en stengärdesgård. Söder om bäcken kunde två schakt öppnas (561 och 569). Marken var här vattenmättad med grå finkornig sand under matjorden. Figur 5 visar schakt 569 mot nordöst.

Norr om bäcken korsades utredningsområdet av ett antal ledningar. Vid utredningstillfället var denna del även vattenfylld, (figur 6). Med anledning av detta valdes att okulärt inventera platsen för att söka eventuella arkeologiska lämningar. Inga konstruktioner som kan kopplas till förhistoriska eller historiska anläggningar kunde ses.



Fig 6. Nordvästra delen av fastighet Tröinge 3:107. Vattenfylld del av fastigheten mot väst.

Foto: Mats Nilsson. (Foto: 2022-19-07).

SCHAKTBESKRIVNING

Tabell 1. Schaktbeskrivning. 27 schakt öppnades i utredningsområdet till en sammanlagd längd av 637,5 m, 925,7 m² och ca 382,5 m³.

Schakt ID	Längd m	Yta m ²	Jordmån m	Jordart/alv	Övrigt
200	27,7	38,3	0,4	Brun sand/silt	Rostjord
207	64	91,5	0,25–0,3	Gulbrun sand	Rostjord
217	16	22,4	0,3	Gulbrun sand	Rostjord
221	15	21,9	0,3	Brun sand	Rostjord
225	11,4	17,2	0,3	Brun sand	Rostjord
229	3,1	4	0,3	Ljusgul sand	Avslutas p.g.a. dike
233	29	41,4	0,3	Grå sand	Vattenavsatt
242	23,7	34,6	0,4–0,5	Brungul sand	Omrört
253	27,3	40,1	0,4	Brungul sand	Omrört
262	25,6	37	0,3	Brun sand	Rostjord
272	28,4	41,8	0,25–0,3	Brun sand	Rostjord
284	10,7	15,6	0,3	Brun sand	Rostjord
292	29,2	42,9	0,3–0,4	Siltig sand/flygsand	Rostjord
302	4,4+4,5	14	0,4	Gulgrå sand/flygsand	Djup >2,3 m
314	7,9	11,8	0,25–0,3	Ljusgul sand/flygsand	Rostjord
321	18,4	26,6	0,3–0,4	Brungrå sand	Omrört
330	33,2	48	0,3	Brungul sand	Omrört
340	26,3	38,9	0,3	Gulbrun sand	Rostjord
385	26	36,6	0,3	Brungul sand	Vattenmättat
396	68,7	98,5	0,3	Brungul sand	Vattenmättat
447	13,6	19,9	0,3	Brun sand	Rostjord
456	48,3	69,7	0,3	Brungul sand	Rostjord
481	15,2	21,7	0,3	Grå siltig sand	Vattenmättad
491	23,8	34	0,4	Gulbrun sand	Vattenmättat
505	14,8	25,8	0,3	Brungul sand	Rostjord
561	12,3	18,3	0,3	Grå sand	Vattenmättat
569	9	13,2	0,3	Grå sand	Vattenmättat

TOLKNINGSFÖRSLAG

På storskifteskartan, Akt 49 år 1812–14 ses utredningsområdet befinna sig på utmark och i den nordvästra delen av ett område som benämns Tröinge mosse. Längs med den nutida rätade bäcken i utredningsområdets norra del finns mindre utmarksskiften som benämns som torvmark och i vissa fall som områden med utgrävd torv. I laga skifteskarta år 1848, (fig. 7) ingår utredningsområdet till stor del i område Bb med skifte 349 och beskrivs som djupare mylla, delvis grusig på brun sandbotten. I nordöst finns utmarksskifte 481 a beskrivet som ”Torfmossenåsen” med den västra mittersta delen av utredningsområdet bestående av madvall eller madvallsäng. Vid schakt-

ning i den västra delen av utredningsområdet påträffades grå finsand. Sanden kan tyda på att det finns ett flygsandsområde under matjorden i detta område och som eventuellt överlagrar den postglaciala sanden. Inga arkeologiska anläggningar eller fynd som kan kopplas till förhistoriska eller historiska lämningar samt till fynden av spånkärna och avslag (L1996:553, påträffat år 1926) samt flintdolken (L1996:172, påträffat år 1910) hittades i utredningsområdet. Utredningsområdet tolkas som att det periodvis i förhistorisk tid varit sankt och ej lämpligt som boplatssområde.




Fig 7. Utsnitt av laga skifteskarta från år 1848 med utredningsområdet infällt i kartbilden. Skala 1:3000.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Kulturmiljö Halland bedömer att fastigheterna Tröinge 2:21, 1 & 2 och Tröinge 3:107 är arkeologiskt färdigutredda och förordar inga ytterligare arkeologiska insatser inom fastigheterna.

REFERENSER

Nilsson Mats 2020. *Tröinge 2:62 Vinbergs socken*.
Arkeologisk utredning 2019. Stiftelsen Hallands
Länsmuseer, Kulturmiljö Halland. Uppdragsverk-
samheten, Halmstad 2020.

TEKNISKA OCH AMINISTRATIVA UPPGIFTER

Länsstyrelsens beslutsnummer:	431–3653–2021.
Eget diarienummer:	2021–252.
Uppdragsgivare:	Falkenbergs kommun.
Utförandetid:	2022–02–21 och 2022–02–22.
Personal:	Mats Nilsson (grävningsledare), Stina Tegnhed (mätningsansvarig) och Hans Johansson, Hule Maskintjänst AB.
Koordinatsystem:	Sweref 99 TM.
Höjdsystem:	RH 2000.
Läge:	Halland, Vinbergs sn, Tröinge 2:21, 1 & 2 och 3:107. Koordinater X 6309800,55, Y 349013,09.
Undersökt:	637,5 löpmeter, 925,7 kvadratmeter och ca 382,5 kubikmeter.
Dokumentation:	Schakt mättes in med GPS. Digital information finns tillgänglig i Intrasisprojektnummer Vinberg2021252U. Digitala fotografier har fotonummer 2022–19–(1–16). Dokumentationen förvaras i Kulturmiljö Hallands arkiv.
Fynd:	–
Datering:	–

RAPPORTER FRÅN KULTURMILJÖ HALLAND 2021 OCH 2022

2021:21	Påarps gravfält, Trönninge sn, Halmstads kn, Arkeologisk schaktningsövervakning
2021:22	Marbäck, Halmstad, Snöstorps sn. Arkeologisk utredning
2021:23	Fibernetläggning vid treuddar, en stensättning och en boplatz i Bexets stugby, Trönninge sn, Halmstad. Ark. schaktningsövervakning
2021:24	Kv. Postmästaren, Esplanadparken och Norra Vallgatan - kulturmiljöutredning
2021:25	Spannarps kyrka, Styrssystem - antikvarisk medverkan
2021:26	Sibbarps kyrka, Styrssystem - antikvarisk medverkan
2021:27	Tvååkers kyrka, Styrssystem - antikvarisk medverkan
2021:28	Dagsås kyrka, Styrssystem - antikvarisk medverkan
2021:29	Flickskolan 6, Varberg, antikvarisk förundersökning
2021:30	Gästgivaren 10, Varberg, antikvarisk förundersökning
2021:31	Societetshuset i Varberg, antikvarisk medverkan
2021:32	Alfshögs kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan
2021:33	Askome kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan
2021:34	Vessige kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan
2021:35	Lyngåkra 6:8, Rivningsdokumentation
2021:36	Gamlestugan i Morup, Morup 27:1, antikvarisk medverkan
2021:37	Hägareds gård, fönsterbyte, antikvarisk medverkan
2021:38	Köinge kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan
2021:39	Okome kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan
2021:40	Svarträ kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan
2021:41	Tjärby kyrka, konstglasfönster, antikvarisk medverkan
2021:42	Tjärby kyrka, invändig renovering, antikvarisk medverkan
2021:43	Varbergs idrottshall, antikvarisk förundersökning
2021:44	Dagsås kyrka, exteriör renovering
2021:45	Kirsten Munks hus, Byte av butiksfönster, antikvarisk medverkan
2021:46	Flundran 5, Inredning av vind, Antikvarisk förundersökning
2021:47	Västra bageriet, Svärdet 6, Antikvarisk förundersökning
2021:48	Skummeslöv 4:2, 5:13 och 30:10 10, Arkeologisk utredning, Skummeslövs socken, Laholms kn
2021:49	Fornlämningar vid Stafingsvägen, Stafings sn, Arkeologisk efterundersökning 2021
2021:50	Staffens, Olofsbo hembygdsgård, halmtak, antikvarisk medverkan
2021:51	Mjellby konstmuseum, antikvariskt utlåtande inför om- och tillbyggnad
2021:52	Vessinge sandhedar, Veinge sn. Arkeologisk. utredning
2021:53	Hanhals övre kyrkogård, Kulturhistorisk bevarandeplan
2021:54	Hanhals nedre kyrkogård, Kulturhistorisk bevarandeplan
2021:55	Spannarps kyrka, utvändig renovering, antikvarisk medverkan
2021:56	Fjällaregården 2:22, Dokumentation av ekonomibyggnad
2021:57	Åkrabergs gård, renovering av verandan, antikvarisk medverkan
2021:58	Wallens slott, murrenovering och byte av stolparmaturer, antikvarisk medverkan
2021:59	Edenberga brandstation, renovering av slangtornet, antikvarisk medverkan
2021:60	Lottens, Västralt 2:10, ommålning av bostadshuset, antikvarisk medverkan
2021:61	Rudan 3, Gårdshus, antikvarisk förundersökning
2021:62	Dagsås kyrka, dagvattenhantering, antikvarisk medverkan
2021:63	Dagsås kyrka, bergvärme, antikvarisk medverkan
2021:64	Landa kyrka, exteriör renovering, antikvarisk medverkan
2021:65	Tullhuset, Varberg. Antikvarisk konsekvensbedömning
2021:66	Solbacken, Torpa-Kärre 6:14, Antikvarisk förundersökning
2021:67	Slottsmöllans djurstallar. Ny taktäckning, Antikvarisk medverkan
2021:68	Sprottorp 1:4, Falkenbergs kommun, Slöinge socken, Arkeologisk utredning
2021:69	Hunnestads kyrka, ramp, antikvarisk medverkan
2021:70	Färgaryds kyrka, omtäckning av koppartak, antikvarisk medverkan
2021:71	Långaryds kyrka, utvändig renovering, antikvarisk medverkan
2021:72	Mesolitisk flinta och gravhöjd L1997:6640, Kungsbacka kn, Landa sn, Arkeologisk Utredning och avgränsande förundersökning 2021

2021:73	Kinnareds kyrka, hussvampsskada i takfot, antikvarisk medverkan
2021:74	Brunswicka sågkvarn
2021:75	Landeryds godsmagasin. Rapport över renovering
2021:76	Kapellkyrkogården, kulturhistorisk inventering
2021:77	Förromerska eldar under gång- och cykelbana, Töllstorp 2:8/5:5, Ljungby sn, Fornl. L2019:7068, L2019:7069, L2019:7070, L2019:7071 och L2019:7072, Arkeologisk förundersökning
2021:78	Boplatzlämningar väster om Lugnarohögen i Hasslöv, Laholms kommun, Hasslövs socken
2021:79	Trönninge dammanläggning, Trönninge socken, Påarp 6:4, 4:6 och Trönninge 5:112 och 1:116. Arkeologisk utredning.
2021:80	Sankt Clemens kyrka, invändiga renoveringsåtgärder, antikvarisk medverkan
2021:81	Skrea kyrka, utvändig renovering, antikvarisk medverkan
2021:82	Arkeologi inför ny gång- och cykelväg i Tjärby, Tjärby och Laholms socknar, Tjärby 2:18, Lilla Tjärby 1:3, Lilla Tjärby 1:13, Lilla Tjärby 1:66, L1996:1912/ Tjärby RAÅ 11, Arkeologisk utredning, förundersökning och undersökning.
2021:83	Kallbadhuset i Varberg, Kulturhistorisk utredning.
2021:84	Strömma kvarn, antikvarisk utredning inför förbättrad fiskvandring
2021:85	Lilla Torg, Halmstad stad, L1997:3939, L1997:4462. Kulturhistorisk och arkeologisk förstudie
2021:86	T4 Hässleholm, Markan, antikvarisk förundersökning
2022:1	Fortsättningen av den arkeologiska utredningen inom Norra Villmanstrand, Halland, Halmstad kn, Snöstorps sn, Arkeologisk utredning 2021.
2022:2	Tre fornlämningar inom Trönninge 2:27. L2020:3647, L2020:3649, L2020:3653, Arkeologisk förundersökning.
2022:3	Skogskyrkogården i Falkenberg, kulturhistorisk inventering
2022:4	Alafors kvarnmiljö, antikvarisk utredning inför förbättrad fiskvandring
2022:5	T4 Hässleholm, Matsalen, antikvarisk förundersökning
2022:6	Arkeologisk utredning 2021 inför den nya Slottsmöllebron, Halmstad 9:14 och Halmstad 10:26 m fl
2022:7	Köinge kyrka, Utvändig renovering, antikvarisk medverkan
2022:8	Arkeologisk utredning inför solkraftspark i Harplinge. Harplinge sn, Arkeologisk utredning steg 1
2022:9	Övraby VA, Halmstad stad, Halmstad 7:3, Arkeologisk utredning 2021
2022:10	Tidigmoderna odlingslager och bebyggelselämningar i kvarteret Grev Kristofer, Halland, Halmstad, Fastigh. Grev Kristoffer 10 och 13, RAÅ 44:1/L1997:3939, Arkeologisk schaktningsövervakning 2020
2022:11	Skottorps slott, Renoveringsåtgärder 2020-21, Antikvarisk medverkan
2022:12	Eskilstorp, planutredning
2022:13	Tingshuset, Höken 3, Laholm. Antikvarisk förundersökning
2022:14	Varbergs kyrka, antikvarisk förundersökning
2022:15	Armékären 14, antikvarisk förundersökning
2022:16	Morups kyrkogård, uppdatering av kulturhistorisk dokumentation och bevarandeplan
2022:17	Tönnersjö kyrka, renovering av golv m.m
2022:18	Arkeologisk förundersökning av L1997:7567, Landa socken, Sintorp 3:6
2022:19	Teater Storan, Svärdet 8, Antikvarisk medverkan
2022:20	Centralskolan, Tvååker. Antikvarisk förundersökning
2022:21	Från stenålder till vikingatid i Hunnestad. Halland, Hunnestads sn, Arkeologisk förundersökning av L2020:6458
2022:22	Hasslövs kyrkogård, uppdatering av bevarandeplan
2022:23	Våxtorps kyrkogård, uppdatering av bevarandeplan
2022:24	Fiberledning vid Norre Port, Halmstad 5:1, RAÅ 44:1/L1997:3939, Arkeologisk schaktningsövervakning 2022
2022:25	Fiberledning i Klostergatan, Halmstad 5:1, RAÅ 44:1/L1997:3939, Arkeologisk schaktningsövervakning 2022
2022:27	Elskåp vid Lilla Torg, Halmstad 5:1, RAÅ 44:1/L1997:3939, Arkeologisk schaktningsövervakning 2021
2022:28	Gunnarsjö kyrkogård, uppdatering av bevarandeplan
2022:29	Tröinge 2:21 och 3:107, Falkenberg, Vinbergs sn, Tröinge 2:21 och 3:107, Arkeologisk utredning 2022



KULTURMILJÖ
HALLAND