


ARKEOLOGISK UTREDNING

Mats Nilsson


SKUMMESLÖV 4:2, 5:13 OCH 30:10 10

Hallands län Laholms kommun, Skummeslöv 4:2, 5:13 och 30:10 10

RAPPORT KULTURMILJÖ HALLAND 2021:48



STIFTELSEN HALLANDS LÄNSMUSEER



Stiftelsen Hallands Läns museer, Kulturmiljö Halland

Uppdragsverksamheten, Halmstad 2021

Arkeologisk utredning 2021

Bild framsida: Översiktsbild över fastighet Skummeslöv 30:10 10 och den sydvästra delen av utredningsområdet.

Foto: Mats Nilsson mot sydväst. (Foto nr: 2021-13-19).

Grafisk form och layout: Anders Andersson.

Kartor ur allmänt kartmaterial © Lantmäteriet.

Ärende nr ms2006/02316.

INNEHÅLL

SAMMANFATTNING	5
BAKGRUND	5
TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSMILJÖ	6
SYFTE OCH METOD	6
RESULTAT	6
Fastighet Skummeslöv 4:2	10
Fastighet Skummeslöv 5:13	10
Skummeslöv 30:10 10	11
TOLKNINGSFÖRSLAG	16
ÅTGÄRDSFÖRSLAG	18
TEKNISKA OCH AMINISTRATIVA UPPGIFTER	18
 Bilagor	 19
Bilaga 1 Schaktbeskrivning	
Bilaga 2 Fyndlista	
 Rapporter från Kulturmiljö Halland 2020-2021	 24




Fig 1. Översiktskarta visande utredningsområdet i förhållande till omgivande bebyggelse och fornlämningar i närområdet. Skala 1:10 000.

SAMMANFATTNING

Kulturmiljö Halland har på uppdrag av länsstyrelsen i Hallands län utfört en arkeologisk utredning i fastigheterna Skummeslöv 4:2, 5:13 och 30:10 10 i Laholms kommun. Utredningsområdet omfattade drygt 29 hektar. Orsak till att arkeologisk utredning har genomförts är att fastigheterna är föremål för detaljplaneläggning vid Samhällsbyggnadsförvaltningen i Laholms kommun. Sammanlagt öppnades 103 sökschakt till 3465 löpmeter, motsvarande 6332 kvadratmeter. Generellt i utredningsområdet förekommer översandning i form av flygsand. Ett antal djupschakt grävdes inom utredningsområdet ned till cirka 1,2 meters djup. Vid drygt 1 meters schaktdjup, motsvarande en höjd över havet av cirka 8 till 8,5 meter nåddes grundvattennivån och schakten vattenmättades. Matjordens djup varierar mellan 0,2 till 0,4 meter och underliggande markmaterial består av finsand. Två humösa lager har kunnat konstateras i utredningsområdet. Dessa var tydligast i fastigheterna 4:2 och 5:13. Det övre lagret förekommer på ett djup mellan 0,3 och 0,5 meter. Det undre lagret framträder på cirka 0,6 till 0,8 meters djup. Lagren har en tjocklek mellan 0,1 och 0,2 meter. Arkeologiska lämningar påträffades endast inom fastighet Skummeslöv 30:10 10. Dessa består av 2 gropar, 7 härdar och 12 stolphål. De nypåträffade lämningarna har registrerats som L2021:2447. Anläggningarna hittades i sand under 0,3 meter matjord. På tre platser i fastigheten hittades årderspår under matjord. Spritt inom fastigheten hittades 9 fynd av flinta, 1 fynd keramik och 1 fynd bränd lera. Två av flintfynden är slipade yxfragment, (se fig 14). Fynden hittades i den sydöstra och nordvästra delen av fastigheten på cirka 0,5 meters djup. De delar av utredningsområdet som omfattas av fastigheterna 4:2, 5:13 och den norra delen av 30:10 10 tolkas som att de legat lägre i terrängen före sandflykt och åkerbruk planat ut marken.

Kulturmiljö Halland förordar att en arkeologisk förundersökning genomförs i fornlämning L2021:2447 före vidare exploatering av denna del inom fastighet Skummeslöv 30:10 10.

BAKGRUND

På uppdrag av Laholms kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen har Kulturmiljö Halland genomfört en arkeologisk utredning på fastigheterna Skummeslöv 4:2, 5:13 och 30:10 10, enligt länsstyrelsens beslut 431-6942-2020. Den sammanlagda utredningsytan för de tre fastigheterna var drygt 29 hektar. Orsaken till att arkeologisk utredning genomförts är att Laholms kom-

mun avser att detaljplanelägga området inför exploatering, samt att fastigheterna har nära angränsning till fornlämningarna L1997:5685, L1997:5854:1–2, L1997:5523 och L1997:6016. Närheten till fornlämningarna motiverar därmed en arkeologisk utredning enligt 2 kap 11§ kulturmiljölagen (1988:950), KML. Den arkeologiska utredningen genomfördes 2021-04-14 till 2021-04-23 i gynnsam väderlek med enstaka regnskurar.

TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSMILJÖ

Utredningsområdet är beläget mellan 8 och 9,5 meter över havet i ett flackt åkerlandskap, med träd- och buskvegetation. I väst gränsar utredningsområdet till villabebyggelse och i öst till motorväg E6/E20. Den nordöstra delen av utredningsområdet utgörs av fastighet Skummeslöv 4:2 och är indelad i beteshagar. Den västra delen av utredningsområdet består av fastighet Skummeslöv 5:13 som tidigare har varit golfbana. I utredningsområdets sydvästra del finns fastighet Skummeslöv 30:10 10 som består av åkermark. Jordmånen varierar mellan 0,2 och 0,4 meter i utredningsområdet och jordarten består av postglacial finsand som i väst skiktvis överlagrats eoliskt med mellanliggande organogena lager. Platser med flygsand som omger utredningsområdet beskrivs i storskifteskartan för Skummeslövs socken i akt 15/2, år 1813-14 och i laga skifteskartan från år 1832. Områdena markeras då som "flogar" eller som "oduglig sandflog".

Fornlämningsskildern visar att 800 meter sydöst om utredningsområdet finns by- och gårdslämningar av Skummeslövs gamla by (L1997:5854:1 och 2). I samma område finns även fornlämning L1997:6016 som undersökts ett flertal gånger under 1990-talet inför byggnation av motorväg E6/E20 samt år 2019 inför Laholms pastorats planerade utökning av kyrkogård och byggnation av nytt församlingshem. Lämning L1997:6016 påvisar boplatzlämningar med ett stort tidsdjup i form av gropar, stolphål, härदार och fynd från mesolitisk tid fram till medeltid. Mellan 350 och 550 meter söder om utredningsområdet har boplatzlämningar från yngre bronsålder och äldre järnålder undersökts i samband med västkustbanans dubbelspår (L1997:5523 och L1997:5524). Inom lämning L1997:5523 har keramik, slagen flinta och fossil åkermark med årderspår hittats. Fynd av flinta och årderspår har också påträffats 50 meter öster om utredningsområdet (L1997:5685) respektive 250 meter österut, där markägaren hittat en flintdolk av senneolitisk typ (L1997:9210). Efter den nu aktuella utredningen har de arkeologiska anläggningarna som påträffats registrerats som fornlämning L2021:2447.

SYFTE OCH METOD

Syftet med den arkeologiska utredningen har varit att ta reda på om dolda fornlämningar berörs inom den yta som omfattas av Laholms kommuns detaljplanläggning.

Resultatet från utredningen skall kunna användas vid länsstyrelsens fortsatta tillståndsprövning och utgöra underlag för eventuellt kommande arkeologiska insatser. Resultatet skall också utgöra underlag för företagarens fortsatta planering.

Utredningen genomfördes i form av sökschaktsgrävning med bandgående grävmaskin, med en planerings-skopa på 1,8 meters bredd. Två arkeologer följde schaktningsarbetet. Schaktningen bedrevs så att matjordslagret grävdes bort för att i den underliggande jordarten undersöka förekomst av dolda arkeologiska lämningar. Vid schaktningen följde arkeologerna grävmaskinen, för att rensa den framgrävda ytan samt för att studera om arkeologiska fynd kunde lokaliseras i matjorden. Ett antal sökschakt djupschaktades för att undersöka översandningens karaktär i utredningsområdet. Ett urval av sökschakten fotodokumenterades. Sökschakt och arkeologiska lämningar mättes in med GPS och digitala mätvärden finns arkiverade i Kulturmiljö Hallands arkiv i Intrasisprojekt Skummeslov2020360U. Efter genomförd utredning lades sökschakten igen.

RESULTAT

103 utredningsschakt öppnades till en sammanlagd längd av 3465 löpmeter, motsvarande 6332 kvadratmeter frilagd yta. Generellt förekommer översandning i utredningsområdet. Bara i den centrala delen av fastighet Skummeslöv 30:10 10 kunde postglacial sand ses direkt under matjordslagret. Denna del av utredningsområdet var den enda delen där arkeologiska anläggningar påträffades. Med anledning av översandningsförhållandet grävdes ett antal djupschakt i sökschaktens riktning. Två humösa lager mellan 0,1 och 0,2 meter i tjocklek påträffades på ett djup mellan 0,2 och 0,3 meters från varandra i de djupare schakten. Vid ungefär 1,2 meters djup trängde grundvatten upp i schaktbotten och schaktväggarna kalvade. Med anledning av vattenmättnaden kunde inte schakten grävas djupare vid utredningstillfället.



Fig 2. Översiktspå fastighet 4:2 med sökschakt och schakt-ID markerat. Gulmarkerade höjdvärden visar bottenmått i schaktens djupaste del. Skala 1:1800.



Fig 3. Schakt 1417 mot söder. I den östra delen av fastighet Skummeslöv 4:2. Ett sandlager med mörkare humösa områden kan ses under matjorden. (Fotonr. 2021-13-25). Foto: Mats Nilsson.



Fig 4. Schakt 1551 mot norr. Humöst lager efter nedbrutna växter som översandats i östra delen av fastighet Skummeslöv 4:2. (Fotonr. 2021-13-26). Foto: Mats Nilsson.





Fig 6. Schakt 1869 mot sydöst visande två vegetationslager som översandats. (Fotonr. 2021-13-13). Foto: Mats Nilsson.

Fastighet Skummeslöv 4:2, 84 628 kvm

Inom fastigheten öppnades 32 schakt, (schakt 1247 till 1637). Medeldjup på matjorden i fastigheten är 0,3 meter. I öst består den underliggande jordarten av grå finsand som överlagrat tidigare växtlighet på platsen vilket bildar mörkgrå humösa lager på ett djup mellan 0,4 och 0,7 meter. Ställvis uppträdde två humösa lager i schakten som varierar i tjocklek mellan 0,1 och 0,2 meter. I den västra delen av fastigheten blir den underliggande sanden i schakten ljusbrun och en tendens till något mindre överlagring av sand kunde ses. Ett schakt, (1289) i fastighetens södra del grävdes delvis till 1,2 meters djup varpå ett övre humöst lager, 0,1 meter tjockt påträffades under matjorden. Däref-

ter följde ett 0,3 meter tjockt sandlager före ett andra humöst lager som mätte en tjocklek på 0,15 meter mot schaktets botten. I schaktets botten trängde grundvatten upp. Denna nivå mättes upp till 8,8 m ö.h., (mätpunkt T1288). I schakt 1247 mättes grundvattennivån på 1,2 meters djup till 8,2 m ö.h. i schakt, (mätpunkt T1246) Inga arkeologiska anläggningar påträffades inom fastigheten.

Fastighet Skummeslöv 5:13, 75 960 kvm

29 schakt grävdes inom fastigheten, (schakt 1653 till 2003). Matjordens medeldjup i fastigheten är 0,3 meter. Underliggande jordart är som i fastighet Skummeslöv 4:2 bestående av ljusbrun till grå finsand som överlagrat



Fig 7. Mät punkt T1868 i schakt 1869 visande vegetationslager ovan grundvattennivå på 1,2 meter under marknivå, motsvarande 8,3 m ö.h. (Fotonr. 2021-13-14 mot öst). Foto: Mats Nilsson.

tidigare växtlighet. I fastigheten som tidigare varit plats för Skummeslövs golfbana påträffades ett antal störningar i form av grävda gropar och påförda sandkullar från utslagsplatser och bunkrar, samt bevattningsledningar, dräneringar och elledningar, som tidigare ingått i driften av golfbanan. Översandningslagret varierade mellan 0,1 och 0,45 meter i tjocklek. Tunnast med översandning förefaller det vara i den norra delen av fastigheten. Detta kan bero på att intilliggande skog mot nordväst har dämpat sandflykten. Under sandlagret påträffades ställvis två humösa lager med en tjocklek mellan 0,1 och 0,25 meter. I schakt 1869 kunde ett tunt humöst lager ses på 0,6 meters djup under 0,3 meter sand. Därefter återkom 0,15 meter översandning före ett nytt 0,25

meter tjockt humöst lager, (se fig 6 och 7). I botten av schaktet trängde grundvatten upp på 1,2 meters djup, vilket motsvarar 8,3 m ö.h., (mät punkt T1868). Inga arkeologiska anläggningar påträffades inom fastigheten.

Skummeslöv 30:10 10, 128 078 kvm

42 schakt öppnades i fastigheten, (schakt 278 till 1232 och 2087 samt 2103). Matjordens medeldjup i fastigheten är 0,3 meter. Inom fastigheten finns ett svagt markerat höjdparti på cirka 9 meters höjd över havet som under matjorden består av postglacial sand. Mot öst sluttar marken svagt nedåt ett par decimeter och grusiga humösa, vattenavsatta lager framträder i grå finsand under matjorden. I den lägre liggande delen av




Fig 8. Översiktsbild på fastighet 30:10 10 med sökschakt och schakt-ID, påträffade arkeologiska anläggningar samt fynd markerade. Gulmarkerade höjdvärden visar bottenmått i schakten. Skala 1:2000



Fig 9. Schakt 307 mot söder visande humöst vegetationslager nära plogdjup som översandats. Mät punkt T286, 8,8 m ö. h. (Fotonr. 2021-13-01). Foto: Mats Nilsson.

fastigheten under 9 meter över havet påträffades inga arkeologiska anläggningar, men på 9 metersnivå hittades 12 stolphål, 7 härdar, 2 gropar och 3 koncentrationer av årderspår. Som lösfynd påträffades 7 flintavslag, 2 fragment av flintyxor av senneolitisk typ, 1 fynd av bränd lerklining och 1 fynd av keramik. Yxfragmenten, lerklining och keramikfyndet har tillvaratagits. Området med arkeologiska anläggningar har registrerats som boplatsoområde L2021:2447 i Riksantikvarieämbetets digitala söktjänst Fornsök (fig 1 och 15). Översandning kunde ses i fastighetens sydvästra, östra och norra del. I schakt 307 påträffades ett cirka 0,1 meter tjockt humöst lager 0,3 meter under marknivå vid mät punkt T286. Schaktet grävdes till 0,8 meters

djup motsvarande 8,8 meter över havet, (figur 9). Likartade förhållanden kunde ses i schakt 340 vid mät punkt T339 på 0,4 meters djup där ett cirka 0,1 meter tjockt humöst lager påträffades cirka 8,6 meter över havet, (fig 10).

I schakt 580 som gränsar till den lägre liggande terrängen i fastighetens östra del hittades bränd lera, flintavslag och keramik. Fynden påträffades i ett 12 meter långt humöst grusigt lager inom schaktet. Lagret har troligen varit en zon mellan vatten och land i förhistorisk tid. Söder om lagret påträffades årderspår på en sträcka av 4,5 meter. I schakt 1139 framträdde årderspår längs en 14 meter lång sträcka norr om 2 härdar och 3 stolphål (fig 13).



Fig 10. Schakt 340 mot väst visande humöst vegetationslager 8,6 m ö. h. som översandats. Mät punkt T286, schaktets botten 8,2 m ö. h. (Fotonr. 2021-13-03). Foto: Mats Nilsson.



Fig 11. Arkeolog Stina Tegnhed beskriver lager och årderspår i schakt 580, mot söder. (Fotonr. 2021-13-05). Foto: Mats Nilsson.



Fig 12. Schakt 935 mot norr med framschaktade årderspår. (Fotonr. 2021-13-23). Foto: Stina Tegnhed.




Fig 13. Detaljbild av schakt 935, 1139 och 2087 med arkeologiska anläggningar markerade. Skala 1:200.



Fig 14. Två delvis
slipade yxfragment,
påträffade vid
schaktning i fastighet
Skummeslöv 30:10 10.
Skala 1:1.
(Fotonr. 2021-13-28).
Foto: A Andersson.

TOLKNINGSFÖRSLAG

Utredningsområdet befinner sig på en höjd över havet mellan 8 och 9,5 meter och bedöms under 9-metersnivån ha varit för sankt för boplatser. Större delen av utredningsområdet visar också tecken på att vegetation översandats vid minst två tillfällen. Flygsandslagrets mäktighet är på vissa ställen djupare än 1,2 meter, vilket var det djup som vid utredningstillfället kunde nås på grund av grundvattennivån. Endast inom fastighet Skummeslöv 30:10 10 påträffades boplatslämningar. Dessa var inte täckta av flygsand. Platsen för

boplatslämningarna som har registrerats som lämning L2021:2447 och ligger i den något högre delen av utredningsområdet på 9-metersnivån i brun postglacial sand. Lämningarna gränsar i norr till humösa lager mot ett lägre liggande område cirka 8,8 meter över havet. Lagren tolkas som rester av en övergångszon till en tidigare våtmark (se fig 8). Det svagt markerade höjdläget med boplatslämningar kan förhistoriskt och före utjämnande åkerbruk ha utgjort en form av näs eller landtunga kopplad till den större boplatslämningen




Fig 15. Översiktsbild för närområdet kring utredningsområdet efter SGUs beräknade strandlinje cirka 2050 år före Kristus när platsen blir möjlig att bosätta. Vattenståndet motsvarar senneolitisk tid som i sin tur grovt utgör yxfyndens brukningstid. Skala 1:20 000.

L1997:6016, cirka 600 meter sydöst om utredningsområdet. Studier av SGUs vattennivåförändringar i och kring utredningsområdet visar att platsen ca 2050 f Kr blir tillräckligt torrlagd för bosättning (fig 15). Fynd

och anläggningar från senneolitisk tid och tiden därefter kan därför förväntas finnas på platsen.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Kulturmiljö Halland förordar att en arkeologisk förundersökning genomförs i fornlämning L2021:2447 inom fastighet Skummeslöv 30:10 10. I samband med en arkeologisk förundersökning förordas även att prover för analys av de humösa vegetationslagren inom fastigheten insamlas för åldersbestämning. Inom de delar av utredningsområdet som utgör fastigheterna Skummeslöv 4:2 och 5:13 förordas inga ytterligare arkeologiska insatser.

TEKNISKA OCH AMINISTRATIVA UPPGIFTER

Länsstyrelsens besluts- 431-6947-2020.
nummer:

Eget diarienummer: 2021-360.

Uppdragsgivare: Laholms kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Utförandetid: 2021-04-14-2021-04-23.

Personal: Mats Nilsson (grävningsledare) och Stina Tegnhed samt Anders Gudmundsson, Kuska-
torpet Entreprenad & Lantbruk AB.

Koordinatsystem: Sweref 99 TM.

Höjdsystem: RH 2000.

Läge: Halland, Skummeslöv 4:12, 5:13 och 30:10 10.
Koordinater X 372961,46, Y 6258937,15.

Undersökt: 103 schakt till en längd av 3465 meter, motsvarande 6332 kvadratmeter frilagd yta.

Dokumentation: Schakt och anläggningar mättes in med GPS. Digital information finns tillgänglig i Intrasis-projektnummer Skummeslov2020360U. Digitala fotografier har fotonummer 2021-13-(1-27).

Fynd: Yxfragment av senneolitisk typ samt keramik. Fynden har i väntan på fyndfördelning tilldelats accessionsnummer VM300 060.

BILAGOR

Bilaga 1 Schaktbeskrivning, Fastigheterna Skummeslöv 4:2, 5:13 och 30:10 10

Schakt ID	Jordmån Matjordsdjup m.	Underliggande jordart	Humösa vegetations- lagerdjup i schakten m.	Djupschakt m.
-----------	----------------------------	--------------------------	--	---------------

Skummeslöv 30:10 10

278	0,35	brun sand		
307	0,35		vattenavsatt 0,5 m	0,7 m
316	0,35	brun sand	vattenavsatt 0,5 m	
325	0,45	brun sand	vattenavsatt 0,5 m	
335	0,3	brun sand	översandat 0,4 m	1,35 m
340	0,35	gulbrun finsand		
351	0,3	gulbrun finsand	ställvis	
368	0,35	rostjord med finsand	ställvis	
382	0,55-0,65	gulbrun finsand	ställvis	
396	0,3-0,4	ljusbrun fuktig sand	ställvis	
416	0,3-0,4	rostjord med finsand	ställvis	
434	0,3	brun finsand		
447	0,3	gulbrun finsand		
468	0,4	gulbrun finsand	ställvis	
487	0,1	mörkt humöst lager	översandat 0,6 m	0,7 m
491	0,3	gulbrun finsand		
505	0,3	gulbrun finsand	ställvis	
516	0,25	brun sand		
580	0,4	brungrå	översandat mörkbrunt	
614	0,3	grå finsand		0,7 m
618	0,3	mörkt humöst lager	översandat	
638	0,3	brun sand		
653	0,3	brun sand	ställvis	
678	0,3	gulbrun finsand	ställvis, mörkgrå torvig	
707	0,35	gulbrun finsand	mörkgrå torvig	
719	0,35	mörkt humöst lager		
726	0,35	brungrå sand		
745	0,35	gulbrun sand rostjord	centralt	
767	0,35	brun sand		
776	0,35	ljusbrun sand	ställvis	
935	0,35	mörkbrunt grusigt	ställvis	
947	0,3	mörkt humöst lager	0,2 och 0,4 m två lager	
1139	0,35	brunt humöst lager	0,2 m	
1157	0,3	brun sand		
1169	0,3	brun sand rostjord		
1197	0,3-0,4	brun sand rostjord	ställvis	

Schakt ID	Jordmån Matjordsdjup m.	Underliggande jordart	Humösa vegetations- lagerdjup i schakten m.	Djupschakt m.
1204	0,4	brun sand rostjord		
1212	0,4	brun sand rostjord		
1223	0,3-0,4	brun sand rostjord		
1232	0,3-0,4	brun sand rostjord		
Skummeslöv 4:2				
1247	0,3		0,55 m	1,2 m
1251	0,3	grå finsand	0,5 m	
1274	0,35	grå finsand	0,4-0,6 m	
1289	0,3	grå finsand	0,4 och 0,7 m två lager	1,2 m
1309	0,3	grå finsand	0,3 och 0,5 m två lager	
1313	0,3	grå finsand	0,3 och 0,5 m två lager	
1321	0,3	grå finsand	0,5-0,7 m	
1327	0,3	grå finsand	0,5-0,7 m	
1334	0,3	grå finsand	0,5-0,7 m	
1342	0,3	grå finsand	0,5 m	
1352	0,3	grå finsand	0,5 m	
1362	0,2	grå finsand	0,5 m	
1370	0,3	grå finsand	0,5 m	
1376	0,3	grå finsand	0,5 m	
1384	0,3	grå finsand	0,4 m	
1392	0,25	grå finsand	0,3 m	
1403	0,3	grå finsand	0,3 m	
1417	0,3	grå finsand	0,3 m	
1431	0,3	ljusbrun sand	0,45 m	
1451	0,3	ljusbrun sand	0,4 m	
1463	0,4	ljusbrun sand	0,5 m	
1477	0,4	ljusbrun sand	0,55 m	1,05 m
1497	0,3	ljusbrun sand	0,5 m stenar 0,1 m diam	
1519	0,3	ljusbrun sand	0,5 m	
1533	0,2	ljusbrun sand	0,3 m	
1551	0,2	ljusbrun sand	0,3 m	
1565	0,25	ljusbrun sand	0,3 m	
1575	0,2	ljusbrun sand	0,25	
1599	0,2	ljusbrun sand		
1609	0,3	ljusbrun sand	översandat, 0,2 m	
1621	0,3	ljusbrun sand	översandat, 0,2 m	
1637	0,3	ljusbrun sand	översandat, 0,3 m	

Schakt ID	Jordmån Matjordsdjup m.	Underliggande jordart	Humösa vegetations- lagerdjup i schakten m.	Djupschakt m.
-----------	----------------------------	--------------------------	--	---------------

Skummeslöv 5:13

1653	0,3	ljusbrun sand		
1674	0,2	ljusbrun sand	översandat, 0,3 m	
1686	0,2	ljusbrun sand	översandat, 0,2 m	
1696	0,2	ljusbrun sand	översandat, 0,2 m	
1707	0,2	ljusbrun sand	översandat, 0,1 m	
1718	0,35	grå finsand	översandat, 0,15 m	1,25 m
1722	0,35	ljusbrun sand	översandat, 0,15 m	
1738	0,3	ljusbrun sand		
1757	0,3	ljusbrun sand		
1773	0,3	ljusbrun sand		
1787	0,3	ljusbrun sand		
1799	0,3	ljusbrun sand	översandat	
1811	0,3	ljusbrun sand	översandat, 0,45 m	
1823	0,3	mörkbrun humös sand	kärrmark	
1831	0,4	mörkbrun humös sand	översandat, 0,2 m	
1841	0,4	mörkbrun humös sand	översandat, 0,2 m	
1859	0,4	mörkbrun humös sand	översandat, 0,2 m	
1869	0,25	mörkbrun humös sand	översandat, 0,25	1,25 m
1873	0,25	mörkbrun humös sand	översandat, 0,25	
1887	0,35	grå finsand	översandat, 0,2 m	
1902	0,35	grå finsand	översandat, 0,2 m	
1918	0,35	grå finsand	översandat, 0,2 m	
1925	0,25	ljusbrun sand rostjord		
1940	0,3	grå finsand	ställvis	
1951	0,25	ljusbrun sand		
1959	0,3	grå finsand	ställvis	
1979	0,3	grå finsand	0,2 m	
1991	0,3	grå finsand	översandat, 0,2 m	
2002	0,3	humöst sandlager	översandat, 0,2 m	1,1 m

Skummeslöv 30:10 10

2087	0,3	brun sand		
2103	0,45	brun sand		

Bilaga 2 Fyndlista

Accessionsnummer : VM 300 60
 Landskap: Halland
 Socken: Skummeslöv
 Fastighet: Skummeslöv 30:10 10
 Fornlämning: L2021:2447
 Undersökningsår: 2021

Fyndnummer	Material	Sakord	Antal	Fragmenteringsgrad	Vikt gr	Anmärkning/relation
1	Flinta	Yxa	1	Defekt	189	Lager 567, schakt 580
2	Flinta	Yxa	1	Fragment	54	Lösfynd NV L2021.2447
3	Keramik		3	Fragment	1,1	Lager 567, schakt 580
4	Br Lera	Lerklining	3	Fragment	14,1	Lager 567, schakt 580

RAPPORTER FRÅN KULTURMILJÖ HALLAND 2020-2021

2020:45	Apelviksgården, omläggning av stråtak. Antikvarisk medv.	2020:95	Hasslövs kyrka, ommålning av fönster och portar
2020:46	Professorn 7, Hotell Gästis i Varberg, Antikvarisk förundersökning	2020:96	Vindbryggan 3, utredning inför ny detaljplan
2020:47	Folkvandringstid, Vendeltid & Vikingatid, Kvibille 21:1, Arkeologisk förundersökning	2021:1	Tjärby gruståkt, Arkeologisk utredning
2020:48	Boplatsslämningar i Hasslöv, Hallands län, Laholms kommun, Hasslövs socken, Arkeologisk utredning	2021:2	Båtsmans, del av Lahall 2:13, flytt av byggnad
2020:49	Gravar och boplatser invid Kistinge deponi, Eldsberga socken, Arkeologisk utredning	2021:3	Skummeslövs kyrka, utvändig renovering
2020:50	Villa Örnvik, Eketånga 2:71, Halmstad, Antikvarisk förundersökning.	2021:4	Sankta Gertruds kapell, utvändig renovering
2020:51	Kvarnadal i Sällstorp, Vård- och underhållsplan	2021:5	Broktorp 4, Antikvarisk förundersökning
2020:52	Landa kyrka, mögelsanering	2021:6	Brovaktan 4, Antikvarisk förundersökning
2020:53	Societetshuset i Varberg, antikvarisk konsekvensutredning	2021:7	Landeryds godsmagasin -renovering av tak och syll
2020:54	Långanskogen, vård- och underhållsplan	2021:8	Brons- och järnålder vid Holms kyrka, Holm 2:3, Arkeologisk undersökning
2020:55	Göingegårdens smedja, Antikvarisk förundersökning	2021:9	Hotell Mårtensson, Gillestugan 1, Skyltning mm. Antikvarisk förundersökning
2020:56	Falkenbergs stadshus, ändring av ventilation	2021:10	Bocken 18 och Bocken 20. Förslag till planbestämmelser för kulturvården.
2020:57	Ny spillvattenledning i Skrea. Arkeologisk utredning	2021:11	Kemisten 5, Antikvariskt utlåtande.
2020:58	Lugnarhögen, renovering av gravhög och stuga	2021:12	Rånebo hembygdsgård. Vård- och underhållsplan
2020:59	Boplatsslämningar inom Altona 2:1 och 4:34. Arkeologisk utredning	2021:13	Befästningsrester i Norre Katts park. Arkeologisk schaktningsövervakning.
2020:60	Odlingen, Tönnersjö 4:2, Dokumentation inför rivning	2021:14	Öringe fiber, Getinge sn, fast. Öringe 1:5, Arkeologisk schaktningsövervakning.
2020:61	Excellensen 2, Fasad- och markförändring	2021:15	Hotell Mårtensson, Takkupor, rev förslag. Konsekvensbeskrivning
2020:62	Arkeologisk utredning av Boberg 8:27	2021:16	Busskur Stora Torg, Arkeologisk undersökning (schaktningsövervakning)
2020:63	Arkeologisk utredning av fastigh. Mellby 5:44 i Södra Mellby, Laholms kommun	2021:17	Inför ny vatten- och elledning. Falkenberg. Arkeologisk schaktningsövervakning.
2020:64	Landeryds godsmagasin, underlag inför renovering	2021:18	Frillesås-Rya 3:77. Kungsbacka kn. Arkeologisk förundersökning
2020:65	Hunnestad 5:24 och 5:13. Arkeologisk utredning	2021:19	Valhalla 5, antikvariskt utlåtande
2020:66	Svenstorps mejeri. Renovering av fönster, etapp 2.	2021:20	Försörjningshemmet 18, antikvariskt utlåtande
2020:67	Vinbergs prästgård, renovering av fasad	2021:21	Påarps gravfält, Trönninge sn, Halmstads kn, Arkeologisk schaktningsövervakning
2020:68	Nya fornlämningar på Galgberget, Halmstad stad, Arkeologisk utredning	2021:22	Marbäck, Halmstad, Snöstorps sn. Arkeologisk utredning
2020:69	Österskans, Halmstad. Arkeologisk förundersökning	2021:23	Fiberledning vid treuddar, en stensättning och en boplat i Bexets stugby, Trönninge sn, Halmstad. Arkeologisk schaktningsövervakning
2020:70	Nösslinge kyrka, klimatanpassing	2021:24	Kv. Postmästaren, Esplanadparken och Norra Vallgatan - kulturmiljöutredning
2020:71	Nösslinge kyrka, borttagande av bänk	2021:25	Spannarps kyrka, Styrssystem - antikvarisk medverkan
2020:72	Lugnarhögen inför renovering, Hasslöv socken, Arkeologisk undersökning	2021:26	Sibbarps kyrka, Styrssystem - antikvarisk medverkan
2020:73	Bårarps stenbrott, Steninge och Rävinge. Arkeologisk fältinventering	2021:27	Tvååkers kyrka, Styrssystem - antikvarisk medverkan
2020:74	Knäreds kyrka, ommålning av utvändiga snickerier	2021:28	Dagsås kyrka, Styrssystem - antikvarisk medverkan
2020:75	Vippentorpet, omläggning av halmtak	2021:29	Flickskolan 6, Varberg, antikvarisk förundersökning
2020:76	Frillesås-Rya 4:17, Frillesås socken, Arkeologisk utredning	2021:30	Gästgivaren 10, Varberg, antikvarisk förundersökning
2020:77	Slätterys byskola, takrenovering m m.	2021:31	Societetshuset i Varberg, antikvarisk medverkan
2020:78	Centralstationen i Halmstad, färgundersökning	2021:32	Alfshögs kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan
2020:79	Lindbergs kyrka, exteriör och interiör restaurering	2021:33	Askome kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan
2020:80	Lindbergs kyrka, bemålat brädtak	2021:34	Vessige kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan
2020:81	Färjeterminalen i Varbergs hamn	2021:35	Lyngåkra 6:8, Rivningsdokumentation
2020:82	Abilds kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan, uppdatering	2021:36	Gamlestugan i Morup, Morup 27:1, antikvarisk medverkan
2020:83	Asige kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan, uppdatering	2021:37	Hägaröns gård, fönsterbyte, antikvarisk medverkan
2020:84	Efta kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan, uppdatering	2021:38	Köinge kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan
2020:85	Årstads kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan, uppdatering	2021:39	Okome kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan
2020:86	VA Tönnersjö-Perstorp. Arkeologisk utredning. Steg 1.	2021:40	Svartrå kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan
2020:87	Susegården, miljökonsekvensbeskrivning kulturmiljö	2021:41	Tjärby kyrka, konstglasfönster, antikvarisk medverkan
2020:88	Radiobyn Grimeton, antikvarisk utredning	2021:42	Tjärby kyrka, invändig renovering, antikvarisk medverkan
2020:89	Slottsmöllan, inför ny detaljplan. Byggnadsantikvarisk utredning	2021:43	Varbergs idrottshall, antikvarisk förundersökning
2020:90	Skrea 8:5, Lyckan. Arkeologisk utredning	2021:44	Dagsås kyrka, exteriör renovering
2020:91	Boplat Slöinge 102:1/L1997:5212. Arkeologisk schaktningskontroll.	2021:45	Kirsten Munks hus, Byte av butiksfönster, antikvarisk medverkan
2020:92	Strandhotellet och Hallandsgården inför ny detaljplan	2021:46	Flundran 5, Inredning av vind, Antikvarisk förundersökning
2020:93	Gödestads kyrka, exteriör renovering	2021:47	Västra bageriet, Svärdet 6, Antikvarisk förundersökning
2020:94	Drängsereds kyrka, utvändig renovering	2021:48	Skummeslöv 4:2, 5:13 och 30:10 10, Arkeologisk utredning, Laholms kommun, Skummeslöv socken



KULTURMILJÖ
HALLAND

POSTADRESS: TOLLSGATAN 7 | 302 32 HALMSTAD | TEL: 035-19 26 00

E-POST: KANSLI@KULTURMILJOHALLAND.SE | HEMSIDA: WWW.KULTURMILJOHALLAND.SE