

ARKEOLOGISK UTREDNING 2022

Stina Tegnhed

UTREDNING INOM ELESTORP 7:445

Halland, Laholms kommun, Tjärby sn, Elestorp 7:445

RAPPORT KULTURMILJÖ HALLAND 2022:48



KULTURMILJÖ
HALLAND

EN DEL AV HALLANDS KULTURHISTORISKA MUSEUM



Stiftelsen Hallands Läns museer, Kulturmiljö Halland

Uppdragsverksamheten, Halmstad 2022

Arkeologisk utredning 2022

Bild framsida: Allén mitt i utredningsområdet. Mot N. Foto: 2022-37-17.

Fotograf: Stina Tegnhed.

Kartor ur allmänt kartmaterial © Lantmäteriet.

Ärende nr ms2006/02316.

Innehåll

Sammanfattning	5
Bakgrund	5
Topografi och fornlämningsmiljö	5
Syfte och metod	9
Resultat	9
Åtgärdsförslag	12
Referenser	12
Tekniska och administrativa uppgifter	12
 Bilagor	 13
Bilaga 1 Fyndlista	
Bilaga 2 Fotolista	
Bilaga 3 Schaktbeskrivning	
Bilaga 4 Metalldetekteringsrapport Jonas Paulsson, Schultz Paulsson Arkeologi AB	
 Rapporter från Kulturmiljö Halland 2021 och 2022	 20




Fig. 1a. Utredningsområdet läge i Veinge norr om Laholm och Lilla Tjärby. Skala 1:25 000.

SAMMANFATTNING

Kulturmiljö Halland har utfört en arkeologisk utredning av ett 41 500 m² stort område inom fastighet Elestorp 7:445. Inom utredningsområdet som är beläget i nordvästra utkanten av Veinge samhälle drogs 24 utredningsschakt och totalt frilades 1747 m² alv. Ett stolphål påträffades i sydöstra delen av utredningsområdet, men förutom det påträffades inga ytterligare förhistoriska eller historiska anläggningar i schakten. Utredningsområdet metalldetekterades, varvid åtta metallfynd från påträffades. Metallfynden utgjordes av en knapp, två beslag, ett blyämne och del av en järnkittel från 1700-talet och 1800-talets första del. Även två mynt hittades, men de var tyvärr alltför slitna för att säkert kunna bestämmas. Troligen är de från samma tidsperiod. Dessa metallfynd hittades inom ett 50x20 meter stort parti i västra delen av utredningsområdet. En efterreformatorisk (1500–1800-tal) remlöpare påträffades inom östra delen av utredningsområdet.

Kulturmiljö Halland förordar inte några ytterligare arkeologiska insatser inom utredningsområdet.

BAKGRUND

Laholms kommun, Byggnadsenheten planerar att detaljplanelägga ett 41 500 m² stort område inom fastighet Elestorp 7:445 för bostadsändamål, VA, dagvatten, gator och naturmark. På uppdrag av Länsstyrelsen Hallands län har Kulturmiljö Halland utfört en arkeologisk utredning inom området den 25–27 april 2022, tre soliga och torra vårdagar.

TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSMILJÖ

Utredningsområdet är beläget i den nordvästra delen av Veinge samhälle. Omedelbart norr om området löper den gamla järnvägen och söder om löper Elestorpsvägen. Marknivån varierar mellan 42,5–48 meter över havet.

Området utgörs idag i huvudsak av ängsmark. I den norra delen finns en stallbyggnad som omges av träd-, busk- och hagmark. Från Elestorpsvägen leder en allé upp till bebyggelsen (se omslagsfoto). Enligt den ekonomiska kartan från 1970-talet fanns här en större gårdsbebyggelse på platsen. Gårdsbebyggelsen syns även på flygfoton på 1960–70-talen (fig. 5).



Fig. 1b. Utredningsområde samt utredningsschakt markerade på fastighetskarta. Skala 1:10 000.



Fig. 2. Utredningsområdet markerat på historiskt kartöverlägg (baseras på Tjärby sn, akt 3, år 1780 och akt 106, år 1800–1806). Skala 1:3000.

Det aktuella utredningsområdet tangerar gamla Elestorp by-/gårdstomt. Placeras utredningsområdet på historiska kartöverlägg sammanfaller den nordöstra delen med placeringen av en gårdsbyggnad som utgör den sydligaste byggnaden inom Elestorp bytomt (se fig. 2). Utredningsområdet sammanfaller även med en hägnad och ett parti markerat med "gårdsäng" samt inägor och åker till byn. Kartöverlägget baseras på Tjärby sn, akt 3, år 1780 och akt 106, år 1800–1806.

Idag finns denna by- och gårdstomt registrerad i Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister som en möjlig fornlämning L1996:2047.

Det äldsta skriftliga omnämnandet av Elestorp är från 1468 och 1646 års jordebok upptar fyra hela och två halva frälsehemman (Sahlgren 1948).



Fig. 3. Utredningsområdet samt omgivande fornlämningar. De lämningar som nämns i texten har lämningsnummer markerat. Skala 1:6000.

Inför anläggandet av nya vägar utmed järnvägen i Elestorp genomförde Kulturmiljö Halland en arkeologisk utredning sensommaren 1995. Utredningsområdena från 1995 är belägna väster och norr om det aktuella utredningsområdet. Ett schakt drogs i direkt anslutning väster om det aktuella utredningsområdet och där påträffades två härdar. Det östra utredningsområdet (L1996:2048) var belägen cirka 100–150 meter norr om det aktuella utredningsområdet. Där påträffades ett flertal anläggningar som tolkades vara bevarade lämningar efter ursprungliga Elestorps by. Bland annat påträffades delar av stenläggningar och en igenfylld källare. En del av de stora gropar som påträffades tolkas ha tillkommit under 1800-talet i samband med utflyttningar och rasering av gårdarna.

De undersökande arkeologerna skriver i rapporten att gårdarna kan delvis vara skadade. I området med gårdslämningarna påträffades även lämningar från äldre järnålder, bland annat en härd med datering till romersk järnålder 1810 ± 70 BP (Bjuggner/Carlie 1995).

Ungefär 250 meter väster om det aktuella utredningsområdet genomförde Kulturmiljö Halland arkeologiska undersökningar under åren 2011–2013 inför nedgrävningen av en VA-ledning. Boplatsoområdet (L1996:7105) låg i en svag sluttning och innehöll lämningar från yngre stenålder till förromersk järnålder. Rester efter fyra treskeppiga långhus, från äldre bronsålder samt förromersk järnålder påträffades samt en

stensättning (L1996:7271) från mellersta bronsålder (1200–1040 f. Kr.) (Tegneshed 2012, 2013 och 2015).

På andra sidan järnvägen, strax norr om L1996:7105 är L1996:1744 belägen. Lämningen betecknas som stenåldersboplatz då markägaren har tagit tillvara flera flintyxor, spån och avslag inom området. Ett 13–15 meter brett och 108 meter långt parti (L1996:1743) var föremål för en arkeologisk undersökning sommaren 1997 av personal från Kulturmiljö Halland. Undersökningen resulterade i att lämningar från neolitikum till yngre romersk järnålder påträffades. Bland lämningarna från brons- och järnålder som dominerade inom ytan var det möjligt att urskilja tre faser av bosättning. Den första var från yngre bronsålder och äldre förromersk järnålder med kokgropar, rabbad keramik och fragment av lerblock och silkärl, samt en huslämning bestående av ett treskeppigt ca 8 meter brett och 19 meter långt långhus. Den andra bebyggelsefasen representeras av en treskeppig, ca 8–10 meter lång och 6 meter bred verkstadsbyggnad från tiden runt år 0. Den yngsta fasen representeras av en gård från yngre romersk järnålder. Det treskeppiga långhuset var 6 meter brett, 26 meter långt och låg i VNV-OSO riktning (Fors 1998).

I direkt anslutning till utredningsområdets norra del finns hållristningar, i formen av stenar med sliprännor (L1996:2105, L1996:2425, L1996:1803, L1996:1657 och L1996:2264) samt en grav markerad med stenblock (L1996:2424).

Ytterligare en sten med slipränna ska en gång ha funnits strax väster om utredningsområdet. L1996:2269 markerar platsen för en sten med ränna som blivit bortsprängd, enligt uppgifter insamlad av ortsbefolkningen vid 1967 års fornminnesinventering. Rännan skall ha varit cirka 5 cm bred.

I närområdet finns flertalet gravhögar. Gravhög L1996:2460 är belägen endast 150 meter nordost om utredningsområdet. Högen som benämns Attahög eller Ättahög mäter enligt Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister 14 meter i diameter och är 1 meter hög.

SYFTE OCH METOD

Syftet med en arkeologisk utredning är att ta reda på om fornlämningar berörs av ett planerat arbetsföretag. Utredningen ska preliminärt avgränsa nyupptäckta fornlämningar inom utredningsområdet.

Resultaten från utredningen ska kunna användas vid Länsstyrelsens fortsatta tillståndsprövning och utgöra underlag inför eventuella kommande arkeologiska åtgärder. Resultaten ska också kunna användas som underlag i företagarens planering.

Utredningen genomfördes genom att schakt drogs med hjälp av bandgående grävmaskin (19 ton) inom undersökningsområdet. Schakten drogs jämnt fördelat över utredningsytan. I utredningsschakten avlägsnades matjorden skiktvis ned tills att alven frilades. Schakt, anläggningar och fynd mättes in med GPS.

RESULTAT

Inom det 41 500 m² stora utredningsområdet drogs 24 utredningsschakt som var 1,5 meter breda. Den sammanlagda längden var 1081 löpmeter och i schakten frilades 1747 m² alv. Den ovanliggande myllan varierade mellan 0,2–0,8 meter. Den vanligaste tjockleken på matjorden mätte mellan 0,3–0,4 meter. Alven utgjordes främst av fuktig siltig brunorange sand och morän. En ingående beskrivning av utredningsschakten presenteras i bilaga 3. Dräneringsdiken syntes i schakten. Schakt drogs där det var möjligt för grävmaskinen att nå och komma fram i dagsläget, då ingen avverkning hade föregått utredningen. Det löper tele- och elkablar genom utredningsområdet och schakten drogs på behörigt avstånd till dessa.

Inga förhistoriska lämningar påträffades i schakten. Ängsmarken ligger lägre än Elestorpsvägen, som löper söder om och vägen som löper väster om utredningsområdet. Mot Prästvägen som utredningsområdet gränsar till i öster höjer sig marken.

Ett förhöjt parti syns i den nordöstra delen av utredningsområdet. Det har bildats som en ”liten kant” som mäter cirka 0,5 meter. Denna förhöjning sammanfaller med inägomarken som är markerad på historiska kartor. I schaktet syns förhöjningen som en jordvall med ett följande stensatt dike. Norr om ”kanten” följer jord och sten i schakten. På flygfoton från 1960-talet




Fig. 4. Utredningsschakt med anläggningar och metallfynd i utredningsområdet. Även kablarnas placering inom utredningsområdet har markerats. Skala 1:2000.

framgår det att den delen inte är upplöjd utan utgörs liksom idag av gräsmark.

En anläggning mättes in i den östra delen. I schakt 376 påträffades ett urlakat stolphål som mättes in med id 2AS417.

Utredningsområdet metalldetekterades av arkeolog Jonas Paulsson (bilaga 4). Inom ängen väster om allén påträffades sju metallfynd samlade i ett 50x20 meter stort område. Fynden utgjordes av en knapp (F1),

två mynt (F2 & 6), del av järnkittel (F3), ett beslag (F4), en sölja (F5) och ett blyämne (F7). Samtliga fynd är från 1700-tal och första delen av 1800-talet. De bägge mynten är mycket slitna och går tyvärr ej att bestämma närmare. Inga anläggningar som kan knytas till metallfynden påträffades i schakten inom den västra ängsmarken. På en liten förhöjning strax öster om partiet där metallfynden påträffades, syntes bränd lera, bitar av tegel och fönsterglas i matjorden och alven. Vi öppnade upp schaktet i dubbel skopbredd och drog det i östvästlig riktning över förhöjningen.

Men inga anläggningar påträffades i schaktet. Troligen härrör metallfynden, den brända leran, bitarna av tegel och fönsterglas till bebyggelse som en gång legat strax väster om utredningsområdet, där idag den mekaniska verkstaden ligger. Denna bebyggelse ligger högre än det lägre utredningsområdet och innan vägen anlades under sena 1900-talet utgjordes området av sammanhängande åkermark mellan gården och utredningsområdet (se fig. 5). I utredningsområdets östra del påträffades en remlöpare i cu-legering (F8). Den dateras till efterreformatorisk tid till 1500–1800-tal.

Vi kunde inte finna några bevarade lämningar som kan knytas till gårdarna till Elestorps by inom den norra delen av utredningsområdet. Här var området mycket påverkat och söndergrävt i anslutning till de byggnader som stått på platsen under 1900-talet. På flygfoton från 1960–70-talen syns byggnaderna belägna där stallet idag ligger samt strax norr om detta (se fig. 5). En yta har hårdgjorts genom en stor gjuten betongplatta

som finns kvar inom området. En stengrund till en av byggnaderna framkom i ett av schakten. Nordligaste delen av utredningsområdet är beläget i hagmark och där var inte marken söndergrävd. Men inte heller där påträffades anläggningar från förhistorisk eller historisk tid. Strax utanför utredningsområdet finns förutom den ovan nämnda by- och gårdstomten ett antal fornlämningar registrerade i form av hållristningar, sten med sliprännor (L1996:2105, L1996:2425, L1996:1803, L1996:1657, L1996:2264 samt en övrig kulturhistorisk lämning i form av en grav markerad med stenblock, L1996:2424). Vid utredningen inventerades statusen på dessa slipstenar. Två av stenarna -L1996:2264 och L1996:2424 återfanns. Stenarnas placering syns i figur 4. Den förra befinner sig uppe på kanten av en slänt ner till en liten damm. Den senare ligger i kanten av dammen. De övriga ska vara belägna strax norr om den lilla dammen, men de kunde inte ses bland buskagen.



Fig. 5. Utredningsområdet markerat på flygfoto från 1960. Skala 1: 5000.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Kulturmiljö Halland förordar inga ytterligare arkeologiska insatser inom utredningsområdet.

REFERENSER

Bjuggner, Lena & Carlie, Lennart. 1995. *Arkeologisk utredning*, Elestorp, Tjärby socken, Halland, Stiftelsen Hallands läns museer, Landsantikvarien arkivrapport.

Fors, Tina. 1998. *Boplatslämningar från bronsålder och äldre järnålder i Elestorp*. Arkeologiska rapporter från Hallands läns museer 1998:3, Stiftelsen Hallands läns museer, Uppdragsverksamheten, Halmstad

Sahlgren, Jörgen. 1948. *Ortnamnen i Hallands län. Del 1. Bebyggelsenamnen i södra Halland*. Lund.

Tegn timer, Stina. 2012. Arkeologisk utredning inför planerad vattenledning mellan Veinge och Kistinge. Eldsberga och Tjärby socknar, Halland. Rapport Kulturmiljö Halland.

Tegn timer, Stina. 2013. Arkeologisk förundersökning. Förundersökningar av fyra områden längs VA-ledningen mellan Veinge och Kistinge. Halland, Tjärby och Eldsberga socknar, Elestorp 7:445 m fl. Tjärby RAÄ 74–76, Eldsberga RAÄ 146–149, 151–153, 156 och 158. Kulturmiljö Halland.

Tegn timer, Stina. 2015. *Boplatslämning och stensättning med milsvid utsikt i Elestorp*. Arkeologisk undersökning 2013. Halland, Tjärby socken, Laholms kommun, fastighet Elestorp 7:445 och 7:570, RAÄ 75 & 78. Arkeologiska rapporter från Hallands läns museer 2015:6. Kulturmiljö Halland. Halmstad

TEKNISKA OCH ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Länsstyrelsens beslutsnummer:	431-7304-2021
Eget diarienummer:	2022-50
Uppdragsgivare:	Laholms kommun, Byggnadsenheten
Utförandetid:	25–27 april 2022
Personal:	Stina Tegn timer (grävningsledare), Mats Nilsson (arkeolog), Jonas Paulsson (metalldetektering, Schultz Paulsson Arkeologi AB) Jörgen Thomsen (grävmaskinist, LBC-Ångstorp)
Koordinatsystem:	Sweref 99 TM
Höjdsystem:	RH 2000
Läge:	Halland, Laholms kommun, Tjärby socken, Elestorp 7:445, X: 3800883, 298, Y: 6269663,166
Undersökt:	1081 löpmeter, 1747 m ²
Dokumentation:	Schakt och anläggningar mättes in med GPS. Digital information finns tillgänglig i Intrasisprojektet Tjarby202250u. Digitala fotografier har fotonummer 2022-37:1–17. Fynden förvaras på Hallands kulturhistoriska museum och allt övrigt material är arkiverat i Kulturmiljö Hallands arkiv
Fynd:	I väntan på fyndfördelning har fynden har preliminärt tilldelats VM accessionsnummer: VM300075:1–8
Prover:	-
Datering:	-

BILAGOR

Bilaga 1 Fyndlista

Acc.Nr. VM300075
 Landskap Halland
 Socken Tjärby sn
 Fornlämningsnummer -
 Undersökningsår 2022

Fyndnummer	Accessionsnummer	Material	Sakord	Antal	Fragmenteringsgrad	Fyndstatus	Vikt	Beskrivning	X	Y	Höjd (meter över havet)
1	VM 300075:1	Koppar	Knapp	1			2,4	Hyska på baksidan. 18 mm i diameter. Krontal och 14 (med vanliga siffror) inom C och J. Tidigt 1800-tal. Karl XIV Johan knapp.	6269679,761	380954,844	45,284
2	VM 300075:2	Koppar	Mynt	1	Defekt		2,4	Mycket slitet. Går ej att bestämma. 17-1800-tal	6269703,298	380934,552	44,804
3	VM300075:3	Järn	Gryta	1	Fragment		475	Del av järngryta. 110 mm x 120 mm. Cirka 7 mm tjock. Mycket korroderad.	6269705,186	380928,989	44,873
4	VM300075:4	Koppar	Beslag	1	Fragment		7,1	Bandformigt, två nitar. 30x23 mm	6269705,698	380929,416	44,816
5	VM300075:5	CU-leg	Sölja	1			6,2	Oval, genombruten. 28x22 mm. Dekorativa streck på. Spänne/sölja.	6269715,428	380935,112	44,604
6	VM300075:6	Koppar	Mynt	1			2,3	23 mm i diameter. Mycket slitet. 17-1800-tal	6269718,166	380931,834	44,612
7	VM300075:7	Bly	Blyämne	1			30,5	Bit bly. Kilformad.	6269675,335	380937,77	45,191
8	VM300075:8	CU-leg	Remlöpare	1			9,6	Efterreformatorisk, 15-1800. 33mm på längden och 25mm bred	6269653	381152	saknas

Bilaga 2 Fotolista

Fotonr: 2022–37

Halland,

Veinge sn,

Elestorp 7:445,


Arkeologisk utredning 2022,

Dnr 2022–50


Fotonr:	Motiv:	Mot:	Sign:
1	Slipsten L1996:2424 vid damm. Mats Nilsson mäter.	NV	ST
2	Slipsten L1996:2424 vid damm. Mats Nilsson mäter.	N	ST
3	Översikt söderut i hästhagen.	S	ST
4	Schakt 258	NNV	ST
5	Schakt 273, med stengrund närmast i bild	V	ST
6	Slipsten L1996:2264	-	ST
7	Schakt 376 och stolphål 417.	N	ST
8	Översikt. Schakt 427 närmast.	NV	ST
9	Översikt. Östra området.	V	ST
10	Steniga partiet i schakt 427. Vall och sen stengärdesgård.	N	ST
11	Utvidgningen mot v i schakt 524.	V	ST
12	Schakt 524.	N	ST
13	Översiktsbild, västra området.	VNV	ST
14	Översiktsbild, schakt i västra området.	N	ST
15	Västligaste delen av utredningsområdet.	N	ST
16	Översikt sydligaste delen av västra delen.	Ö	ST
17	Allén mitt i utredningsområdet.	N	ST

Bilaga 3 Schaktbeskrivning

Schaktnummer	Alv	Matjordsdjup (m)	Anläggningar eller övrigt	Längd (m)	M2
206	Brun fin sand. Inslag av sten i olika storlekar.	0,3		44	73
223	Brun fin sand. Inslag av sten i olika storlekar.	0,3		36	61
238	Brun fin sand. Inslag av sten i olika storlekar.	0,3		33	54
249	Söndergrävd alv. Stora stenar	0,2		10	15
258	Söndergrävd alv. Mycket sten även stora stenar	0,3		15	25
265	Söndergrävd alv. Mycket sten även stora stenar. Dräneringsdike.			8	13
273	Ställvis fin brunorange sand. Mycket sten. Syns en stengrund i schaktet. Syns även ett stendike i västra delen.	0,3–0,7	Rest av en gammal stengrund från hus som syns på 1970-tals flygfoto. Inmätt som 2TS282. Stora 0,6–0,7 m stora stenar.	15	27
288	Fin brun sand, stenigt. Stor markfast sten i nordvästra delen av schaktet.	0,4		18	29
297	Söndergrävt av tidigare grop. Syntes tegelstenar och blå plast under grässvålen.	-		5	10
303	Fin brun sand och mycket stora markfasta stenar. Även inslag av mindre stenar.	0,3–0,6		30	46
314	Brunbeigeorange siltig sand. Vattenpåverkad.	0,3–0,5		73	142
333	Brunbeigeorange siltig sand. Vattenpåverkad.	0,3–0,5		102	163
356	Brunorange siltig fuktig sand.	0,3–0,7 (I norra delen är matjorden mycket tjock cirka 0,7 meter.)		120	191
376	Brun siltig sand	0,2–0,7 (Det finns en ordentlig svacka mitt i schaktet och där är matjorden cirka 0,7-0,8 meter tjock.) I södra delen är matjorden mycket tunn. Cirka 0,2 meter.	Dräneringsdiken i ö-v-riktning. Det finns ett stendike vid den förhöjda klacken i norr. Ett stolphål 2AS417 som var mycket urlakat.	142	222
427	I södra delen mycket fin gul sand. Sedan följer en ordentlig svacka. Det kommer en jordvall och stengärdesgård vid klacken. Norr om kanten finns sten och jord inom ett 20-talet meter. Sedan följer brunorange sand.	Södra delen 0,2 meter- Annars mellan 0,4–0,5 meter.		125	193
465	Brun sand, inslag av sten och mycket rötter från alléns träd.	0,3		15	22
476	Brun sand, inslag av sten i olika storlekar.	0,3–0,5	Drogs över en liten förhöjning som visade sig vara en moränhöjd.	43	63
498	Stenigt, ställvis syns brun siltig sand.	0,3–0,6	Dräneringar	17	27
507	Brunorange siltig sand.	0,3–0,4	Mitt i schaktet kommer en förhöjning som brer ut sig västerut. Där den börjar finns stora stenar.	60	94
524	Brun siltig sand och inslag av sten i olika storlekar.	0,3	Uppe på förhöjningen. I alven påträffades bränd lera så vi öppnade upp ett större område för att se om det fanns anläggningar eller fynd. Men det visade sig vara yngre material som tegel och fönsterglas som låg i alven. Inga lager eller anläggningar påträffades.	41	82
540	Orangebrun siltig sand.	0,5		24	37
550	Gråbrun orange siltig sand. Stenar i alla storlekar, även markfasta.	0,25–0,4		25	38
562	Brunorange siltig sand, mycket sten i olika storlekar.	0,2–0,3. Matjorden är mycket tunn i södra änden.		35	51
574	Brungulorange siltig sand.	0,3–0,4	Det finns dräneringsdiken och stora sentida grävda gropar med raka kanter.	45	69
				1081	1747



Översikt utredningsschakt. Skala 1:2000.



Bilaga 4 Metalldetekteringsrapport Jonas Paulsson, Schultz Paulsson Arkeologi AB

Metalldetekteringsrapport

**Undersökning med metalldetektor i samband med arkeologisk utredning inom fastigheten
Elestorp 7:445, berörande fornlämning L1996:2047, Veinge socken,
Laholms kommun, Halland**

Metalldetektormodell som användes: XP DEUS 11”

Undersökningen:

Arbetsmetod och utförande:

En systematisk metalldetektering utfördes av ploglagret. Den västra delen av undersökningsområdet (UO) avsöktes med sökstråk med 10 meters mellanrum. Medans större delen av den östra halvan av UO, som var ett lägre liggande område (fuktig svacka), bara detekterades med ett såkstråksmellanrum av 20 meter. Men i sydostligaste delen fanns ett högre parti där sökstråken förtätades till var 10:e meter. På den nordöstligaste delen fanns en hög träda vilket gjorde att det endast gick att detektera på de igenlagda schakten.

Vid avsökningarna av matjorden negligerades generellt utslag från järnföremål medan alla andra kontrollerades. Metallföremål som med säkerhet kunde tillföras tiden före 1850 eller med osäkerhet kunde dateras i fält togs upp och mättes in med GPS. Metallföremål som med säkerhet kunde bestämmas till senare tid (d.v.s. efter 1850) tillvaratogs inte.

Fältarbetet utfördes den 25/4 och den 19/5 2022

Detekteringssituationen: (fysiska faktorer som påverkar detekteringsresultatet) –

Vid undersökningstillfället hade hela UO en lågt uppkommen vallväxt, förutom i nordöst där det fanns en hög träda.

Arbetet utfördes vid meteorologiskt gynnsamma förhållanden.

Jonas Paulsson (Arkeolog och metalldetekteringsspecialist)
Schulz Paulsson Arkeologi AB
Telefon: 0701733223
E-post: sp.arkeologi@gmail.com

Rapporter från Kulturmiljö Halland 2021 och 2022

2021:46	Flundran 5, Inredning av vind, Antikvarisk förundersökning
2021:47	Västra bageriet, Svärdet 6, Antikvarisk förundersökning
2021:48	Skummeslöv 4:2, 5:13 och 30:10 10, Arkeologisk utredning, Skummeslövs socken, Laholms kn
2021:49	Fornlämningar vid Stafingsvägen, Stafings sn, Arkeologisk efterundersökning 2021
2021:50	Staffens, Olofsbo hembygdsgård, halmtak, antikvarisk medverkan
2021:51	Mjellby konstmuseum, antikvariskt utlåtande inför om- och tillbyggnad
2021:52	Vessinge sandhedar, Veinge sn. Arkeologisk. utredning
2021:53	Hanhals övre kyrkogård, Kulturhistorisk bevarandeplan
2021:54	Hanhals nedre kyrkogård, Kulturhistorisk bevarandeplan
2021:55	Spannarps kyrka, utvändig renovering, antikvarisk medverkan
2021:56	Fjällaregården 2:22, Dokumentation av ekonomibyggnad
2021:57	Åkrabergs gård, renovering av verandan, antikvarisk medverkan
2021:58	Wallens slott, murrenovering och byte av stolpmaturer, antikvarisk medverkan
2021:59	Edenberga brandstation, renovering av slangtornet, antikvarisk medverkan
2021:60	Lottens, Västralt 2:10, ommålning av bostadshuset, antikvarisk medverkan
2021:61	Rudan 3, Gårdshus, antikvarisk förundersökning
2021:62	Dagsås kyrka, dagvattenhantering, antikvarisk medverkan
2021:63	Dagsås kyrka, bergvärme, antikvarisk medverkan
2021:64	Landa kyrka, exteriör renovering, antikvarisk medverkan
2021:65	Tullhuset, Varberg. Antikvarisk konsekvensbedömning
2021:66	Solbacken, Torpa-Kärä 6:14, Antikvarisk förundersökning
2021:67	Slottsmöllans djurstallar. Ny taktäckning, Antikvarisk medverkan
2021:68	Sprottorp 1:4, Falkenbergs kommun, Slöinge socken, Arkeologisk utredning
2021:69	Hunnestads kyrka, ramp, antikvarisk medverkan
2021:70	Färgaryds kyrka, omtäckning av koppartak, antikvarisk medverkan
2021:71	Långaryds kyrka, utvändig renovering, antikvarisk medverkan
2021:72	Mesolitisk flinta och gravhöj L1997:6640, Kungsbacka kn, Frillesås sn, Arkeologisk Utredning och avgränsande förundersökning 2021
2021:73	Kinnareds kyrka, hussvampsskada i takfot, antikvarisk medverkan
2021:74	Brunswicka sågkvarn
2021:75	Landeryds godsmagasin. Rapport över renovering
2021:76	Kapellkyrkogården, kulturhistorisk inventering
2021:77	Förromerska eldar under gång- och cykelbana, Töllstorp 2:8/S:5, Ljungby sn, Fornl. L2019:7068, L2019:7069, L2019:7070, L2019:7071 och L2019:7072, Arkeologisk förundersökning
2021:78	Boplatlämningar väster om Lugnarohögen i Hasslöv, Laholms kommun, Hasslövs socken
2021:79	Trönninge dammanläggning, Trönninge socken, Påarp 6:4, 4:6 och Trönninge 5:112 och 1:116. Arkeologisk utredning.
2021:80	Sankt Clemens kyrka, invändiga renoveringsåtgärder, antikvarisk medverkan
2021:81	Skrea kyrka, utvändig renovering, antikvarisk medverkan
2021:82	Arkeologi inför ny gång- och cykelväg i Tjärby, Tjärby och Laholms socknar, Tjärby 2:18, Lilla Tjärby 1:3, Lilla Tjärby 1:13, Lilla Tjärby 1:66, L1996:1912/ Tjärby RAÅ 11, Arkeologisk utredning, förundersökning och undersökning.
2021:83	Kallbadhuset i Varberg, Kulturhistorisk utredning.
2021:84	Strömma kvarn, antikvarisk utredning inför förbättrad fiskvandring
2021:85	Lilla Torg, Halmstad stad, L1997:3939, L1997:4462. Kulturhistorisk och arkeologisk förstudie
2021:86	T4 Hässleholm, Markan, antikvarisk förundersökning
2022:1	Fortsättningen av den arkeologiska utredningen inom Norra Villmanstrand, Halland, Halmstad kn, Snöstorps sn, Arkeologisk utredning 2021.
2022:2	Tre fornlämningar inom Trönninge 2:27. L2020:3647, L2020:3649, L2020:3653, Arkeologisk förundersökning.
2022:3	Skogskyrkogården i Falkenberg, kulturhistorisk inventering
2022:4	Alafors kvarnmiljö, antikvarisk utredning inför förbättrad fiskvandring
2022:5	T4 Hässleholm, Matsalen, antikvarisk förundersökning

2022:6	Arkeologisk utredning 2021 inför den nya Slottsmöllebron, Halmstad 9:14 och Halmstad 10:26 m fl
2022:7	Köinge kyrka, Utvändig renovering, antikvarisk medverkan
2022:8	Arkeologisk utredning inför solkraftspark i Harplinge. Harplinge sn, Arkeologisk utredning steg 1
2022:9	Övraby VA, Halmstad stad, Halmstad 7:3, Arkeologisk utredning 2021
2022:10	Tidigmoderna odlingslager och bebyggelseämningar i kvarteret Grev Kristoffer, Halland, Halmstad, Fastigh. Grev Kristoffer 10 och 13, RAÅ 44:1/L1997:3939, Arkeologisk schaktningsövervakning 2020
2022:11	Skottorps slott, Renoveringsåtgärder 2020-21, Antikvarisk medverkan
2022:12	Eskilstorp, planutredning
2022:13	Tingshuset, Höken 3, Laholm. Antikvarisk förundersökning
2022:14	Varbergs kyrka, antikvarisk förundersökning
2022:15	Armékåren 14, antikvarisk förundersökning
2022:16	Morups kyrkogård, uppdatering av kulturhistorisk dokumentation och bevarandeplan
2022:17	Tönnersjö kyrka, renovering av golv m.m
2022:18	Arkeologisk förundersökning av L1997:7567, Landa socken, Sintorp 3:6
2022:19	Teater Storan, Svärdet 8, Antikvarisk medverkan
2022:20	Centralskolan, Tvååker. Antikvarisk förundersökning
2022:21	Från stenålder till vikingatid i Hunnestad. Halland, Hunnestads sn, Arkeologisk förundersökning av L2020:6458
2022:22	Hasslövs kyrkogård, uppdatering av bevarandeplan
2022:23	Våxtorps kyrkogård, uppdatering av bevarandeplan
2022:24	Fiberledning vid Norre Port, Halmstad 5:1, RAÅ 44:1/L1997:3939, Arkeologisk schaktningsövervakning 2022
2022:25	Fiberledning i Klostergatan, Halmstad 5:1, RAÅ 44:1/L1997:3939, Arkeologisk schaktningsövervakning 2022
2022:26	Gällareds kyrka, dränering, antikvarisk medverkan
2022:27	Elskåp vid Lilla Torg, Halmstad 5:1, RAÅ 44:1/L1997:3939, Arkeologisk schaktningsövervakning 2021
2022:28	Gunnarsjö kyrkogård, uppdatering av bevarandeplan
2022:29	Tröinge 2:21 och 3:107, Falkenberg, Vinbergs sn, Tröinge 2:21 och 3:107, Arkeologisk utredning 2022
2022:30	Slöinge kyrka, styrsystem, antikvarisk medverkan
2022:31	Under granarna i Älvasjö 1:3, Övraby sn, Halmstad kommun, Älvasjö 1:3, Arkeologisk utredning 2022
2022:32	Krukakeriet, Lerkvarnen 22 Laholm, antikvarisk förundersökning
2022:33	Stråvalla kyrka, vård- och konserveringsåtgärder, antikvarisk medverkan
2022:34	Prästgården, Kyrkans hus, Sankt Nikolaus 17 Halmstad. Antikvarisk Konsekvensbeskrivning
2022:35	Trädgården 8 m.fl., Falkenberg. Kulturmiljöutredning
2022:36	Stråvalla kyrka, fasad, antikvarisk medverkan
2022:37	Väro kyrkogård, konservering av äldre gravvårdar, antikvarisk medverkan
2022:38	Stafings kyrkogård, Kulturhistorisk dokumentation och bevarandeplan
2022:39	Två provgropar i kvarteret Kräftan, Laholms stad, Kv. Kräftan, Arkeologisk förundersökning 1994
2022:40	Tyghuset 6, antikvarisk förundersökning och konsekvensanalys
2022:41	Knobesholm, vattenvårdsåtgärder
2022:42	Slättåkra – fyra fornlämningar i Suseåns dalgång Halland, Slättåkra socken, Arkeologisk undersökning 2020
2022:43	Från brons till järn en boplat vid Laxbutiken. Skrea socken, Arkeologisk förundersökning 2021
2022:44	Skrea 6:45-2, Skrea socken, Skrea 6:45-2, Arkeologisk utredning 2022
2022:45	Elledning i Bastionsgatan, Halmstad 5:1, RAÅ 44:1/L1997:3939, Arkeologisk schaktningsövervakning 2021
2022:46	Kvarndalen i Ulvatorpsbacken, underhållsåtgärder
2022:47	Falkenbergs rådhus, fasadenrenovering
2022:48	Utredning inom Elestorp 7:445, Halland, Tjärby sn, Elestorp 7:445, Arkeologisk utredning 2022



KULTURMILJÖ
HALLAND